

Poland-Warsaw: Limestone

OJ S 6/2024 09/01/2024

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: PGNiG TERMIKA S.A.

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Country: Poland

Contact person: Magdalena Woroniecka

E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

Telephone: +48 225878439

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

Address of the buyer profile: <https://termika.eb2b.com.pl>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://termika.eb2b.com.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://termika.eb2b.com.pl>

I.6. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego do zakładów PGNiG TERMIKA S.A.

Reference number: 23DOZZ402

II.1.2. Main CPV code

44921300 Limestone

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż i zapewnienie dostaw wapna hydratyzowanego do zakładów PGNiG TERMIKA S.A.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego dla stacji przygotowania wody w EC Żerań i EC Siekierki
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

44921300 Limestone

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wapna hydratyzowanego spełniającego następujące wymagania jakościowe:

a) postać/barwa - biały/białawy sypki proszek

b) parametry jakościowe

- zawartość CaO + MgO min 90%

- zawartość MgO max 1%

- zawartość CO₂ max 4,0%

- zawartość SO₃ max 0,5%

- wilgoć max 2,0%

c) pozostałość na sicie:

- 0,2 mm max 2,0%

- 0,09 mm max 7,0%

- gęstość nasypowa 450-540 kg/m³

w ilościach i asortymencie każdorazowo zamawianym przez Zamawiającego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy 23DOZZ402-1.

Planowane zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania Umowy szacowane jest na poziomie 600 ton, w tym ok. 450 ton z dostawą do EC Żerań i 150 ton z dostawą do EC Siekierki.

Wapno hydratyzowane będzie dostarczane przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w sprężarki. Dla dostaw do EC Żerań wymagane są cysterny z dolnym rozładunkiem.

Szczegółowy opis przedmiotu 1. części zamówienia umieszczono w projektowanych postanowieniach umowy 23DOZZ402-1 stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego dla EC Żerań
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

44921300 Limestone

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wapna hydratyzowanego, spełniającej następujące parametry:
Wyszczególnienie Jedn, Wartość
Zawartość Ca(OH) 2 % >90%
Zawartość wolnej wody % Max. 1%
Ciężar nasypowy kg/dm³ 0,39-0,45
Powierzchnia właściwa BET. M²/g Min 40
Pozostałość na sicie >0,032 mm. % Max. 45%
w ilościach każdorazowo zamawianych przez Zamawiającego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy 23DOZZ402-3.
Planowane zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania Umowy szacowane jest na poziomie 1700 ton.
Towar będzie dostarczany przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w sprężarki.
Rozładunek Towaru będzie dokonywany przez kierowcę Wykonawcy i na koszt Wykonawcy, na stanowiskach rozładowniczych zlokalizowanych w EC. Kierowca autocysterny będzie posiadać uprawnienia do transportu i rozładunku wapna hydratyzowanego.
Szczegółowy opis przedmiotu 2. części zamówienia umieszczono w projektowanych postanowieniach umowy 23DOZZ402-3 stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sprzedaż i dostawa wapna hydratyzowanego do kotłów wodnych K-12 i K-13 w EC Pruszków
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

44921300 Limestone

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wapna hydratyzowanego spełniającego następujące wymagania jakościowe:

a) parametry jakościowe

- zawartość Ca(OH)_2 bez wody - > 90 % wagowo

- wilgotność - < 1 % wagowo

- gęstość nasypowa - 0,35 – 0,5 g/cm³

b) procentowy udział wybranych frakcji:

- rozmiar ziaren > 90 µm - < 5 % wagowo

- rozmiar ziaren < 32 µm - < 15 % wagowo

- powierzchnia aktywna BET - ≥ 18

w ilościach i asortymencie każdorazowo zamawianym przez Zamawiającego na warunkach określonych we Wzorze Umowy 23DOZZ402-4.

Zamawiający planuje zakup w okresie realizacji umowy 540 ton wapna hydratyzowanego.

Towar będzie dostarczany przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w pompę do pneumatycznego transportu materiałów. Rozładunek Towaru i jego załadunek do silosu Zamawiającego będzie odbywał się poprzez podłączenie węża autocysterny do nasady DN110 zamontowanej przy nodze silosu i uruchomienie sprężarki zintegrowanej z autocysterną. Podłączenie węża rozładunkowego realizuje kierowca Wykonawcy. Kierowca autocysterny będzie posiadać uprawnienia do transportu i rozładunku wapna hydratyzowanego.

Szczegółowy opis przedmiotu 3. części zamówienia umieszczono w projektowanych postanowieniach umowy 23DOZZ402-4 stanowiącym załącznik nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 4.3.5 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w GK PGNiG Termika SA („Regulamin”);
b) spełnią warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2 ogłoszenia); 4) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do Specyfikacji warunków zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców, „IDW”) jako dowód potwierdzający, na dzień składania ofert, brak podstaw wykluczenia z postępowania.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w oparciu o załącznik nr 4 do IDW składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

3. Szczegółowe informacje o podstawach wykluczenia i zasadach kwalifikacji podmiotowej, a także podmiotowych środkach dowodowych żądanych od wykonawcy (w tym od wykonawcy zagranicznego, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz wykonawcy polegającego na sytuacji lub zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby) określono w IDW.

4. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w GK PGNiG Termika SA oraz IDW są dostępne na Platformie przetargowej: <https://termika.eb2b.com.pl/>

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych polskich) za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem

średniorocznym za ten okres, określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających przychody oraz aktywa i zobowiązania. Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona przez liczbę

lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1. rachunek zysków i strat jako części sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a

jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do

sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

1.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe

środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których tu mowa składa - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który /którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, dostaw wapna hydratyzowanego w łącznej ilości co najmniej 1500 ton, oraz wykażą się dysponowaniem autocysternami do przewozu materiałów sypkich z górnym i dolnym rozładunkiem, wyposażonych w sprężarkę – warunek dotyczy 1. części zamówienia.

b) wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, dostaw wapna hydratyzowanego łącznej w ilości co najmniej 2000 ton, o następujących parametrach:

- Zawartość $\text{Ca(OH)}_2 > 90\%$
- Zawartość wolnej wody Max. 1%
- Ciężar nasypowy 0,39-0,45 kg/dm³
- Powierzchnia właściwa BET Min. 40 M²/g
- Pozostałość na sicie $> 0,032 \text{ mm}$, max. 45%

– warunek dotyczy 2. części zamówienia;

c) wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, dostaw wapna hydratyzowanego w łącznej ilości co najmniej 500 ton, o następujących parametrach:

- Zawartość Ca(OH)_2 bez wody $> 90 \%$ wagowo
- Wilgotność $< 1 \%$ wagowo
- Gęstość nasypowa 0,35 – 0,5 g/cm³
- Rozmiar ziaren $> 90 \mu\text{m} < 5 \%$ wagowo
- Rozmiar ziaren $< 32 \mu\text{m} < 15 \%$ wagowo
- Powierzchnia aktywna BET $\geq 18 \text{ m}^2/\text{g}$

- oraz posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się dysponowaniem autocysternami do przewozu materiałów sypkich z górnym i dolnym rozładunkiem, wyposażonych w sprężarkę.

– warunek dotyczy 3. części zamówienia;

Powyższe warunki udziału możliwe są do wykazania przez jednego z wykonawców składających ofertę wspólną.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia:

1. na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazy zamówień wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) na formularzach stanowiących załączniki nr 2-1, 2-2 oraz 2-3 do Instrukcji dla Wykonawców, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy zamówień, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których tu mowa składa - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w ust. 4.2.2. pkt 10-11 Regulaminu, składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa wyżej odpowiednio do udostępnianych zasobów.

III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

1. Zgodnie z ust. 4.2.2 pkt 13 Regulaminu, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Zgodnie z ust. 4.2.2. pkt 15 Regulaminu w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umów 23DOZZ402-1, 23DOZZ402-3 oraz 23DOZZ402-4 stanowiących załączniki nr 6, 7 i 8 do Instrukcji dla Wykonawców.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6. Information about electronic auction

An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty może przeprowadzić aukcję elektroniczną i/lub negocjacje handlowe. Szczegóły dotyczące aukcji zostaną podane w zaproszeniu do aukcji.

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/01/2024 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6.

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 22/04/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23/01/2024 Local time: 10:30

Place:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Postępowanie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie zasad opisanych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w GK PGNiG TERMIKA (R-030) oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający PGNiG TERMIKA S.A. nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1710) jako zamawiający publiczny w rozumieniu przepisów Pzp.

2. Wykonawcom przysługują wyłącznie środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców.

3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem <https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms>).

4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym Zamawiający nie określa limitu liczby plików.

5. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagania odnośnie składania oraz formy oferty, podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów określono w Instrukcji dla Wykonawców.

6. Zamawiający na podstawie ust. 4.1.4.1 pkt 24 Regulaminu przeprowadzi odwróconą kolejność oceny, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia najwyższej ocenionej oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: PGNiG TERMIKA S.A.

Postal address: ul. Modlińska 15

Town: Warszawa

Postal code: 03-216
Country: Poland
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Telephone: +48 225878439
Internet address: www.termika.pgnig.pl

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: PGNiG TERMIKA S.A.
Postal address: ul. Modlińska 15
Town: Warszawa
Postal code: 03-216
Country: Poland
Internet address: www.termika.pgnig.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W Postępowaniu Wykonawcy, który złożył ofertę, przysługuje odwołanie na czynności Zamawiającego dotyczące odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, wykluczenia Wykonawcy z Postępowania sektorowego.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie winno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie, zawierać zwięźle przedstawione zarzuty i okoliczności faktycznie uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie powinno mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy odwołanie zawiera treści chronione, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas musi wskazać i wyraźnie wyodrębnić te treści w osobnym pliku stanowiącym zastrzeżoną część w odwołania, która nie może zostać ujawniona pozostałym Wykonawcom.
5. Odwołanie może być rozstrzygnięte przez jego odrzucenie, oddalenie lub uwzględnienie.
6. Odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną podlega odrzuceniu, o czym informuje się Wykonawcę wnoszącego odwołanie.
7. Odwołanie rozstrzygają w terminie 5 dni od jego wniesienia Dyrektor Departamentu Zakupów/Biura Zakupów oraz Dyrektor Merytoryczny Zamawiającego działający łącznie. Dyrektorem Merytorycznym jest Dyrektor/Kierownik jednostki organizacyjnej będącej Inicjatorem Postępowania.
8. Brak rozstrzygnięcia odwołania w powyższym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem.
9. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje możliwości dalszego prowadzenia Postępowania z wyjątkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana oraz nie wstrzymuje możliwości zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
10. Decyzja w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna i nie podlega dalszym środkom odwoławczym.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: PGNiG TERMIKA S.A.
Postal address: ul. Modlińska 15
Town: Warszawa
Postal code: 03-216
Country: Poland

E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

Telephone: +48 225878439

Internet address: www.termika.pgnig.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

04/01/2024