

Poland-Warsaw: Civil engineering support services**OJ S 7/2024 10/01/2024****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Krakowie

National registration number: 368302575

Postal address: ul. Żelazna 59A

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-848

Country: Poland

Contact person: Marzena Pomorska

E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl

Telephone: +48 126284373

Fax: +48 124301035

Internet address(es):Main address: www.wody.gov.pl**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Obsługa i utrzymanie pompowni na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026

Reference number: KR.ROZ.2710.156.2023

II.1.2. Main CPV code

71311100 Civil engineering support services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji pompowni przywałowych oraz bramy portowej wraz z budowlami towarzyszącymi (bez kosztów energii elektrycznej oraz wod-kan) niżej wymienionych pompowni przywałowych i bramy portowej: Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części:

I pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska:

II pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec:

III pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

IV pompownie i brama portowa Nadzoru Sandomierz

Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,
 - b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych, zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
 - c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi
- (...)

pełen opis w dokumentacji zamówienia

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 5 096 049,68 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Dąbrowa Tarnowska

II.2.4. Description of the procurement

Część I pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska:

- Przepompownia Dąbrówki Breńskie 1
- Przepompownia Dąbrówki Breńskie 2
- Przepompownia Skrzynka
- Przepompownia Radwan
- Przepompownia Zabrze 1
- Przepompownia Dąbrowica
- Przepompownia Zabrze 2

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,
- b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
- c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,

- d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,
- f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,
- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Połaniec

II.2.4. Description of the procurement

Część II pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec:

- Przepompownia Pawłów

- Przepompownia Mędrzechów

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,
- b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
- c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,
- d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,
- f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,
- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Połaniec

II.2.4. Description of the procurement

Część III pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

- Przepompownia Rybitwy

- Przepompownia Łęg

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,

b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego,

dróg dojazdowych, itp.

c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,

d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,

e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,

f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,

- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompownie Nadzoru Sandomierz
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

II.2.4. Description of the procurement

Część IV pompownie i brama portowa Nadzoru Sandomierz

- Przepompownia Koćmierzów
- Przepompownia Zajeziórze
- Przepompownia Szewce
- Brama portowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą w msc. Sandomierz

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,
- b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
- c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,
- d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,
- f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,
- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 206-647333](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Arkadiusz Łukasik, Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne i Remontowo-Budowlane "AREX" w Busku-Zdroju
National registration number: 6550005939
Postal address: Żeromskiego 12
Town: Busko-Zdrój
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 28-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zenon Myszk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODMEL w Budzynie
National registration number: 7123044866
Postal address: Budzyń 48
Town: Busko-Zdrój
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 28-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 015 252,88 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Arkadiusz Łukasik, Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne i Remontowo-Budowlane "AREX" w Busku-Zdroju

National registration number: 6550005939

Postal address: ul. Żeromskiego 12

Town: Busko-Zdrój

NUTS code: PL72 Świętokrzyskie

Postal code: 28-100

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zenon Myszk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODMEL w Budzynie

National registration number: 7123044866

Postal address: Budzyń 48

Town: Busko-Zdrój

NUTS code: PL72 Świętokrzyskie

Postal code: 28-100

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 712 721,95 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Pomownie Nadzoru Wodnego Połaniec

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: Arkadiusz Łukasik, Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne i Remontowo-Budowlane "AREX" w Busku-Zdroju
National registration number: 6550005939
Postal address: ul. Żeromskiego 12
Town: Busko-Zdrój
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 28-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zenon Myszk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODMEL w Budzynie
National registration number: 7123044866
Postal address: Budzyń 48
Town: Busko-Zdrój
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 28-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 534 074,85 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Pompownie Nadzoru Sandomierz

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz

National registration number: 864 108 02 50
Postal address: ul. Portowa 14
Town: Sandomierz
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postal code: 27-600
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 834 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

WADIUM

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część I – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Część II -15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

Część III – 12 000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

Część IV - 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ winien zostać złożony w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego przez wystawcę dokumentu. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 Pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające

4. Zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 . W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KR.ROZ.2710.156.2023, część nr”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/01/2024