

Poland-Grodków: Central-heating boilers

OJ S 10/2023 13/01/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Grodków

National registration number: 531412734

Postal address: ul. Warszawska 29

Town: Grodków

NUTS code: PL523 Nyski

Postal code: 49-200

Country: Poland

Contact person: Iwona Kokowska-Paluch

E-mail: pm@grodkow.pl

Telephone: +48 774040308

Fax: +48 774155516

Internet address(es):

Main address: www.grodkow.pl

Address of the buyer profile: <http://www.grodkow.pl/261-bip.html>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/pn/grodkow>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

„Wymiana kotłów stałopalnych w gminnych budynkach użyteczności publicznej” w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków–przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej”

Reference number: IGP.VI.271.1.2023

II.1.2. Main CPV code

44621220 Central-heating boilers

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wymiana kotłów stałopalnych zasilających instalację c.o. w 4 szkołach w Gminie Grodków, tj. w następujących obiektach:

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach
- 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy
- 3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej
- 4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojej

Zakres prac obejmuje, w szczególności:

- 1) likwidację istniejącego wyposażenia kotłowni węglowej,
- 2) wykonanie robót rozbiórkowych w kotłowni,
- 3) dostosowanie pomieszczenia do wymagań dotyczących kotłowni,
- 4) montaż kotłów stałopalnych wraz z podajnikiem,
- 5) przebudowa i budowa instalacji branży instalacyjnej sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej, w obrębie kotłowni,
- 6) wykonanie przewodów kominowych (wentylacyjnych i dymowych).

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4

II.2. Description

II.2.1. Title

Wymiana kotła stałopalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL523 Nyski

Main site or place of performance: teren gminy Grodków

II.2.4. Description of the procurement

Wymiana kotła stałopalnego zasilającego instalację c. o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach łącznie z dostosowaniem kotłowni oraz składu opału do podłączenia – zainstalowania nowego kotła na biomasę – pellet oraz demontaż istniejącego kotła stałopalnego.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 110

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt RPO WO 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej”Nr projektu: RPOP. 05.05.00-16-0018/20

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Wymiana kotła stałopalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL523 Nyski

Main site or place of performance: teren gminy Grodków

II.2.4. Description of the procurement

Wymiana kotła stałopalnego zasilającego instalację c. o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy łącznie z dostosowaniem kotłowni oraz składu opału do podłączenia – zainstalowania nowego kotła na biomasę – pellet oraz demontaż istniejącego kotła stałopalnego.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 110

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Wymiana kotła stałopalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL523 Nyski

Main site or place of performance: teren gminy Grodków

II.2.4. Description of the procurement

Wymiana kotła stałopalnego zasilającego instalację c. o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej łącznie z dostosowaniem kotłowni oraz składu opału do podłączenia – zainstalowania nowego kotła na biomasę – pellet oraz demontaż istniejącego kotła stałopalnego.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 110

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt RPO WO 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej”Nr projektu: RPOP. 05.05.00-16-0018/20

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Wymiana kotła stałopalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej
Lot No: 4

II.2.2.

Additional CPV code(s)

45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL523 Nyski

Main site or place of performance: teren gminy Grodków

II.2.4. Description of the procurement

Wymiana kotła stałopalnego zasilającego instalację c. o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojeń łącznie z dostosowaniem kotłowni oraz składu opału do podłączenia – zainstalowania nowego kotła na biomasę – pellet oraz demontaż istniejącego kotła stałopalnego.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in days: 110

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt RPO WO 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej”Nr projektu: RPOP. 05.05.00-16-0018/20

II.2.14. Additional information**Section III: Legal, economic, financial and technical information**

III.1. Conditions for participation**III.1.3. Technical and professional ability**

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:

1) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

- w zakresie warunku określonego dla Części 1 i 2:

kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającym doświadczenie w

kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednego zadania, polegającego na wykonaniu robót instalacyjnych związanych z instalacją kotłowni wyposażonej w dwa kotły stałopalne pracujące w kaskadzie.

- w zakresie warunku określonego dla Części 3 i 4:

kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednego zadania, polegającego na wykonaniu robót instalacyjnych związanych z instalacją kotłowni wyposażonej w kocioł o mocy co najmniej 75 kW.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

określone są w Części II SWZ, tj. we wzorze umowy

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 084-223659](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:2022/S_084-223659)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/01/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 26/04/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/01/2023 Local time: 10:05

Place:

<https://platformazakupowa.pl/pn/grodkow>

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pokój nr 37a. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

09/01/2023