

Germany-Kaiserslautern: Architectural, engineering and planning services

OJ S 11/2019 16/01/2019

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium der Finanzen, vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Kaiserslautern, vertreten durch die Niederlassungsleitung

Postal address: Rauschenweg 32

Town: Kaiserslautern

NUTS code: DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

Postal code: 67663

Country: Germany

Contact person: LBB NL Koblenz, Zentrale Vergabestelle FbT, Hofstraße 257a, 56077 Koblenz

E-mail: VOFVergabe.Koblenz@LBBnet.de

Telephone: +49 2619701-0

Fax: +49 2619701-444

Internet address(es):

Main address: <http://www.LBBnet.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://lbb.vergabe.rlp.de/VMPSatellite/notice/CXPLYDY4U5/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://lbb.vergabe.rlp.de/VMPSatellite/notice/CXPLYDY4U5>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

19D0023 –Kaiserslautern Hochschule Zusammenlegung am Standort Kammgarn Bauteil H, Neubau, WE 786– Fachplanung Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1-3 und 6-8 gem. Teil 4 Abschnitt 2 HOAI

II.1.2.

Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Ziel des Vergabeverfahrens ist die Vergabe von Ingenieurleistungen für die Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1-3 und 6-8, LPH 7 (teilweise) und LPH 8+9 nach HOAI § 55, für den Neubau eines Werkstatt- und Laborgebäudes der HS Kaiserslautern.

Anrechenbare Kosten (netto) gem. Kostenberechnung zur 2. HU Bau:

1.1.1) Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 1 043 487,00 EUR;

1.1.2) Wärmeversorgungsanlagen 2 037 174,00 EUR;

1.1.3) Lufttechnische Anlagen 4 436 366,00 EUR;

1.1.6) Förderanlagen 673 820,00 EUR;

1.1.7(1) Feuerlöschanlagen 142 395,00 EUR;

1.1.7(2) Medienversorgungsanlagen 225 742,00 EUR;

1.1.7(3) Labortechnische Anlagen 764 076,00 EUR;

1.1.7(4) Prozesswärme,-kälte,-luftanlagen 280 174,00 EUR;

1.1.7(5) Entsorgungsanlagen 22 516,00 EUR;

1.1.7(9) Klimakammer 78 000,00 EUR;

1.1.8 Gebäudeautomation 1 409 200,00 EUR.

Gesamtsumme: 11 112 950,00 EUR,

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Kaiserslautern

II.2.4. Description of the procurement

HOAI § 53, HOAI § 55, LPH 7 (teilweise) und LPH 8+9 für den Neubau eines Werkstatt- und Laborgebäudes der HS Kaiserslautern.

ALG 1:

— Dachentwässerung als Hochdrucksystem, Trennsystem, Regenwasserfallleitungen und

— sammelleitungen,

— Schmutzwasserleitungen, Laborabwassersystem, Hebeanlagen,

— Trinkwasseranlage für Sanitärobjekte, Teeküchen, Augenduschen, Notduschen,

Stagnationsfrei mit Systemspüleinrichtung,

— dezentrale Trinkwarmwasserbereitung,

— Betriebswasseranlage für Laborbereiche, Druckerhöhungsanlage,

— Gasinstallation zur Laborversorgung,

— Sanitärausstattung, Sanitärräume barrierefrei, Notduschen,

— Dämmarbeiten an technischen Anlagen,

— Regelaufgaben, Messwerterfassung und –verarbeitung mittels DDC (GA).

ALG 2:

- 2 Stück Wärmeerzeuger 400 kW als Wasser/Wasser Wärmepumpe, dual (325 kW Kühlleistung), Pufferspeicher 4 000 l,
- Wärmeverteilnetz mit Heizkreisverteilern für BTA, DSP, Heizkörper,
- BTA und DSP als change-oversystem für Heiz- Kühlbetrieb,
- BTA-System in Decken des EG, 1.OG und 2.OG, Regelung freiprogrammierbare DDC,
- DSP in mehrgeschossigen Räumen und der Mall, raumweise temperaturgeregelt, Freiprogrammierbare DDC,
- Heizkörper mit Thermostatventilen,
- Wärmemengenzähleinrichtungen, Druckhaltungsanlagen, Sicherheitseinrichtungen,
- Anschlussgruppen Lufterhitzer in RLT-Anlagen,
- Dämmarbeiten an technischen Anlagen,
- Regelaufgaben, Messwerterfassung und -Verarbeitung mittels DDC (GA).

ALG 3:

- RLT-Zentralgeräte als Klima- und Teilklimaanlagen, Ablüfter für Sonderabluft.
- Sicherheitsschränke Ventilatoren/ RLT-Geräte für Technikräume, RLT-Geräte zur Versorgung von Laborräumen, Prüfständen, Verbrennungsluft Motor- und Rollenprüfstand. Gesamt ca. 35 Anlagen,
- AU-Türme, AU-Leitung erdverlegt,
- Luftleitungssystem im Gebäude als Kanal oder Rohr,
- Abluftsystem für Sonderabluft, Laborabluft, Laborabzügen aus Kunststoff PPS,
- Brandschutzklappen, Volumenstromregler,
- Kältererzeugungsanlagen für RLT-Anlagen, IT- und Prozesskälte, Kühllast 1.400 kW,
- 2 Wasser/Wasser Wärmepumpe, dual (je 325 kW Kühlleistung),
- Nutzung von Wasser aus „Lauterwasserkanal“ (Gewässer dritter Ordnung), 3 Wärmeübertrager je 250 kW,
- Rückkühlwerke, adiabatisch –Dachaufstellung-,
- Dämmarbeiten an technischen Anlagen,
- Regelaufgaben, Messwerterfassung und -Verarbeitung mittels DDC (GA).

ALG 6:

- 2 Personenaufzugsanlagen EN 81-70,
- 6 Krananlagen, Einträger-Hängekran.

ALG 7.1:

- Löschwasserversorgung Nasssystem 1988-600, Wandhydranten DIN 14461-1, Löschwasserbehälter 18m³, Druckerhöhungsstation.

ALG 7.2:

- Drucklufterzeugung 2 Kolbenkompressoranlagen, 8,8m³/min, 8bar; Leitungsnetz, Entnahmeeinheiten,
- Reinstgasversorgung.

ALG 7.3:

- Laborabzüge, Technikumsabzüge, Sicherheitsschränke, Laborarbeitsplätze, -Spülen, -Medienzellen, Punktabsaugungen.

ALG 7.4:

- Kühlanlage Motorprüfstand/ KFZ-Prüfstand 560 kW, Kühlung Kraftstoffkonditionierungssystem, Umluftkühlsystem,
- Abgasabsauganlage.

ALG 7.5:

- Späneabsauganlage.

ALG 7.8:

- Klimakammer, Kälteaggregat, Ultraschallbefeuchter.

ALG 8:

— Automatisierungsebene aus ISP mit DDC-Unterstationen (BACnet), VBE, Einbindung in MBE, Verbrauchserfassung M-BUS, Feldebene.

Die Vergabe der Bauleistung wird als Einzelgewerkevergabe durchgeführt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 44

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 5Maximum number: 8Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach Prüfung der Vollständigkeit der nach III.1.1) bis III.

1.3) vorzulegenden Erklärungen und Nachweise auf der Grundlage einer einheitlichen

Bewertungsmatrix, welche in den Vergabeunterlagen („Aufforderung zum

Teilnahmewettbewerb“) aufgeführt und näher erläutert ist. Folgende Eignungskriterien werden

gewertet: Jahresumsatz, Jahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags,

Beschäftigtenzahl, Zahl der Fach- und Führungskräfte der Fachrichtung Versorgungstechnik,

Anzahl und Qualität der Referenzen, Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Die Bewerber mit der höchsten Bewertung werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bei

Punktgleichheit von mehr als 8 Bewerbern entscheidet das Los über die Teilnahme am

weiteren Verfahren.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Der AG behält sich eine stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungen entsprechend

RBBau-Vertragsmuster vor. Die in den einzelnen Leistungsstufen zu erbringenden

Grundleistungen der Leistungsphasen (LPH) nach § 55 HOAI gliedern sich wie folgt:

Leistungsstufe 1 (LPH 2, 3 und 4), Leistungsstufe 2 (LPH 5 und 6), Leistungsstufe 3 (LPH 7),

Leistungsstufe 4 (LPH 8) und Leistungsstufe 5 (LPH 9).

Die Leistungsstufen 1 und 2 sind bereits erbracht.

Die Leistungsstufe 3 wird teilweise beauftragt. Es ist beabsichtigt die weiteren o.g. Leistungen

stufenweise zu beauftragen (Stufenvertrag). Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der

weiteren Leistungen sowie der besonderen Leistungen besteht nicht.

Bei stufenweiser Beauftragung kann der AN den Vertrag innerhalb einer Frist von einem

Monat kündigen, wenn der AG die Leistungen für die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb

einer angemessenen Frist abrufen. Eine solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor

Ablauf von 6 Monaten nach vollständiger Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen Stufe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

II.2.14. Additional information

Zu Ziffer II.2.7) Laufzeit des Vertrags:

Die genannte Vertragslaufzeit beinhaltet nicht die Dauer von 4 Jahren für den Anspruch auf Mängelbeseitigung gem. § 13 Abs. 4 VOB/B.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem einschlägigen Berufs-, Handels- oder Partnerschaftsregister (nicht älter als 2 Monate vor dieser Bekanntmachung) oder in Ermangelung eines solchen, eine aktuelle Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes, sofern die Gesellschaftsform dies erfordert.

Erklärung, ob die in den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Ausschlussgründe vorliegen (einschließlich der Ausschlussgründe nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes).

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Als Nachweis ist mit dem Bewerbungsbogen vorzulegen: eine aktuelle Versicherungspolice einer Berufshaftpflichtversicherung aus dem Jahr 2018 oder eine schriftliche Erklärung der Versicherung ohne Vorbehalte und nicht älter als 3 Monate, den geforderten Versicherungsschutz im Auftragsfall zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer / die Arbeitsgemeinschaft muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit unterhalten und ist verpflichtet dem AG jährlich eine aktuelle Versicherungsbescheinigung vorzulegen. Er/Sie hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme beträgt.

Bei einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) muss der Versicherungsschutz auf die ARGE ausgestellt sein. Alternativ kann eine gleichlautende Versicherung aller ARGE-Mitglieder vorgelegt werden, wenn gerade auch die Tätigkeit in einer ARGE mit Haftung für die gesamte ARGE mitversichert ist; aus der Bescheinigung muss eindeutig hervorgehen, dass diese Tätigkeit in einer ARGE mit Außenhaftung für die gesamte ARGE enthalten ist.

Erklärungen des Bewerbers (Einzelunternehmen bzw. Bewerbergemeinschaft) gem. § 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV über den allgemeinen Jahresumsatz und den spezifischen Jahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags. Die Jahresumsätze der Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft bzw. der benannten Nachunternehmer, welche die Leistungen tatsächlich erbringen, werden aufaddiert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers / der Arbeitsgemeinschaft mit einer Deckungssumme von mind. 2 000 000 EUR für Personenschäden und von mind. 2 000 000 EUR für sonstige Schäden bei einem, in einem Mitgliedsstaat der EU oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmens oder Kreditversicherers.

Der allgemeine Mindestjahresumsatz (brutto) der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre muss mind. 675 000 EUR pro Jahr betragen und der spezifische Mindestumsatz brutto im Tätigkeitsbereich des Auftrags (Fachplanung Versorgungstechnik gem. Teil 4 Abschnitt 2 HOAI) der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre muss mind. 450 000 EUR pro Jahr betragen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zum Nachweis der fachlichen Eignung hat der Bewerber Nachweise und Erklärungen gem. § 46 Abs. 3 Nrn. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 VgV, wie nachfolgend näher beschrieben, einzureichen.

Entsprechende Formblätter werden mit den Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Die nachfolgend im Einzelnen aufgeführten technischen Fachkräfte sind gem. § 46 Abs. 3 Nrn. 2 und 6 VgV namentlich zu benennen und mit beruflicher Qualifikation anzugeben:

— der Bauleiter (BL),

— der stellvertretende Bauleiter (stv. BL).

Die in den Mindeststandards geforderten beruflichen Qualifikationen sind nachzuweisen.

Für den Bewerber/das Unternehmen, den Bauleiter und den stellvertretenden Bauleiter sind aussagekräftige projektbezogene Referenzunterlagen über früher ausgeführte Dienstleistungsaufträge einzureichen. Es werden alle Referenzen über einschlägige

Dienstleistungsaufträge berücksichtigt, die in den letzten 10 Jahren (Beginn ab 01.01.2008) erbracht wurden und die geforderten Mindeststandards erfüllen.

Zu den Referenzprojekten sind folgende Mindestangaben über ein Projektdatenblatt abzugeben:

- a) Kurzbezeichnung der Baumaßnahme;
- b) Auftraggeber mit Name und Anschrift;
- c) Brutto-Grundfläche (BGF nach DIN 277);
- d) erbrachte Leistungsphasen;
- e) Leistungszeitraum (von/bis);
- f) Rechnungswert Honorar (netto).

Der Bewerber hat des Weiteren eine Erklärung abzugeben, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Bewerbers in den letzten 3 Jahren sowie die Zahl seiner Fach- und Führungskräfte in der Fachrichtung Versorgungstechnik ersichtlich ist (§ 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV).

Der Bewerber hat eine Erklärung beizufügen aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welches Gerät und welche technische Ausstattung er für die Dienstleistung verfügt (§ 46 Abs. 3 Nr. 9 VgV.).

Der Bewerber hat die Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu beschreiben (§ 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV) und anzugeben, welche Teile des Auftrages er unter Umständen als Unterauftrag zu vergeben beabsichtigt und – soweit bekannt – die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer zu nennen (§§ 46 Abs. 3 Nr. 10, 36 VgV).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der BL muss eine abgeschlossene Hochschulausbildung (Dipl.-Ing. Univ./TU/TH/FH bzw. Master) der Fachrichtung Versorgungstechnik oder eine vergleichbare Berufszulassung und eine Berufserfahrung von mind 5 Jahren in der jeweiligen Fachrichtung nach Studienabschluss nachweisen, davon mind. 3 Jahre in der Bauleitung.

Der stellvertretende BL muss eine abgeschlossene Hochschulausbildung (Dipl.-Ing. Univ./TU/TH/FH bzw. Master) der Fachrichtung Versorgungstechnik oder eine vergleichbare Berufszulassung und eine Berufserfahrung von mind 5 Jahren in der jeweiligen Fachrichtung nach Studienabschluss nachweisen, davon mind. 3 Jahre in der Bauleitung.

Für die Referenzobjekte gelten folgende Mindestanforderungen:

1) Bewerber/ das Unternehmen

Mind. 1 Referenz über die Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung (LPH 3-8 gem. § 55 HOAI) einer Neu- und/oder Umbaumaßnahme eines mehrgeschossigen Gebäudes gem. Bauwerkszuordnungskatalog Nr. 2300-2500 der RBBAU und einer Größenordnung von $\geq 3\ 000$ qm BGF.

Aktueller Leistungsstand der Referenz: LPH 8 oder Bauausführung abgeschlossen;

2) Bauleiter (BL)

Mind. 1 Referenz über die Objektüberwachung (LPH 8 gem. § 55 HOAI) einer Neu- und/oder Umbaumaßnahme eines mehrgeschossigen Gebäudes gem. Bauwerkszuordnungskatalog Nr. 2300-2500 der RBBau und einer Größenordnung von $\geq 3\ 000$ qm BGF.

Aktueller Leistungsstand der Referenz: LPH 8 oder Bauausführung abgeschlossen;

3) Stellvertretender Bauleiter (stv. BL)

Mind. 1 Referenz über die Objektüberwachung (LPH 8 gem. § 55 HOAI) einer Neu- und/oder Umbaumaßnahme eines mehrgeschossigen Gebäudes gem. Bauwerkszuordnungskatalog Nr. 2300-2500 der RBBau und einer Größenordnung von $\geq 3\ 000$ qm BGF

Aktueller Leistungsstand der Referenz: LPH 8 oder Bauausführung abgeschlossen.

Die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Bewerbers in den letzten 3 Jahren muss mind. 7 Beschäftigte betragen.

Die durchschnittliche jährliche Zahl seiner Fach- und Führungskräfte der Fachrichtung Versorgungstechnik in den letzten 3 Jahren muss mind. 5 Beschäftigte betragen.

Für die Ausführung des Auftrags sind EDV-Schnittstellen zum Datenaustausch von CAD-Zeichnungen (mind. DXF u. DWG) und Leistungsverzeichnissen (mind. GAEB 1990) erforderlich.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Die Teilnahme von Bewerbergemeinschaften ist unter der Voraussetzung zulässig, dass diese im Auftragsfall die Form einer Arbeitsgemeinschaft annehmen, einen bevollmächtigten Vertreter bestimmen und sich vertraglich zur gesamtschuldnerischen Haftung verpflichten (siehe Bewerbungsbogen zum Teilnahmewettbewerb).

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Restricted procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 14/02/2019 Local time: 23:59

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted German

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1) Bewerbergemeinschaften (BGen)

BGen, die sich erst nach der Einreichung des Teilnahmeantrages gebildet haben, werden nicht zugelassen. Mehrfachbewerbungen einzelner Mitglieder einer BGen sind unzulässig u. führen zum Ausschluss aller betroffenen BGen.

Für jedes Mitglied der BG ist ein eigener mit den erforderlichen Angaben ausgefüllter Bewerbungsbogen einzureichen. Liegt bei einem Mitglied einer BG ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB od. ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vor, so muss dieses Mitglied ersetzt werden.

Bei BGen sind nur ein Projektleiter und ein Bauleiter zu benennen. Die Leistungsabgrenzung innerhalb der BG ist darzustellen;

2) Eignungsleihe (§ 47 VgV)

Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche u. finanzielle sowie die technische u. berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten eines anderen Unternehmens in Anspruch zu nehmen u. erfüllt dieses Unternehmen die entsprechenden Eignungskriterien nicht od. liegt bei diesem Unternehmen ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB od. ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vor, so muss dieses Unternehmen ersetzt werden. Für jedes Unternehmen, dessen Kapazitäten in Anspruch genommen werden sollen, ist ein eigener mit den erforderlichen Angaben ausgefüllter Bewerbungsbogen einzureichen. Zum Nachweis, dass dem Bewerber die erforderlichen Kapazitäten des anderen Unternehmens zur Verfügung stehen, hat er eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieses Unternehmens mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen;

3) Unteraufträge (§ 36 VgV)

Beabsichtigt der Bewerber eine Unterauftragsvergabe, so hat der Bewerber die Teile des Auftrags, die er an Dritte zu vergeben beabsichtigt, u. – soweit bekannt – die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag im Bewerbungsbogen Angaben zu den vorgesehenen Unterauftragnehmern u. dessen Vertretern sowie Erklärungen zum Vorliegen von Ausschlussgründen zu machen. Zum Nachweis, dass dem Bewerber die erforderlichen Mittel der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er vor Zuschlagserteilung entsprechende Verpflichtungserklärungen vorzulegen;

4) Vergabeunterlagen/Teilnahmeantrag

Für den Teilnahmeantrag sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Formulare bzw. die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) zu verwenden u. bei der unter Ziffer I.1) angegebenen Kontaktstelle vollständig ausgefüllt, elektronisch in Textform (§ 126b BGB) u. in deutscher Sprache über den Vergabemarktplatz Rheinland-Pfalz (VMP RLP) www.vergabe.rlp.de einzureichen. Die Unterlagen sind im Projektraum im Bereich „Teilnahmeanträge“ hochzuladen.

Eine Unterschrift od. Signatur auf dem Bewerbungsbogen ist nicht erforderlich. Es ist jedoch zwingend an der dafür vorgesehenen Stelle der Name der bevollmächtigten, natürlichen Person anzugeben, die für den Bewerber die Eigenerklärung abgibt.

Der Teilnahmeantrag muss die im Bewerbungsbogen geforderten Erklärungen u. Nachweise enthalten. Die Angaben sind wahrheitsgemäß zu machen. Änderungen des Bewerbers an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.

Nicht form- u. fristgerecht od. in Papierform eingereichte Teilnahmeanträge/ Bewerbungsbögen u. Unterlagen bzw. formlose Anträge, die nicht unter Verwendung der Formulare des Auftraggebers bzw. der EEE gestellt werden, werden vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen;

5) Erhalt der Vergabeunterlagen/Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb

Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich auf dem VMP RLP www.vergabe.rlp.de zur Verfügung gestellt. Diese können dort kostenlos bis zum Schlusstermin für den Eingang der Angebote od. Teilnahmeanträge (vgl. Ziff. IV.2.2) heruntergeladen u. Nachrichten der Vergabestelle eingesehen werden. Es gelten hierfür die AGB des VMP RLP;

6) Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über den VMP RLP www.vergabe.rlp.de

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Postal address: Stiftstraße 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de

Telephone: +49 6131162234

Fax: +49 6131162113

Internet address: <http://www.mwwlw.rlp.de>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gemäß § 160 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein Verstoß gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Erkenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften:

1) die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

2) die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

Bei Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen.

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/01/2019