

Germany-Cologne: Construction work

OJ S 13/2019 18/01/2019

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesbetrieb Strassenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Aussenstelle Köln

Postal address: Deutz-Kalker-Str. 18-26

Town: Köln

NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Postal code: 50679

Country: Germany

E-mail: RNL-RB-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2218397-0

Fax: +49 2218397-100

Internet address(es):

Main address: <https://www.strassen.nrw.de>

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYVY82D/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYVY82D>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Strassenbauverwaltung NRW

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

L 332n, Ortumgehung Troisdorf Sieglar bis Eschmar, 2. BA; Erd- und Deckenbau, KVP bis Evrystraße

Reference number: 05_45-0895-B_45-18-0084

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

L 332n, Ortsumgehung Troisdorf Sieglar bis Eschmar, 2. BA; Erd- und Deckenbau, KVP bis Evrystraße

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen den Straßenneubau für die 1. Bauphase des 2. Bauabschnitts der L332n, Ortsumgehung Troisdorf- Sieglar/Eschmar, zwischen dem Kreisverkehr Rathausstraße und der Evrystraße (ca. 220 m). Zusätzlich erfolgt der Teilrückbau und die Rekultivierung der Evrystraße auf ca. 100 m und die Umgestaltung der Evrystraße zur Herstellung des Knotens mit der L332n auf ca. 80 m.

Als Vorarbeiten für die weitere Bauphase der L332n sind im weiteren Trassenverlauf der L332n Leistungen zum Erdbau und der Einbau der Frostschutzschicht als Baustraße zwischen Knoten Evrystraße und dem Herderweg auf einer Länge von ca. 130 m im Leistungsverzeichnis enthalten.

Nach dem Rückbau des Knotens mit der Evrystraße wird die Rathausstraße auf einer Länge von ca. 100 m einschl. beidseitigen Geh- und Radwegen umgestaltet.

Im Zuge der Baumaßnahme erfolgen zusätzlich Anpassungen am Wegenetz

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 100 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233124 Trunk road construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Main site or place of performance: Ortsumgehung Troisdorf L 332n, 2-ter BA 53844 Troisdorf, Sieglar/Eschmar

II.2.4. Description of the procurement

Art und Umfang (Querschnitte, Zusammenstellung der Hauptleistungen):

— Neubau der L 332n und der straßenbegleitenden Rad-/Gehwege einschließlich aller Erd- und Oberbauarbeiten auf ca. 220 m,

— Rückbau der Evrystraße einschl. Gehwege auf einer Länge von ca. 200 m und Umbau der Evrystraße auf ca. 100 m mit Herstellung des plangleichen Knotens mit der L332n.

Rekultivierung der nicht mehr benötigten Straßenfläche der Evrystraße auf einer Länge von ca. 100 m,

— Anpassungsarbeiten an Leitungen der Versorgungsträgern im Baubereich der L332n /Evrystraße,

— Erneuerung und Umbau der Rathausstraße auf einer Länge von ca. 100 m einschl. beidseitigen Anpassung der Geh- und Radwege in Teilabschnitten,

— Verkehrssicherung der Baustelle sowie die Einrichtung von Umleitungsstrecken einschließlich Anfertigung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne,

— Anpassung am ländlichen Wegenetz

Die L 332n und die Evrystraße wurde gemäß folgenden Regelquerschnitt geplant:

— 0,50 m Bankett,

- 2,50 m Rad-/Gehweg,
- 1,75 m Trennstreifen,
- 8,00 m Fahrbahn,
- 1,75 m Trennstreifen,
- 2,50 m Rad-/Gehweg,
- 0,50 m Bankett,
- 17,50 m Gesamtbreite.

Die herzustellenden Straßenabschnitte sind durch dicht aneinander liegende Knoten geprägt. Durch Sperrflächen und Abbiegespuren an den Knoten wird die Straßenfläche gegenüber dem Regelquerschnitt breiter angelegt.

Der Bestandsanschluss der Ervrstraße und die Erneuerung der Rathausstraße erfolgt in einem Querschnitt entsprechend dem jeweiligen Bestand.

Die im weiteren Trassenverlauf der L332n anzulegende Baustraße liegt im Einschnittsbereich. Die Regelböschungsneigung beträgt 1:1,5. Am Böschungsfuß werden beidseitig 1,00 m breite Entwässerungsmulden ausgebildet.

Wirtschaftswege erhalten 3,0 m Fahrbahnbreite. Bei Wegen mit Asphaltoberbau beträgt die Kronenbreite 4,5 m. Bei Wegen mit ungebundenem Oberbau ist eine Kronenbreite von 4,0 m vorgesehen.

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

ca. 6 000 m³ Oberbodenabtrag und zum Teil Wiederandeckung

ca. 5 000 m³ Erdarbeiten

ca. 2 000 m² Fahrbahndeckenaufbruch

ca. 850 m² Fräsarbeiten an bituminösen Oberbauschichten

ca. 3 500 m³ Frostschuttschicht 0/45

ca. 3 300 m² Asphalttragschicht aus AC 32 T S

ca. 1 600 m² Asphalttragschicht aus AC 22 T L

ca. 4 000 m² Asphaltbinderschicht aus AC 16 B S

ca. 650 m² Asphalttragdeckschicht aus AC 16 T D

ca. 1 600 m² Asphaltdeckschicht aus AC 5 D L

ca. 4 000 m² Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S

Es sind die verkehrsregelnde und die wegweisende Beschilderung sowie die Leitpfosten im Zuge der L 332n und an den einmündenden Straßen sowie an der Rathausstraße aufzustellen. Sämtliches Material einschließlich der Aufstellvorrichtungen ist zu liefern, erforderliche Fundamente sind einschließlich Erdarbeiten herzustellen.

Nicht mehr benötigte/gültige verkehrsregelnde und die wegweisende Beschilderung im Baustellenbereich werden abgebrochen.

Auf den neu hergestellten Asphaltflächen umfassen die ausgeschriebenen Leistungen das Aufbringen von Freigabe- und Dauermarkierung auf dem neuen Straßenabschnitt. Es handelt sich um Typ I und Typ II Markierungen (High-Solid-Farbe, Kaltspritzplastik und Kaltplastikmasse). Zusätzlich ist auf angrenzenden Bestandsflächen die Erneuerung von Teilbereichen der Markierung geplant. (Näheres siehe Baubeschreibung) Ausführungszeit circa: März – Oktober 2019

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 100 000,00 EUR

II.2.7.

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 140

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Auskünfte werden nur über den Kommunikationsraum erteilt.

Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 8 Tage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:2

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als 5 Jahre zurückliegen,

— Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.

Auftragsspezifischen Nachweise:

— Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen“ (ZTV M13),

— Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für

erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)“,
— Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING, Ausgabe 01 /2018)“. (Errichtung eines Wegweisers)
Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt. Die auftragsspezifischen Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/02/2019 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 10/04/2019

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/02/2019 Local time: 11:00

Place:

Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg Außenstelle Köln

Raum 3.28

Deutz-Kalker-Str.18-26

50679 Köln

Information about authorised persons and opening procedure: Bei dem Öffnungstermin sind keine Bieter sowie deren Bevollmächtigte zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXPNYVY82D

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein- Westfalen, Betriebssitz Gelsenkirchen

Postal address: Wildenbruchplatz 1

Town: Gelsenkirchen

Postal code: 45888

Country: Germany

Telephone: +49 20938080

Fax: +49 209-3808-343

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Rhein-Berg

Postal address: Deutz-Kalker-Str. 18-26

Town: Köln

Postal code: 50679

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/01/2019