

Poland-Trzebinia: Snow-clearing services**OJ S 12/2022 18/01/2022****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Trzebinia

National registration number: PL216

Postal address: ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Town: Trzebinia

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Postal code: 32-540

Country: Poland

Contact person: Katarzyna Kopeć-Dźwigaj

E-mail: przetargi@um.trzebinia.pl

Telephone: +48 327111046

Fax: +48 326121147

Internet address(es):Main address: www.trzebinia.pl**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2022-2023

Reference number: GK.KGK.271.4.2021

II.1.2. Main CPV code

90620000 Snow-clearing services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2022-2023

Część 1 Sektor A Drogi gminne na terenie Miasta Trzebini oraz Sołectwa Młoszowa- 40,01 km. (zał. nr A do swz)

Część 2 Sektor B Drogi gminne na terenie Miasta Trzebini- 75,39 km (zał. nr B do swz)

Część 3 Sektor C Sołectwa Myślachowice, Płoki, Czyżówka- 24,08 km. (zał. nr C do swz)

Część 4 Sektor D Sołectwo Lgota- 5,6 km(zał. nr D do swz)

Część 5 Sektor E Sołectwa Psary, Karniowice, Dulowa – 27,31 km. (zał. nr E do swz)

Część 6 Sektor F Sołectwa Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcín - 25,1 km. (zał. nr F do swz)

Część 7 Sektor G Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście – 22.970 m2
(zał. nr G do swz)

Szczegółowe wykazy dróg i chodników w poszczególnych sektorach zawierają załączniki : A, B, C,D, E, F, G do swz.

Standardy zimowego utrzymania dróg w poszczególnych sektorach zawiera załącznik H do swz.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 5 752 548,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor A

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 1 Sektor A Drogi gminne terenie Miasta Trzebinia oraz Sołectwa Młoszowa- 40,01 km. (zał. nr A do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

W sektorze A przewiduje się :

W roku 2022 – 3 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022 ,

W roku 2023 - 3 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023.

z następujących placów i parkingów :

- Rynek+ zamknięta część w kierunku ronda Solidarności + trakt pieszy do targowiska w Trzebini + teren pod wieżą multimedialną + postój TAXI na dł.180 mb,
- Zamknięty odcinek ul. Kościuszki na dł. 50 mb,
- Parking za Młynem wraz z drogami dojazdowymi na dł. 80 mb,
- Urząd Miasta parking + parking II poziomowy na dł. 130 mb,
- Mały Rynek na dł. 80 mb,
- ul. Narutowicza + parking przy budynku ul. Narutowicza 10 na dł. 50 mb,
- Rozjazdy na ul. Św. Stanisława na dł. 30 mb,

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor B
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 2 Sektor B Drogi gminne terenie Miasta Trzebinia-75,39 km (zał. nr B do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.
W

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor C

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 3 Sektor C Sołectwa Myślachowice, Płoki, Czyżówka- 24,08 km. (zał. nr C do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz złodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II, III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby przyzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość przyzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość przyzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor D

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 4 Sektor D Sołectwo Lgota- 5,6 km(zał. nr D do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozproszanie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor E

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 5 Sektor E Sołectwa Psary, Karniowice, Dulowa – 27,31 km. (zał. nr E do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odsnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz złodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz złodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i złodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadzi będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor F

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 6 Sektor F Sołectwa Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcín - 25,1 km. (zał. nr F do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby przyzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość przyzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość przyzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor G

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 7 Sektor G Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście – 22.970 m² (zał. nr G do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 207-542148](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.82.A.2021

Lot No: 1

Title:

Sektor A

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR S.A.

National registration number: 5252514215

Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 31-031

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 134 477,00 PLN

Total value of the contract/lot: 1 407 988,98 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:

utrzymanie zimowe

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.86.B.2021

Lot No: 2

Title:

Sektor B

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR S.A.

National registration number: 5252514215

Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 31-031

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 016 801,00 PLN

Total value of the contract/lot: 2 159 255,24 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be subcontracted:

zimowe utrzymanie

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.86.C.2021

Lot No: 3

Title:

Sektor C

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR S.A.

National registration number: 5252514215

Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 31-031

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 580 440,00 PLN

Total value of the contract/lot: 673 686,72 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:

zimowe utrzymanie

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.82.D.2021

Lot No: 4

Title:

Sektor D

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR. S.A.

National registration number: 5252514215

Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 31-031

Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 135 360,00 PLN
Total value of the contract/lot: 150 959,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:
zimowe utrzymanie

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.82.E.2021

Lot No: 5

Title:
Sektor E

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR S.A.
Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-031
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 630 480,00 PLN
Total value of the contract/lot: 734 533,92 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:
zimowe utrzymanie

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.82.F.2021

Lot No: 6

Title:

Sektor F

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR S.A.

National registration number: 5252514215

Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 31-031

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 496 980,00 PLN

Total value of the contract/lot: 650 592,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:

zimowe utrzymanie

Section V: Award of contract

Contract No: GK.KGK.272.82.G.2021

Lot No: 7

Title:

Sektor G

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AVR S.A.

National registration number: 5252514215

Postal address: ul. Józefa Dietla 93/4

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 31-031

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 758 010,00 PLN

Total value of the contract/lot: 595 382,40 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

zimowe utrzymanie

Section VI: Complementary information**VI.3. Additional information****VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224588700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224588700
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
zgodnie z rozdziałem IX ustawy PZP

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 7a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/01/2022