

Poland-Mińsk Mazowiecki: Construction work

OJ S 12/2023 17/01/2023

Contract notice

Works

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1. Name and addresses

Official name: 23 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

National registration number: 710037640

Postal address: Wojska Polskiego

Town: Mińsk Mazowiecki

Postal code: 05-300

Country: Poland

E-mail: 23blt.przetargi@ron.mil.pl

Telephone: +48 261553510

Fax: +48 261553510

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.23blt.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: www.23blt.wp.mil.pl

Electronic access to information: <https://portal.smartpzp.pl/23blt>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: Jednostka wojskowa

I.3. Main activity

General public services

Defence

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities/entities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-0799 - mag. ZLT oraz kompleksie wojskowym K-6031

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

II.1.3. Information about framework agreement

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-0799 - magazyn ZLT do przechowywania części zamiennych i wyposażenia statków powietrznych FA-50:

Zadanie nr 1 – Remont budynku nr 7 w kompleksie K-0799 - magazyn ZLT

Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-6031 w Janowie, związane z pozyskaniem statków powietrznych FA-50:

Zadanie nr 2 – Remont pom. nr 2 i nr 3 w budynku nr 23 w kompleksie K-6031 – Hangar techniczny

Zadanie nr 3 – Remont schronohangarów typu ciężkiego (12 obiektów)

Zadanie nr 4 – Wykonanie punktów uziemienia na APRON (45 szt.)

II.1.6. CPV code(s)

45000000 Construction work

II.1.7. Information about subcontracting

The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed

The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 20.3.2023. Completion 30.5.2023

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Zadanie nr 1 - Remont budynku nr 7 w kompleksie K-0799 - magazyn ZLT

1) Short description

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie robót rozbiórkowych:
- Demontaż rampy rozładunkowej (demontaż płyty podestu wraz ze schodami, ścian podpierających oraz fundamentów),
- Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,

- Demontaż istniejących posadzek w poziomie piwnicy,
- Demontaż istniejących posadzek w poziomie parteru (w części niepodpiwniczonej),
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich,
- Demontaż istniejących ścian działowych i sufitów, wydzielających pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenie kierownika magazynu,
- Wykucie nowych otworów drzwiowych i bruzd na nadproża.
- Osadzenie (wraz z obróbką) nowej stolarki okiennej i drzwiowej.
- Osadzenie okratowań w oknach.
- Wykonanie posadzek przemysłowych, zgodnie z projektem.
- Wykonanie nowego pokrycia dachowej wraz z wykonaniem systemu rynnowego i obróbek blacharskich.
- Wykonanie koryta odwadniającego, podgrzewanego w miejscu styku połączenia z zadaszeniem rampy.
- Wykonanie nowych ścian działowych w systemie gk (podwójne płytowanie).
- Wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych w strefie socjalno-biurowe.
- Wykonanie odtworzenia hydroizolacji poziomej w postaci iniekcji ciśnieniowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
- Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych.
- Wykonanie ław i ścian fundamentowych pod oparcie płyt prefabrykowanych rampy.
- Wykonanie hydroizolacji fundamentów oraz ścian fundamentowych rampy.
- Wykonanie prefabrykowanych płyt podestu oraz schodów.
- Montaż prefabrykowanych elementów płyt podestu oraz schodów.
- Wykonanie uszczelnień dylatacyjnych rampy.
- Montaż i wykonanie stalowych balustrad i bram rampy przeładunkowej.
- Osadzenie (wraz z obróbką) nadproży stalowych z zestawu ceowników.

1.2 ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie termomodernizacji wszystkich przegród - ściany zewnętrznych (wraz z odkopaniem i termoizolacją ścian piwnicy), podłogi na gruncie, dachu oraz daszków wspornikowych.
- Wyrównanie poziomów parteru oraz poziomu rampy do projektowanego poziomu p.p.p. =171, 80 m n.p.m poprzez zastosowanie styropianu EPS 200 oraz posadzki przemysłowej z bet. zbrojonego w stropie nad piwnicą.
- Stolarka okienna - wymiana wszystkich okien na okna PCV (konieczne obmiar otworów z natury).
- Wykonanie oraz montaż krat okiennych na każdym oknie zgodnie ze Standardami Zabezpieczeń Użytkowania (konieczne obmiar otworów z natury).
- Wymiana bram przesuwnych na bramy segmentowe łącznie 5 sztuk (konieczny obmiar otworów z natury po realizacji docelowego poziomu posadzki).
- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewn. (konieczny obmiar otworów z natury po realizacji docelowego poziomu posadzki).
- Realizacja schodów na gruncie przy wyjściu z piwnicy.
- Wykonanie utwardzenia - chodnik pieszki przy zejściu ze schodów (x 3)
- Wykonanie w nawierzchni utwardzonej przed budynkiem oraz naprowadzaczy na koła pojazdów dostawczych.
- Wymiana podłogi na gruncie w całym budynku (na parterze i w piwnicy).
- Opracowanie ekspertyzy mykologicznej oraz zastosowanie zaleceń z niej wynikających
- UWAGA: w budynku stwierdzono grzyby i pleśń.
- Wykonanie prac tynkarskich zewn. i wewn. + malowanie (glazura w pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych).

- Wykonanie ścianek działowych GK - podwójne dwustronne opłytywanie (w pom. higieniczno-sanitarnych glazura do min. 2m wysokości oraz płyty GK sanitarne).
- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach które nie są wentylowane mechanicznie.
- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - glazura do wysokości min. 2m + gres jako posadzka.
- We wszystkich pomieszczeniach poza magazynem - na posadzce należy wykonać gres.
- Zakup oraz montaż urządzeń sanitarnych - m.in. miski ustępowe, umywalki, pisuary, złączki czerpalne, wpusty podłogowe, zlew porządkowy, zlew kuchenny.
- Umeblowanie - wyposażenie m.in. w meble kuchenne, meble biurowe (biurka, krzeselka, regały), stoły i krzesła, szafki pracownicze, lodówka, zmywarka (meble i urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego).
- W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać fartuch z glazury ponad blatem kuchennym.
- Sufity podwieszane modułowe 60x60 w oświetleniu we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem magazynowych.
- Wykonanie hydrantów wewnętrznych HP52 (3 sztuki).
- Wykonanie oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego oraz PWP.
- Wykonanie systemu protekcji i odbojów ochraniających ściany, słupy oraz bramy segmentowe
- ochrona przed uderzeniem wózkami paletowymi ręcznymi lub paletą z załadowaną towarem.
- Zaregałowanie magazynów zgodnie z wymogami Zamawiającego (projekt przedstawia jedynie przykładowe gabaryty regałów oraz przykładowy układ).
- Zakup oraz montaż: tabliczki/piktogramy ppoż. np. m.in. wyjście ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wskazanie sprzętu gaśniczego.
- Zakup oraz montaż: gaśnice, koce gaśnicze, oraz inny sprzęt gaśniczy w uzgodnieniu z Użytkownikiem oraz Zamawiającym

2. ELEKTRYKA

Zakres inwestycji obejmuje:

- Instalacja rozdzielnic i WLZ
- Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych
- Instalacja przeciwprzepięciowa i ochrony od porażeń
- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego
- Instalacja odgromowa
- Instalacji uziemienia
- Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych
- Demontaże:

W budynku należy zdemontować wskazane istniejące instalacje elektryczne i wykonać nowe zgodnie z zakresem projektu technicznego.

- Instalacja rozdzielnic i WLZ

W budynku należy wykonać nową rozdzielnicę główną RG oraz złącze pośredniczące ZK POŻ pełniące rolę członu wykonawczego Przeciwpowodziowego Wyłącznika Prądu (PWP), obie rozdzielnice kompletne wg schematu. Na zewnątrz wykonać przycisk PWP wraz z urządzeniem sygnalizacyjnym. Od złącza do rozdzielnicy wykonać WLZ wg schematu. W rozdzielnicy zainstalować ogranicznik przepięć do celów ochrony przeciwprzepięciowej.

- Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych

W budynku wykonać instalacje zasilające do odbiorów stacjonarnych oraz instalacje gniazd dla potrzeb odbiorów przenośnych.

- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego

Na obiekcie wykonać instalację oświetlenia ogólnego, zewnętrznego i awaryjnego. Oświetlenie

podstawowe oparte będzie na oprawach typu LED instalowanych do stropu i zwieszanych. Oświetlenie zewnętrzne będzie zapewnione poprzez projektowane oprawy pod dachem rampy załadunkowej. Oświetlenie awaryjne przyjęto za pomocą opraw awaryjnych z indywidualnym podtrzymaniem baterijnym i autotestem.

- Instalacja odgromowa

Na budynku należy wykonać instalację odgromową zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.

- Instalacja uziemienia

Dla obiektu należy wykonać instalację uziemiającą otokową.

W budynku należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych.

- Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych

Dla potrzeb swobodnego odpływu zalegającego śniegu i lodu wykonać instalację ogrzewania rynien

i rur spustowych. Instalację wykonać za pomocą przewodu grzewczego o mocy 20W/m wraz z kompletnym systemem sterowania.

3. ROBOTY SANITARNE

Zakres inwestycji obejmuje:

- Instalacja zewnętrzna wodociągowa
- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- Wewnętrzna instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrku
- Wewnętrzna instalacji wody p.poż. hydrantami wewnętrznymi
- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.,
- Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej
- Wewnętrzna instalacja osuszania
- Demontaże:

W budynku należy zdemontować istniejące instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami żeliwnymi oraz istniejącą instalację wentylacji grawitacyjnej.

- Instalacja zewnętrzna wodociągowa

Budynek nie posiada instalacji wodociągowej. Do remontowanego budynku należy doprowadzić wodę do celów socjalno-bytowych oraz ppoż. Podłączenie projektowanej instalacji wykonać do istniejącej

w pobliżu budynku między obiektowej sieci wodociągowej. W budynku wykonać należy pomiar zużycia wody oraz rozdzielenie na instalację wody do celów bytowych i ppoż.

- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

Budynek nie posiada instalacji kanalizacji sanitarnej. Z remontowanego budynku należy odprowadzić ścieki sanitarne z zaplecza socjalnego. Podłączenie projektowanej instalacji wykonać do istniejącej

w pobliżu budynku między obiektowej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.

- Instalacja wodna dostarcza czynnik dla potrzeb sanitarnych użytkowników budynku magazynu ZLT.

Na wejściu instalacji zimnej wody do budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy (podlicznik).

W części socjalnej budynku magazynowego ZLT ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie

w elektrycznym pojemnościowym zasobniku ciepłej wody o pojemności 120 dm³.

Poziomy i pionowy wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz podejścia do baterii i punktów czerpalnych zaprojektowano z systemu rur stalowych INOX ze stali nierdzewnej. Przewody instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją należy prowadzić nad sufitem

podwieszanych, pod stropem
i po ścianach.

Po zamontowaniu, instalację wodociągową należy wypłukać i poddać próbie szczelności.

4. TELETECHNIKA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W ramach budowy okablowania strukturalnego istniejącą szafę teleinformatyki należy przenieść

do pomieszczenia pracowników magazynu. Do przeniesionej szafy teleinformatyki należy doprowadzić istniejący kabel światłowodowy w korytach kablowych. Z przeniesionej szafy należy wybudować dwudzielne koryta kablowe dla okablowania strukturalnego. W korytach należy zamontować trzy Zintegrowane Punkty Abonenckie (ZPA) składające się z trzech gniazd Ethernet kat.6a oraz dwóch gniazd elektrycznych 230V.

Zasilanie szafy teleinformatyki oraz gniazd elektrycznych w ZPA do wybudowania w ramach odrębnych robót elektrycznych.

Okablowanie strukturalne należy wykonać zgodnie z: „Zalecenia do projektowania i budowania instalacji sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej. (Luty 2022 - wersja 1.2)”.

Zakres robót:

- Przeniesienie szafy teleinformatyki wraz z wyposażeniem
- Doprowadzenie kabla światłowodowego do przeniesionej szafy
- Budowa koryt kablowych
- Budowa trzech ZPA

5. TELETECHNIKA SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

W ramach budowy systemu sygnalizacji pożarowej należy wybudować wielosensorowe czujki dymu

i ciepła we wszystkich pomieszczeniach magazynowych na kondygnacji podziemnej i nadziemnej oraz w pomieszczeniu socjalnym, biurowym, porządkowym i w ogólnodostępnej toalecie. Dodatkowo należy wybudować ręczne ostrzegacze pożarowe w pobliżu wyjść ewakuacyjnych oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnątrz i na zewnątrz magazynu.

Instalacje czujek oraz ROP należy wykonać w postaci pętli dozorowych, instalację sygnalizatorów należy wykonać w postaci liniowej. Z centrali alarmowej za pomocą elementów kontrolno-wykonawczych należy wybudować linie sterujące kłapami odcinającymi w kanałach wentylacyjnych prowadzących do piwnic magazynu oraz linię sterującą do rozdzielnic głównej, która sterować będzie wyłącznikiem zasilania central wentylacyjnych. Z centrali alarmowej należy wybudować linię komunikacyjną zakończoną w szafie teleinformatyki na patchpanelu. Okablowanie należy prowadzić natynkowo lub w korytach kablowych po ustaleniu z Zamawiającym. Zespół kablowy należy wykonać o klasie odporności ogniowej E-90.

Zasilanie centrali alarmowej do wybudowania z przed wyłącznika PWP w ramach odrębnych robót elektrycznych.

System sygnalizacji pożaru należy wybudować zgodnie z aktualną specyfikacją techniczną PKN-CEN_TS-54-14_2020-09E.

Zakres robót:

- Budowa centrali alarmowej
- Budowa czujek dymu i ciepła
- Budowa ręcznych ostrzegaczy pożarowych
- Budowa sygnalizatorów optyczno-akustycznych
- Budowa pętli dozorowych
- Budowa linii sygnałowych
- Budowa linii sterowniczych
- Budowa linii komunikacyjnej

2) CPV code(s)

45000000 Construction work

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

Start 20.3.2023. Completion 15.5.2023

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Zadanie nr 2 - Remont pom. nr 2 i nr 3 w budynku nr 23 w kompleksie K-6031 – Hangar techniczny

1) Short description

Przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane obejmujące dostosowanie pomieszczeń 2 i 3

w celu spełnienia wymagań Wheel/Tire Shop znajdujących się w budynku 23 (kompleks K-6031)

na terenie Lotniska Janów, ul. Lotnicza, 05-303 Kolonia Janów

ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I ARCHITEKTONICZNA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie demontażu istniejącej ślusarki drzwiowej w pomieszczeniach 2 oraz 3.

Poszerzenie otworu drzwiowego z wykonaniem stalowego nadproża z zestawu ceowników wraz

z obróbką bruzd w ścianach.

Wymiana drzwi ppoż. na drzwi o wymiarze w świetle przejścia szer.250 x wys.231 cm - drzwi pożarowe EIS 30 / C5.

Wykonanie posadzki a mat gumowych o grubości 1/3 cala (0,85cm) np. NSN 9320-00-241-9767/ elektrostatyczna (konieczny obmiar pomieszczenia przez zamówieniem).

Usunięcie kolizji projektowanych drzwi z istniejącymi instalacjami m.in. skrzynka elektryczne, hydrant ppoż., włączniki oświetlenia.

2) CPV code(s)

45000000 Construction work

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

Start 4.5.2023. Completion 30.5.2023

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Zadanie nr 3 - Remont schronohangarów typu ciężkiego (12 obiektów).

1) Short description

Przedmiot zamówienia podzielony na etapy:

etap I - Remont schronohangarów (4 szt.) w tym:

- schronohangar S1 (budynek 164)

- schronohangar S2 (budynek 165)

- schronohangar S3 (budynek 166)

- schronohangar S4 (budynek 167)

etap II - Remont schronohangarów (4 szt.) w tym:

- schronohangar S5 (budynek 168)

- schronohangar S6 (budynek 169)
- schronohangar S7 (budynek 170)
- schronohangar S8 (budynek 171)

etap III - Remont schronohangarów (4 szt.) w tym:

- schronohangar S9 (budynek 172)
- schronohangar S10 (budynek 173)
- schronohangar S11 (budynek 178)
- schronohangar S12 (budynek 189)

1.1. ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I ARCHITEKTONICZNA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie robót rozbiórkowych:
 - Istniejącej posadzki głównej hali schronohangaru z płyt prefabrykowanych
 - Usunięcie podbudowy z piasku w głównej hali schronohangaru
 - Demontaż drzwi do pomieszczenia technicznego z rozdzielnią elektryczną
- Wykonanie nowych warstw posadzkowych w głównej hali schronohangaru
- Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej na całym schronohangarze
- Wykonanie nowych warstw nasypów wraz z drenażem
- Montaż studzienek rewizyjnych
- Remont elewacji
- Montaż nowych obróbek blacharskich
- Wydzielenie ppoż. pomieszczenia technicznego z rozdzielnią elektryczną - do wymaganej klasy PM (klasa odporności pożarowej PM do przyjęcia przez Wykonawcę w uzgodnieniu i wg informacji od Zamawiającego)
- Montaż drzwi do pomieszczenia technicznego z rozdzielnią elektryczną na drzwi pożarowe w klasie odporności ogniowej ściany oddzielenia pożarowego
- Zabezpieczenie przepustów i przejść instalacyjnych do klasy odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego
- Montaż nowych kurtyn uszczelniających

2. ELEKTRYKA

Zakres inwestycji obejmuje:

- Instalacja rozdzielnic i WLZ
- Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych
- Instalacja przeciwprzepięciowa i ochrony od porażeń
- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego
- Instalacja odgromowa
- Instalacji uziemienia elektrostatycznego
- Demontaże:

W budynku należy zdemontować wskazane istniejące instalacje elektryczne i wykonać nowe zgodnie z zakresem projektu technicznego.

- Instalacja rozdzielnic i WLZ

W budynku należy wykonać nową rozdzielnicę główną RG, kompletną wg schematu. Człon zasilający będzie pełnił rolę aparatu wykonawczego Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu (PWP). Na zewnątrz wykonać przycisk PWP wraz z urządzeniem sygnalizacyjnym. Od rozdzielnicy wykonać WLZty

wg schematu. W rozdzielnicy zainstalować ogranicznik przepięć do celów ochrony przeciwprzepięciowej.

- Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych

W budynku wykonać instalacje zasilające do odbiorów stacjonarnych oraz instalacje gniazd dla potrzeb odbiorów przenośnych.

- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego

Na obiekcie wykonać instalację oświetlenia ogólnego, zewnętrznego i awaryjnego. Oświetlenie podstawowe oparte będzie na oprawach typu LED instalowanych do stropu i zwieszanych. Dla potrzeb doświetlenia stanowisk pracy przewidziano dedykowane oprawy przenośne na statywach. Oświetlenie zewnętrzne będzie zapewnione poprzez istniejące oprawy oraz projektowane. Oświetlenie awaryjne przyjęto za pomocą systemu Centralnej Baterii (CB).

- Instalacja odgromowa

Na budynku należy wymienić istniejącą instalację odgromową na nową zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.

- Instalacja uziemienia elektrostatycznego

Dla potrzeb usunięcia statycznych ładunków elektrycznych wykonać instalację uziemienia elektrostatycznego pod płytą hangaru oraz montaż dedykowanego gniazda do podłączenia statku powietrznego.

W budynku należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych.

3. SANITARNE

Zakres inwestycji obejmuje:

- Instalacja ogrzewania promiennikowego
- Demontaże:

W budynku należy zdemontować urządzenia kolidujące z projektowaną lokalizacją promienników elektrycznych

- Instalacja rozdzielnic i WLZ

W budynku należy zamontować 4 szt. elektrycznych promienników ceramicznych o mocy 10 kW każdy.

2) CPV code(s)

45000000 Construction work

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

Start 20.3.2023. Completion 30.5.2023

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Zadanie nr 4 - Wykonanie punktów uziemienia na APRON (45 szt.)

1) Short description

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji uziemienia elektrostatycznego w strefach postojowych: APRON „A”, APRON „B”, APRON „C”, APRON „D” na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego (Lotnisko Janów, Kompleks K-6031).

Opis planowanych robót w zakresie zamówienia:

- Nacięcie i oczyszczenie szczelin dylatacyjnych z masy zalewowej.
- Ułożenie w szczelinach dylatacyjnych linki miedzianej 50mm² w izolacji.
- Wykonanie otworów i osadzenie w nich gniazd uziemienia elektrostatycznego.
- Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową odporną na paliwa. Wykonanie robót zgodnie z normą obronną NO-17-A204:2015.
- Wykonanie uziomów poziomych z płaskownika stalowego-pomiedziowanego 30x4.
- Wykonanie uziomów pionowych w postaci szpilek stalowych-pomiedziowanych o średnicy #17,2mm i całkowitej dł. 9m każdy.
- Osadzenie złącz kontrolno-pomiarowych w postaci studzienki kontrolno-pomiarowej.
- Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia.

Uwaga:

Materiały wykorzystane do odtworzenia nawierzchni płyty lotniska, w szczególności masa zalewowa winny posiadać dopuszczenie do stosowania na lotniskowych nawierzchniach betonowych wydanych przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

2) CPV code(s)

45000000 Construction work

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

Start 4.5.2023. Completion 30.5.2023

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Wadium - nie wymaga

2. Zabezpieczenie umowy dotyczy zadania nr 1, 3, 4:

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia niniejszej Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, które służy pokryciu roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, tj. zł (słownie:) w formie:

1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; lub

2) innej formie według wyboru Wykonawcy, na zasadach przewidzianych w art. 450 ust 1, a za zgodą Zamawiającego w formach przewidzianych w art.450 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie pieniądza, Zamawiający zwróci jego 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, a pozostała kwota tego zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na podstawie protokołu stwierdzającego brak wad w okresie rękojmi lub ich skuteczne usunięcie;

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w innej formie niż pieniądź, na okres realizacji umowy zwiększony o co najmniej 30 dni, Zamawiający zwraca je w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,

a Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu złożenia Zamawiającemu faktury obejmującej jego wynagrodzenie za wykonanie umowy złożyć Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, które będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w PLN

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy Pzp.

III.1.4. Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 405 ust. 1 i art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda załączenia oświadczenia zgodnie ze wzorem – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 oraz następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe.

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert.

5. W toku całego postępowania Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonego przez niego wniosku. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, wniosek Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.1.5. Information about security clearance

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: a) dla zadania nr 1 – Remont budynku nr 7 w kompleksie K-0799- magazyn ZLT i zadania nr 4 – Wykonanie punktów uziemienia na APRON (55 szt.)

Wykonawca musi posiadać kancelarię tajną lub inną niż kancelaria komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2012.683 z późn.zm.) lub Zarządzeniem nr 58/MON w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.2017.226). Wykonawca posiada akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia.

b) dla zadanie nr 1, 2, 3, 4

Kierownik budowy i kierownik/cy robót z ramienia winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

III.2.2. Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

List and brief description of conditions: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

III.2.3. Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

List and brief description of conditions:

a) dla zadania nr 1 – Remont budynku nr 7 w kompleksie K-0799- magazyn ZLT

- Kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku dozoru („D” do 1 kV lub wyższe) oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak linie, instalacje, urządzenia liniowe, urządzenie stacyjne oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

Kierownik budowy i kierownik/cy robót z ramienia winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

b) dla zadania nr 2 – Remont pomieszczeń nr 2 i nr 3 budynku nr 23 w kompleksie K-6031 – Hangar techniczny

- Kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

Kierownik budowy z ramienia winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

c) dla zadania nr 3 – Remont schronohangarów typu ciężkiego (12 obiektów)

- Kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku dozoru („D” do 1 kV lub wyższe) oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

- Kierownik robót (1 osoba) posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

Kierownik budowy i kierownik/cy robót z ramienia winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

d) dla zadania nr 4 – Wykonanie punktów uziemienia na APRON (55 szt.)

- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku dozoru („D” do 1 kV lub wyższe) oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 tekst jednolity).

Kierownik budowy z ramienia winni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Restricted

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information**IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority**

ZP/01/2023

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document**IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

24.1.2023 - 08:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

VI.4.2. Review procedure**VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

12.1.2023