

Germany-Senftenberg: Installation of doors and windows and related components

OJ S 12/2023 17/01/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband neue Bühne Senftenberg

Postal address: Theaterpassage 1

Town: Senftenberg

NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz

Postal code: 01968

Country: Germany

E-mail: s.frauwallner@theater-senftenberg.de

Internet address(es):

Main address: www.theater-senftenberg.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y4V666R/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y4V666R>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Außen- und Innentüren

Reference number: 1903314

II.1.2. Main CPV code

45421100 Installation of doors and windows and related components

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Sanierung und Umbau der Bestandswerkstatt, Bruttogeschossfläche 1.560 m², Neubau eines Werkstattgebäudes, Bruttogeschossfläche 1.061 m²

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz

Main site or place of performance: Zweckverband neue Bühne Senftenberg Theaterpassage 1
01968 Senftenberg

II.2.4. Description of the procurement

ALLGEMEIN:

1 psch Bemusterung Einbauteile, Beschläge, Bediengarnituren

3 Stk Oberflächenmuster HPL

3 Stk Handmuster Pulverbeschichtung

ALTBAU:

Werkplanung Türen Altbau

Abnahmen + Dokumentation

Bauzeitlicher Schutz

34 Stk Bauzeitl. Schutz für Türzargen bis HxB 2,60x2,10m, Vollpappe min. 3 mm

Stahlblech-Türen mit Stahlblech-Zargen

8 Stk. Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg.

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., 37 dB

1 Stk Innentür 2-flg, 201x250, mit Umfass.zarg., DIN EN 179, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, Nassraumentür

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, OTS

1 Stk Innentür 2-flg, 201x250, mit Blockzarg., T30, Feststellanlage

1 Stk Innentür 1-flg, 115x213,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, OTS, 37 dB

1 Stk Innentür 2-flg, 148x241,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanlage, 37 dB

1 Stk Innentür 2-flg, 202x246, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanlage, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 88,5x213,5, mit Umfass.zarg., T30, OTS, RC2

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, Feuchtraum, 37 dB

Holz-Innentüren mit Stahlblech-Zarge

2 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., DS

2 Stk. Innentür 1-flg, 101x213,5, mit umfass.zarg. DS, DIN EN 179, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg. DS, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., Feuchtraum

3 Stk Innentür 1-flg, bis 113,5x213,5, mit Umfass.zarg., DS, DIN EN 179, Feuchtraum

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., DS, RC2

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30

1 Stk Innentür 1-flg, 130x213,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179

1 Stk Innentür 1-flg, 106x213,5, mit Blockzarg., GA, T30-RS, DIN EN 179

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30-RS, DIN EN 179

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30-RS, Feststellanlage

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanlage, 37 dB

Sonstige Ausstattung

1 Stk Feststellanlage für 2-flg Bestands-T30-Innentür

1 Stk absenkbare Bodendichtung für 2-flg Bestands-T30-Innentür
 9 Stk Deckenrauchmelder für Feststellanlagen
 32,5 m Kabelverlegung für Deckenrauchmelder
 NEUBAU:
 1 Stk Werkplanung Türen Neubau
 Abnahmen + Dokumentation
 Bauzeitlicher Schutz
 19 Stk Bauzeitl. Schutz Innentür-Zargen bis HxB 2,60x2,10m, aus Vollpappe min. 3 mm
 4 Stk Bauzeitl. Schutz für Türzargen H bis 2,20m, Holzwerkstoffplatten
 1 Stk Bauzeitl. Türverschluss Außenfassade HxB bis 3,10x2,5m m, Holzwerkstoff
 1 Stk Bauzeitl. Türverschluss mit Bautür, Außenfassade HxB 3,10x2,50m, Holzwerkstoff
 Stahlblech-Türen mit Stahlblech-Zargen
 2 Stk Innentüren 2-flg., 201x250 mit Umfass.zarg., bis 42 dB, DIN EN 179
 3 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5 mit Umfass.zarg., T30, 37 dB
 2 Stk Innentür 2-flg, 201x250 mit Umfass.zarg., T30, bis 42 dB, Feststellanl., DIN EN 179
 2 Stk Innentür 2-flg, 201x250 mit Umfass.zarg., T30, bis 42 dB, Feststellanl., DIN EN 179, Feuchtraum
 2 Stk Innentür 2-flg, 168x250, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanl., bis 42 dB
 2 Stk Außentür 2-flg. 238x300, mit Blockzarge, DIN EN 179, RC 2 in Anlehn.
 1 Stk Außentür 1-flg. 135x230, mit Blockzarge, DIN EN 179, RC 2
 Spiraltor
 1 Stk Spiraltor mit Sichtfeldern in Außenfassade, BxH 450x300 cm
 Holzwerkstoff-Türblätter mit HPL-Beschichtung und PU Kant emit Stahlblech-Zarge
 9 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., Feuchtraum
 Holz-Innentüren mit Brandschutzanforderung
 1 Stk Innentür 1-flg, 88,5x213,5 mit Umfassungszarge , T30, OTS, Feuchtraum
 Sonstige Ausstattung
 2 Stk Türluftgitter für Türblatt, 100 x 200 mm, Aluminium in Türfarbe
 3 Stk Tagesentriegelung für Außentür
 1 Stk Türöffnungsbegrenzer für 1-flg. Außentür
 2 Stk Türöffnungsbegrenzer für 2-flg. Außentür
 4 Stk Deckenrauchmelder für Feststellanlagen
 10,4 m Kabelverlegung für Deckenrauchmelder
 Für die Rauch- und Brandschutz-Innentüren und die Feststellanlagen ist ein Wartungsangebot abzugeben

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 25/05/2023 End: 19/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 liegt den Vergabeunterlagen bei.

Einzureichende Unterlagen:

- Angabe der Handelsregisternummer und des zuständigen Registergerichts (mit dem Angebot vorzulegen): bei Einzelunternehmen Einreichung der Gewerbeanmeldung, Handwerkskarte, o.ä.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Einzureichende Unterlagen:

- aktuell gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen)
- aktuell gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungen (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen): - mind. von der Mehrzahl der Beschäftigten
- Erklärung über Insolvenzverfahren (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen)
- Erklärung über Liquidation (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen)
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen nach §48b EStG (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen)
- Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen): - mindestens über Deckungssumme und Vertragslaufzeit
- Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): - über vergleichbare Leistungen
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen): - nicht älter als ein Jahr
- insofern das zuständige Finanzamt eine entsprechende Bescheinigung ausstellt (Formblatt 124)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Einzureichende Unterlagen:

- Angabe Arbeitskräfte jahresdurchschnittlich (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): - innerhalb der letzten drei Jahre
- Angabe von mind. drei Referenzen/vergleichbaren Leistungen (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): - innerhalb der letzten 5 Jahre
- mit den im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Angaben (Formblatt 124)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 16/02/2023 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/04/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 16/02/2023 Local time: 09:00

Place:

Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg

Information about authorised persons and opening procedure: Nur Vertreter des Auftraggebers

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y4V666R

VI.4. Procedures for review

VI.4.1.

Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabestelle weist nachfolgend auf die zulässigen Rechtsbehelfe und durch den Bieter einzuhaltende Fristen hin. Der Antrag ist gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10

Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/01/2023