

PL-Katowice: Surgical instruments

OJ S 21/2013 30/01/2013

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.

Postal address: ul. Panewnicka 65

Town: Katowice

Postal code: 40-760

Country: Poland

For the attention of: Roksana Ulbrich

E-mail: zp_osk_katowice@op.pl

Telephone: +48 326053523

Fax: +48 326053508

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://kolejowy.katowice.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Zakup i dostawa narzędzi do zabiegów bariatrycznych.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

Main site or place of performance: Miejscem dostawy i rozładunku jest Magazyn mieszczący się w siedzibie Zamawiającego.

NUTS code PL22A Katowicki

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Zestaw narzędzi do zabiegów bariatrycznych: Endostapler 60 lub 45 mm z 45 st. naturalną artykulacją w trzonie, długość trzonu 44 lub 34 cm, nóż w dolnej branszy z trzypunktowym systemem podparcia kompresji, dystalna szerokość rozwarcia bransz 22 mm, równoległe zamknięcie bransz, wskaźnik kierunku ruchu noża, przełącznik zmiany kierunku ruchu noża, wskaźnik sekwencji oddawania strzału, spust otwierający endostapler w zasięgu kciuka, całkowicie jednoręczny w obsłudze, 1 szt. 12-strzałowy (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i długość staplera przy składaniu zamówienia);Kompatybilne ładunki do endostaplera w poz.1 w zależności od zapotrzebowania: biały 1,0 mm, złoty 1,8 mm, niebieski 1,5 mm, zielony 2,0 mm;Bezpieczny trokar optyczny 12 mm, wbudowana redukcja 4,7 - 12,9 mm, karbowana zew. powierzchnia w kształcie odwróconej choinki, koncentryczny port ze zdejmowaną nasadką, obturator zaopatrzony w kanał umożliwiający wprowadzenie kamery 10 mm, długość min. 100 mm;Bezpieczny trokar optyczny 12 mm, wbudowana redukcja 4,7 - 12,9 mm, karbowana zew. powierzchnia w kształcie odwróconej choinki, koncentryczny port ze zdejmowaną nasadką, obturator zaopatrzony w kanał umożliwiający wprowadzenie kamery 10 mm, długość min. 150 mm;Narzędzie do noża harmonicznego długość 36 lub 45 cm, ręczna aktywacja mocy min. i max (Zamawiający każdorazowo określi długość narzędzia przy składaniu zamówienia); Sterylnie zapakowany zestaw jednorazowych instrumentów zawierający: trokar 11/10 mm + uniwersalna kaniula 11/10 mm x 1 szt., trokar 5 mm + uniwersalna kaniula 5 mm x 1 szt., igła Verressa x 1 szt., magazynek tytanowych klipsów średnio - dużych, rowkowanych (wewnętrznie i zewnętrznie) x 1 szt.;Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 5 mm, długość 33 cm, załadowana 15 tytanowymi klipsami średnio-dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8 mm);Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 10 mm, długość około 29 cm, załadowana 20 tytanowymi klipsami średnio-dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8 mm);Staplery liniowe zamykające 4-strzałowe, regulowana wys. zamknięcia zszywki 90 mm z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki 1 - 2,5 mm;Stapler liniowy z nożem o długości 55 mm posiadający pozycję pośredniego zamknięcia do repozycji tkanki z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej;Stapler liniowy z nożem o długości 75 mm posiadający pozycję pośredniego zamknięcia do repozycji tkanki z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej;Uniwersalny ładunek o długości 55 mm z dwoma potrójnymi liniami zszywek przestrzennych 3D, z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej;Uniwersalny ładunek o długości 75 mm z dwoma potrójnymi liniami zszywek przestrzennych 3D, z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej;Stapler okrężny, zakrzywiony, wersja laparoskopowa, jednoręczne w obsłudze, dostępne średnice do wyboru: (jedna z czterech) 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5 mm w jednym staplerze, czterostopniowa skala kompresacji tkanki. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i długość staplera przy składaniu zamówienia);Stapler okrężny, zakrzywiony, wersja standardowa, jednoręczne w obsłudze, dostępne średnice do wyboru: (jedna z czterech) 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5 mm w jednym staplerze, czterostopniowa skala kompresacji tkanki. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i długość staplera przy składaniu zamówienia);

Stapler tnąco-zamykający: kowadło i ładunek w kształcie łuku 40 mm, linia cięcia w kształcie łuku, dwie dźwignie: zamykająca i odpalająca ładunek, dwa rodzaje zszywek: tkanka standardowa - wysokość zszywki zamkniętej 1,44 mm, tkanka gruba - wysokość zszywki zamkniętej 2,00 mm, dwa rzędy zszywek, długość 48 mm w krzywiznie większej, dwa rzędy zszywek długość 42 mm w krzywiznie mniejszej; Ładunek do staplera tnąco - zamykającego do tkanki standardowej i grubej.

II.1.6. CPV code(s)

33169000 Surgical instruments

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Dostawa wraz z transportem: Zestaw narzędzi do zabiegów bariatrycznych: Endostapler 60 lub 45 mm z 45 st. naturalną artykulacją w trzonie, długość trzonu 44 lub 34 cm, nóż w dolnej branszy z trzypunktowym systemem podparcia kompresji, dystalna szerokość rozwarcia bransz 22 mm, równoległe zamknięcie bransz, wskaźnik kierunku ruchu noża, przełącznik zmiany kierunku ruchu noża, wskaźnik sekwencji oddawania strzału, spust otwierający endostapler w zasięgu kciuka, całkowicie jednoręczny w obsłudze, 1 szt. 12-strzałowy (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i długość staplera przy składaniu zamówienia); Kompatybilne ładunki do endostaplera w poz.1 w zależności od zapotrzebowania: biały 1,0 mm, złoty 1,8 mm, niebieski 1,5 mm, zielony 2,0 mm; Bezpieczny trokar optyczny 12 mm, wbudowana redukcja 4,7 - 12,9 mm, karbowana zew. powierzchnia w kształcie odwróconej choinki, koncentryczny port ze zdejmowaną nasadką, obturator zaopatrzony w kanał umożliwiający wprowadzenie kamery 10 mm, długość min. 100 mm; Bezpieczny trokar optyczny 12 mm, wbudowana redukcja 4,7 - 12,9 mm, karbowana zew. powierzchnia w kształcie odwróconej choinki, koncentryczny port ze zdejmowaną nasadką, obturator zaopatrzony w kanał umożliwiający wprowadzenie kamery 10 mm, długość min. 150 mm; Narzędzie do noża harmonicznego długość 36 lub 45 cm, ręczna aktywacja mocy min. i max (Zamawiający każdorazowo określi długość narzędzia przy składaniu zamówienia); Sterylnie zapakowany zestaw jednorazowych instrumentów zawierający: trokar 11/10 mm + uniwersalna kaniula 11/10 mm x 1 szt., trokar 5 mm + uniwersalna kaniula 5 mm x 1 szt., igła Verressa x 1 szt., magazynek tytanowych klipsów średnio - dużych, rowkowanych (wewnętrznie i zewnętrznie) x 1 szt.; Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 5 mm, długość 33 cm, załadowana 15 tytanowymi klipsami średnio-dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8 mm); Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech pozostałych klipsów, śr. obrotowego ramienia 10 mm, długość około 29 cm, załadowana 20 tytanowymi klipsami średnio-dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8 mm); Staplery liniowe zamykające 4-strzałowe, regulowana wys. zamknięcia zszywki 90 mm z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki 1 - 2,5 mm; Stapler liniowy z nożem o długości 55 mm posiadający pozycję pośredniego zamknięcia do repozycji tkanki z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0

mm do tkanki grubej; Stapler liniowy z nożem o długości 75 mm posiadający pozycję pośredniego zamknięcia do repozycji tkanki z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej; Uniwersalny ładunek o długości 55 mm z dwoma potrójnymi liniami zszywek przestrzennych 3D, z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej; Uniwersalny ładunek o długości 75 mm z dwoma potrójnymi liniami zszywek przestrzennych 3D, z możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm do tkanki zwykłej, 1,8 mm do tkanki pośredniej, 2,0 mm do tkanki grubej; Stapler okrężny, zakrzywiony, wersja laparoskopowa, jednoręczne w obsłudze, dostępne średnice do wyboru: (jedna z czterech) 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5 mm w jednym staplerze, czterostopniowa skala kompresacji tkanki. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i długość staplera przy składaniu zamówienia); Stapler okrężny, zakrzywiony, wersja standardowa, jednoręczne w obsłudze, dostępne średnice do wyboru: (jedna z czterech) 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5 mm w jednym staplerze, czterostopniowa skala kompresacji tkanki. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i długość staplera przy składaniu zamówienia); Stapler tnąco-zamykający: kowadło i ładunek w kształcie łuku 40 mm, linia cięcia w kształcie łuku, dwie dźwignie: zamykająca i odpalająca ładunek, dwa rodzaje zszywek: tkanka standardowa - wysokość zszywki zamkniętej 1,44 mm, tkanka gruba - wysokość zszywki zamkniętej 2,00 mm, dwa rzędy zszywek, długość 48 mm w krzywiznie większej, dwa rzędy zszywek długość 42 mm w krzywiznie mniejszej; Ładunek do staplera tnąco - zamykającego do tkanki standardowej i grubej. Wielkość zamówienia rocznego około 1.071 szt.
Estimated value excluding VAT: 648 148,15 PLN

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 962.96 PLN (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa 96/100 PLN).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-03-15 do godz. 10:00.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I o/Katowice 90 1090 1186 0000 0000 1804 3520;

b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c: gwarancjach bankowych;

d: gwarancjach ubezpieczeniowych;

e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien okazać się oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, polisą ubezpieczenia (lub innym dokumentem o tej samej treści) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Do dokumentu ubezpieczeniowego Wykonawca winien załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty składki lub raty składki, a jeśli płatność kolejnej raty składki zostanie odroczone, po terminie zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający jej wniesienie w tym terminie. Jeśli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres krótszy niż zawarta umowa na świadczenie usługi objętej przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest odnowić umowę ubezpieczenia do czasu zakończenia wiążącej go umowy z Zamawiającym.

III.2.3. Technical and professional ability

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

Szp.3-3/P/13.

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

15.3.2013 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 15.3.2013 - 10:15

Place:

Katowice

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- b: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- c: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- d: odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

29.1.2013