

Poland-Ełk: Surgical implants

OJ S 22/2017 01/02/2017

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Postal address: ul. Kościuszki 30

Town: Ełk

NUTS code: PL623 Ełcki

Postal code: 19-300

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych

E-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Telephone: +48 876219936

Fax: +48 876219807

Internet address(es):

Main address: www.108spzoz.elk.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.108spzoz.elk.pl

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: sp zoz

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa Stent-Graftów do aorty brzusznej oraz jednorazowego specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddz. Chirurgii Naczyniowej Szpitala (wg. zadań).

Reference number: 02/2017-DZP/PNO

II.1.2. Main CPV code

33184100 Surgical implants

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Zadanie Nr. 1- Stent-Graft do aorty brzusznej o fiksacji podnerkowej kpl. 6; Zadanie Nr. 2- Stent-Graft do aorty brzusznej o fiksacji nadnerkowej z możliwością zamiany na stent -graft piersiowy kpl. 7; Zadanie Nr. 3- Stent-Graft polimerowy do aorty brzusznej; Zadanie Nr. 4- Zestaw sprzętu do stentowania tętnic szyjnych kpl. 1 a 130 szt; Zadanie Nr. 5- Zestaw do zamykania naczyń op.25 a 10szt.; Zadanie Nr. 6 – Prowadnik ekstra sztywny typu Lunderquist lub Amplatz kpl. 40; Zadanie Nr. 7 – Koszula Flexor z poszerzadłem High- Flex i hemostatyczną zastawką kpl. 20; Zadanie Nr. 8 – Protezy naczyniowe rozwidłone oraz łaty naczyniowe szt. 60; Zadanie Nr.9 – Protezy naczyniowe proste z PTFE zbrojone oraz niezbrojone szt. 32; Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia w siedzibie Zamawiającego depozytu przedmiotu zamówienia.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 1 – Stent-Graft do aorty brzusznej o fiksacji podnerkowej
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) Stent-graft o budowie modułowej
 - 2) Wykonany z ni tinolu
 - 3) Powlekany PTFE połączonym bezszwowo ze stengraftem
 - 4) Fiksacja odnerkowa za pomocą haczyków
 - 5) Średnica części aortalnej mniejsza/równa 32 mm
 - 6) Średnica dystalna części biodrowej równa/ większa 8 mm
 - 7) Średnica dystalna części biodrowej mniejsza/ równa 25 mm
 - 8) Średnica systemu wprowadzającego mniejsza/równa 18F
- W zestawie koszulki naczyniowe oraz balon do modelowania stent – graftu.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2 – Stent-Graft do aorty brzusznej o fiksacji nadnerkowej z możliwością zamiany na stentgraft piersiowy
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) Stentgraft aortalny brzuszny o budowie modułowej, składający się z trzech części: body- główna część graftu, nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę
- 2) Zbudowany na bazie stalowego Z--stentu/nitynolu (do wyboru przez operatora)
- 3) Pokryty tkaniną stosowaną do produkcji protez naczyniowych
- 4) Fiksacja nadnerkowa za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie w szyi tętniaka
- 5) Zakresy średnic części aortalnej 22 – 36 mm
- 6) Zakresy średnic części biodrowych 9 – 24mm
- 7) Nogawki dostępne w wersji spiralnej. Na specjalne zamówienie dostępne nogawki o średnicy 28 mm w długościach: 56,74,90 cm
- 8) Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 12/16 F (nogawki), wyposażonego w ciągną pozwalające na bezpieczne i precyzyjne ładowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu.
- 9) System może być dostarczany w wersji trzy- lub dwuczęściowej, lub jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac)
- 10) W zestawie do każdego stentgraftu koszulki naczyniowe, dwa przewodniki hydrofilne o długości minimalnej 260 cm, dwa przewodniki sztywne typu Luderqvist, cewnik angiograficzny pigtail kalibrowany, cewniki selektywne do kaniulacji przeciwstronnej odnogi VAN SCHIE 3 I VAN SCHIE 5 oraz balon do modelowania stentgraftu.
- 11) Możliwość zamiany na stentgraft do aorty piersiowej o następujących cechach:
 - jedno lub wieloczęściowy
 - stent stalowy/nitynolowy do wyboru przez operatora
 - część proksymalna dostępna dostępna w wersji z kolcami lub bez kolców

- zakres średnic od 22 do 42 mm, zakres długości od 115 do 216 (dla części proksymalnej) oraz 136-198 mm (dla części dystalnej)
- część dystalna dostępna w postaci segmentowego stalowego stentu bez pokrycia
- wersja nitynolowa stengraftu piersiowego z freeflow w części proksymalnej i dystalnej, w zakresie średnic 18-46 mm i długości 105-233 mm
- ze stentgraftem dostarczany jest zestaw przewodników, cewników oraz balon do jego uszczelnienia.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr. 3 – Stent-Graft polimerowy do aorty brzusznej
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) Stentgraft aortalny brzuszny oparty na polimerowej technologii uszczelniania
- 2) W zestawie koszulki naczyniowe, przewodniki sztywne oraz cewniki angiograficzne.
- 3) System fiksacji odnerkowej:
 - mechanizm uszczelnienia polegający na wypełnieniu worka tętniaka endobagami z polimerem
 - system składający się ze stengraftów zbudowanych ze stentów kobaltowo – chromowych montowanych na balonie pokrytych materiałem syntetycznym z dołączonym endobagiem
 - maksymalna długość stentgraftów 200 mm; maksymalna średnica stentgraftów 10 mm; maksymalna średnica endobagów 70 mm

- warunki anatomiczne implantacji: średnica szyi tętniaka 18-28 mm, średnica tętnic biodrowych wspólnych 9 – 35 mm
- 4) alternatywnie istnieje możliwość zamiany na niskoprofilowy system o fiksacji nadnerkowej
- mechanizm uszczelniania proksymalnego oparty na podwójnym układzie pierścieni wypełnianych polimerem
- system modułowy składający się z części głównej i przedłużeń biodrowych
- system zaopatrzony w podwójną nadnerkową koronę nitynolową o dwustopniowym mechanizmie uwalniania
- część główna systemu zbudowana z materiału syntetycznego wzmocnianego polimerowym szkieletem, przedłużki biodrowe wykonane z ciągłej spirali nitynolowej pokrytej materiałem syntetycznym
- maksymalna średnica proksymalna części głównej systemu 34 mm; maksymalna średnica dystalna przedłużki biodrowej 28 mm.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4 – Zestaw sprzętu do stentowania tętnic szyjnych w składzie/opis zestawu
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

— System protekcji dystalnej typu filtr do plastyki tętnic szyjnych – szt. 25:

- a) możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7,00 mm (dla średnic 4-7 mm dostępny jeden rozmiar)
- b) długość systemu mniejszy/równy 190 cm
- c) dostępne systemy z montowanym przewodnikiem i z przewodnikiem niezależnym
Przewodnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3).
- Stent samorozprężalny do plastyki tętnic szyjnych – szt. 25:
 - a) nitynowy z systemem dostawczym typu monorail
 - b) kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F
 - c) długość 20,30 i 40 mm
 - d) średnice: od 7 do 10 mm, dostępne także stenty taperowane
 - e) dostępny stent o budowie zamknięto- i otwarto- komórkowej
- Cewnik balonowy typu RX do postdylatacji (dedykowany do tętnicy szyjnej) – SZT. 25:
 - a) długość systemu 143 cm
 - b) dostępne średnice od 4 do 7,0 mm(co 0,5 mm)
 - c) ciśnienie NP 8 atm. RBP 14 atm.
 - d) kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- Cewnik balonowy typu RX do predylatacji (dedykowany do tętnicy szyjnej) – szt. 25:
 - a) długość systemu 143 cm
 - b) dostępne średnice od 1,5 do 5 mm i długości 12,15 i 20 mm
 - c) dla średnic 2,5 – 3,0 i 3,5 mm dodatkowo długość 25 mm
 - d) ciśnienie NP. 8 atm. RBP 14 atm.
 - e) kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- Przewodnik specjalistyczny stalowy do udrożeń o średnicy 0,018" – szt. 30:
 - a) dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najszywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125".
 - b) 3 cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej
 - c) pokrycie przewodnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne; dobra sterowalność przewodnika; dostępne długości 145,190 i 300 cm.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5 – Zestaw do zamykania naczyń 25 op. a 10 szt.

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Ełcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) zestaw do zamykania tętnic po wkłuciach umożliwia zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F;
- 2) urządzenie działa na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych
- 3) średnica urządzenia: 6 i 8F; wprowadzanie – po przewodniku 0,035" dla 6F i 0,038" dla 8F
- 4) skład zestawu obejmuje:
 - urządzenie do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej na bazie kolagenu i polimeru
 - koszulkę naczyniową
 - lokalizator tętnicy
 - 70 cm przewód typu „J” – 0,035" (dla zestawu 6F) lub 0,38" (dla zestawu 8F).

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 6 – Przewódnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST lub Amplatz

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynową końcówką, na całej długości pokryty teflonem
- 2) giętka końcówka o długości 3 – 7 cm
- 3) przewodnik o średnicy 0,035" i długości 145, 180, 260 i 300 cm
- 4) końcówka przewodnika prosta lub w kształcie „J”, double curved, extender curie
- 5) dostępna wersja ultra sztywna; dostępna wersja zakrzywionego przewodnika typ Rosen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 7 – Koszula Flexor z poszerzałem High-Flex i hemostatyczną zastawką
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) bardziej miękkie poszerzało dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta i multipurpose, powłoka hydrofilna; Rozmiary 10F, 12F dla długości 45 cm; dwa rodzaje

końcówek: prosta- HFANL0 i multipurpose – HFANL1; Rozmiary 4,5,6,7,8F dla długości 55 i 70 cm; dwa rodzaje końcówek: prosta-HFANL0 i multipurpose – HFANL1 Rozmiary 7F,8F dla długości 110cm,

dwa rodzaje końcówek: prosta-HFANL0 i multipurpose – HFANL1 dostępna wersja z zastawką hemostatyczną CHeck Flow i portem bocznym: kompatybilne z przewodnikami 0,018", 0,035" i 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcenia lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15 cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL0(1,2); Rozmiar 4F dla długości 90 cm, końcówka prosta(ANL0), Rozmiar 5,6F dla dl. 90 cm, końcówka multipurpose(ANL1) i Renal Doubla (ANL2); Rozmiar 4,5F dla dł.110 cm, końcówka prosta (ANL0).Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F z końcówką prostą (RB).

Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z przewodnikiem 0,038". Marker na końcu koszulki; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcenia i zgniatanie, Końcówka atraumatyczna z 3-stopniową strefą przejściową redukującą uszkodzenia naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana – 5F,6F,dl. koszulki – 90 cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Kompatybilne z cewnikami hydrofilnymi 5,5F I 6,5F.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 8 – Protezy naczyniowe rozwidlone oraz łaty naczyniowe wg poniższej specyfikacji
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

1. Proteza naczyniowa rozwidlona, pokryta żelatyną 12x6 mm, dł. 40cm Uni Graft-szt.2
2. Proteza naczyniowa rozwidlona, pokryta żelatyną 14x7 mm, dł. 40cm Uni Graft-szt.2
3. Proteza naczyniowa rozwidlona, pokryta żelatyną 16x8 mm, dł. 40cm Uni Graft-szt.6
4. Proteza naczyniowa rozwidlona, pokryta żelatyną 18x9 mm, dł. 40cm Uni Graft-szt.4
5. Proteza naczyniowa rozwidlona, pokryta żelatyną 20x10 mm, dł. 40cm Uni Graft-szt.1
6. Proteza naczyniowa rozwidlona, pokryta żelatyną 22x11 mm, dł. 40cm Uni Graft-szt.1
7. Proteza naczyniowa prosta, pokryta żelatyną 6 mm, dł. 60 cm Uni Graft-szt.4
8. Proteza naczyniowa prosta, pokryta żelatyną 8 mm, dł. 60 cm Uni Graft-szt.2
9. Proteza naczyniowa prosta, pokryta żelatyną 10 mm, dł. 60 cm Uni Graft-szt.2
10. Proteza prosta, powlekana srebrem Silver Graft 6 mm, dł. 60 cm -szt.2
11. Proteza rozwidlona, powlekana srebrem Silver Graft 16x8 mm, dł. 40cm -szt.2
12. Proteza rozwidlona, powlekana srebrem Silver Graft 18x9 mm, dł. 40cm -szt.2
13. Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelnione kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,41 mm; w rozmiarach: od 6/75 mm do 14 /75 mm –(6/8/10/12/14 mm) – kpl. 25
14. Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelnione kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany-0,41 mm; w romiarach: 10x150mm i 14x75 mm. – kpl. 5.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 9 – Protezy naczyniowe proste z PTFE zbrojone oraz niezbrojone wg poniższej specyfikacji
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

1. Proteza naczyniowa wykonana z PTFE grubość ściany 0,686 z możliwością 3- krotnej re sterylizacji, niezbrojona 6 mm dł. 70 cm. – szt.8
2. Proteza naczyniowa wykonana z PTFE grubość ściany 0,686 z możliwością 3 – krotnej re sterylizacji, zbrojona spiralnie z możliwością usunięcia spirali bez naruszania ściany protezy 6 mm dł. 70 cm, zbrojenie na długości 70 cm. – szt. 8
3. Proteza naczyniowa hybrydowa wykonana z dwóch warstw, warstwa wewnętrzna z PTFE o grubości mniejszej niż 0,5 mm i warstwa zewnętrzna wykonana z dziennego poliestru, prosta, zbrojona zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia 6 mm dl. 60 cm. – szt. 8.
4. Proteza naczyniowa hybrydowa wykonana z dwóch warstw, warstwa wewnętrzna z PTFE o grubości mniejszej niż 0,5 mm i warstwa zewnętrzna wykonana z dziennego poliestru, prosta, zbrojona zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia 6 mm dl. 80 cm. – szt. 8.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej, opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jednej) dostawy o wartości nie niższej niż 1 017 000 PLN (słownie jeden milion siedemnaście tys. zł) brutto – w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W sytuacji złożenia oferty częściowej obejmującej wybrane Zadania, Zamawiający określa wymaganą minimalną wartość brutto dostaw dla poszczególnych Zadań. W tej sytuacji wartość wykazanych dostaw (każdej oddzielnie) musi odpowiadać wartości sumie wszystkich Zadań na które Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie Nr Wartość dostaw

1 200 000 PLN

2 250 000 PLN

3 220 000 PLN

4 120 000 PLN

5 100 000 PLN

6 7 000 PLN

7 10 000 PLN

8 30 000 PLN

9 80 000 PLN

Razem: 1 017 000 PLN.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w wybranych ofertach.
2. Postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 10/03/2017 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/05/2017

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 10/03/2017 Local time: 10:00

Place:

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30, 19-300 Elk – Dział Zamówień Publicznych pok. nr 4

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 9 w wysokości:

— wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi łącznie: 17 250 PLN (słownie siedemnaście tys. dwieście pięćdziesiąt 0/00 zł).

w tym dla Zadań częściowych wg poniższego zestawienia:

— Zadanie nr 1: 3 400 PLN (słownie trzy tys. czterysta 0/00 zł)

— Zadanie nr 2: 4 250 PLN (słownie cztery tys. dwieście pięćdziesiąt zł)

— Zadanie nr 3: 3 800 PLN (słownie trzy tys. osiemset 0/00 zł)

— Zadanie nr 4: 2 200 PLN (słownie dwa tys. dwieście 0/00 zł)

— Zadanie nr 5: 1 600 PLN (słownie jeden tys. sześćset 0/00 zł)

— Zadanie nr 6: 120 PLN (słownie sto dwadzieścia 0/00 zł)

— Zadanie nr 7: 190 PLN (słownie sto dziewięćdziesiąt 0/00 zł)

— Zadanie nr 8: 490 PLN (słownie czterysta dziewięćdziesiąt 0/00 zł)

— Zadanie nr 9: 1 200 PLN (słownie jeden tys. dwieście 0/00 zł)

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
- 2) 15 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż podano w ppkt.1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego-www.108spzoz.elk.pl

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż:

- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- 2) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pozostałe informacje dotyczące ochrony prawnej – Dział VI Pzp art.179 do 198g.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Sekretariat Departamentu Odwołań

Postal address: Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/01/2017