

Germany-Dresden: Construction work for steel bridges

OJ S 15/2023 20/01/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt

Postal address: Postfach 120020

Town: Dresden

NUTS code: DED2 Dresden

Postal code: 01001

Country: Germany

E-mail: VFlister@dresden.de

Telephone: +49 351488-4356

Internet address(es):

Main address: www.dresden.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1853e2814ce-24f4bad15ad828a5>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.evergabe.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

01309 Dresden, Elbebrücke Loschwitz - Blasewitz, Bauwerk B0001, Bauwerkshälfte Blasewitz

Reference number: 2022-6615-00082

II.1.2. Main CPV code

45221115 Construction work for steel bridges

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

2022-6615-00082

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45442200 Application work of anti-corrosive coatings

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Korrosionsschutz: Vorbereitung Bereiche Spaltkorrosion 3.500 St; Entfernung Dichtstoff 700 St; Hochdruckheißwasserstrahlen 20.500 m²; Entschichtung durch Strahlentrostung 5.000 m²; Strahlentrostung Sa 2 ½ Bestandskonstruktion 20.500 m²; Strahlentrostung Sa 2 ½ Schienen Brückenwagen 240 m; Strahlentrostung Innenbereich Doppelwinkel 1.100 m; Sweep-Strahlen 600 m²; Hochdruckheißwasserstrahlen Bestandsbeschichtung Teilbereich äußeres Füllstabgeländer 115 m; Oberflächenvorbereitung Lokale Reparaturstellen Stahlbau 1.300 St; Oberflächenvorbereitung und 1. Grundbeschichtung Umlaststellen Gerüstkonstruktion 4.840 St; 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Bestandskonstruktion 20.500 m²; 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Schienen Brückenwagen 230 m; 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Kabel- und Entwässerungsrinne 230 m; 2 x Grundbeschichtung, Grob- und Feinreinigung Innenbereich Doppelwinkel 1.100 m; Zwischen- und Deckbeschichtung Stahlüberbau, Untergurt, Anschlussbereich Tragkonstruktion Gehwege 12.050 m²; Zwischen- und Deckbeschichtung Innenbereich Untergurte 950 m²; Zwischen- und Deckbeschichtung Trägerrost 7.500 m²; Zwischen- und Deckbeschichtung Schienen Brückenwagen 230 m; 2 x Zwischen- und Deckbeschichtung Kabel- und Entwässerungsrinne 230 m; Zwischen- und Deckbeschichtung Innenbereich Doppelwinkel 1.100 m; Deckbeschichtung Tragkonstruktion Gehweg oberstrom 300 m²; 2 x Deckbeschichtung Äußeres Füllstabgeländer Gehweg oberstrom 115 m; Verschließen Spalten Bestandskonstruktion; 2. Grundbeschichtung, Zwischen- und Deckbeschichtung Umlaststellen Gerüstkonstruktion Gesamtkonstruktion 4.840 St; Hochdruckheißwasserstrahlen Abdeckbleche Kabel- und Entwässerungsrinne 230 m; Hochdruckheißwasserstrahlen und Strahlen Kabel- und Entwässerungsrinne 230 m²; Pyrolytische Entlackung und Strahlen Gitterausfachungen Pylon 135 St; Feinverputzten und Sweep - Strahlen Zinküberzug Gitterausfachungen Pylon 190 m²; Reinigung, Oberflächenvorbereitung und Schutzmaßnahmen Einzelbauteile Leuchtenköpfe 28 St; Feuerverzinkung Gitterausfachungen Pylon 135 St; Grundbeschichtung, 2 x Zwischen- und Deckbeschichtung Abdeckbleche Kabel- und Entwässerungsrinne 230 m²; Grundbeschichtung, 2 x Zwischen- und Deckbeschichtung Kabel- und Entwässerungsrinne 230 m; 2 x Grundbeschichtung Gitterausfachungen Pylon 135 St; Deckbeschichtung Geländerausfachungen Pylon 190 m²; Grundbeschichtung, 2 x Deckbeschichtung Leuchtenköpfe 28 St Stahlbau: Absturzsicherung demontieren 230 m; Absturzsicherung herstellen 230 m; Montageeinrichtungen 4 St; Geländerpfosten demontieren 230 m; Wartungskappen Pylonkopf 18 St; Instandsetzung Haupttragwerk 2,5 t; Verbindungsmittel austauschen 650 St; Verbindung vor Ort herstellen 2.500 St; Stahlkanten verschleifen 500 m; Innere

Gehweggeländer oberstrom 115 m; Innere Gehweggeländer unterstrom 115 m;
Gitterausfachungen Pylon 135 St; Blechabdeckungen Rollenlager 8 St; Abdeckbleche an
Fahrbahnbord 230 m; Kabelrinne an Fahrbordbord 230 m; Entwässerungsrinne Fahrbahnbord
230 m; Seitenstreifen für Sicherheitsraum 320 m; Fahnenmaste Pylon 2 St; Dacheindeckung
Pylone 2 St; Bordblech Fahrbahn 230 m; Stahlbauteile 40 St
Gerüstbau: Gitterträgerrostkonstruktion für Hängegerüst als Flächengerüst 2.800 m²; Ausbau
Hängegerüst zum Flächengerüst 3.200 m²; Fassadengerüst als Standgerüst 900 m²; Vertikaler
Gerüstabschluss , Unterstrom 450 m²; Gerüstbekleidung PVC Plane 7.000 m²; Umbau
Aufhängung Hängegerüst 2.400 St; Raumgerüst als Arbeitsgerüst Flächenorientiert 60.000
m³; Ausbau der Arbeitsgerüstlagen im Raumgerüst 28.000 m²; Fassadengerüst um Pylon
3.200 m²; Stahlgitterträger 4.160 m; Gerüstbekleidung PVC Plane verschweißt 16.100 m²;
Gerüstbekleidung Trapezblech 1.300 m²; Traggerüst -Portalkonstruktion 150 m; Schutzdach
Bereich Portal 1.400 m²; Schutzdach waagerecht neben Portal 220 m²;
Fußgängerschutztunnel 144 m; Gerüsttreppe 240 m; Schwerlastpodeste 960 m³;
Etagengeländer 52 St

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 12/06/2023 End: 29/03/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

- Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle.

Näheres siehe Auftragsunterlagen.

Bei ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die

mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Näheres siehe Auftragsunterlagen.

Bei ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind;
- Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt;
- Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal;
- Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

Näheres siehe Auftragsunterlagen.

- Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind innerhalb der gesetzten Frist durch den Bieter folgende zusätzlichen Angaben und Nachweise vorzulegen:
- Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS);
- Herstellerqualifikation für Stahlbauteile der Bauteilkategorie EXC3 nach DIN EN 1090-2;
- Bescheinigung des Ausbildungsbeirates beim Bundesverbandes Korrosionsschutz e.V. (KOR-Schein)

Bei ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme bei einem Auftrag von mehr als 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer)

Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Brutto-Abrechnungssumme zum Zeitpunkt der Abnahme

Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/03/2023 Local time: 15:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 17/05/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 07/03/2023 Local time: 15:00

Place:

Landeshauptstadt Dresden, Zentrales Vergabebüro An der Kreuzkirche 6, II. Etage Dresden

Information about authorised persons and opening procedure: Beauftragte des Auftraggebers

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information

Kommunikation im Vergabeverfahren:

Die Kommunikation für Verfahren mit ausschließlicher elektronischer Angebotsabgabe erfolgt nur über die Plattform eVergabe.de!

Informationen über Änderungen der Bekanntmachungen/ Vergabeunterlagen sowie sämtliche nach der Angebotsöffnung folgende Kommunikation (z.B. Nachforderungen von Unterlagen, Bieterinformationen, Auftragsschreiben) werden elektronisch über eVergabe.de bereitgestellt. ACHTUNG! Auch die Bieteranfragen zu den Vergabeunterlagen MÜSSEN elektronisch über eVergabe.de bzw. dem Bietercockpit gestellt werden. Deren Beantwortung erfolgt ebenfalls elektronisch über eVergabe.de.

Informationen zu den technischen Anforderungen erhalten Sie unter eVergabe.de.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postanschrift: PF 10 13 64, 04013 Leipzig

Postal address: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

Telephone: +49 341977-1040

Fax: +49 341977-1049

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro

Postal address: Postfach 120020

Town: Dresden

Postal code: 01001

Country: Germany

Internet address: www.dresden.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/01/2023