

Poland-Bielsko-Biała: Repair and maintenance services of medical and surgical equipment**OJ S 16/2024 23/01/2024****Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

National registration number: 070621590

Postal address: al. Armii Krajowej 101

Town: Bielsko-Biała

NUTS code: PL225 Bielski

Postal code: 43-300

Country: Poland

Contact person: Magdalena Martyniak, Bożena Wiewióra

E-mail: przetargi@hospital.com.pl

Telephone: +48 338102000

Fax: +48 338102101

Internet address(es):Main address: <http://www.hospital.com.pl>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

„1/24 – Wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń”

Reference number: 1/24

II.1.2. Main CPV code

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 174 150,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 1 – Wykonanie przeglądu technicznego aparatu firmy Gambro
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 14/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 2 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Getinge
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 3 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Getinge
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 18 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 21/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 4 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy LED SPA
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 650,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 21/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 5 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Getinge
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 6 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatów do znieczulania firmy GE (Datex-Ohmeda)

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 31 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 7 – Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy Microm
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 8 – Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy ElektroMed

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 9 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Johnson&Johnson
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 10 – Wykonanie przeglądów technicznych respiratorów firmy Event, Benett z wymianą czujnika tlenu

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 11 - Wykonanie przeglądów technicznych urządzenia do schładzania pacjentów z wymianą filtrów wody firmy MTRE

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 12 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Helena Laboratories
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 650,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 13 - Wykonanie przeglądów technicznych morcelatora firmy MAGNUS MEDICAL
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 14 - Wykonanie przeglądu technicznego respiratora firmy Puritan Bennett z wymianą czujnika tlenu

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 15 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatów USG firmy GE
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 16 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy ERBE
Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 17 – Wykonanie przeglądów technicznych defibrylatorów firmy Artema, Hewlett Pacard, Medtronic, Mindray, GS, Physio-Control

Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 18 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Aesculap
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 37 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 19 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Bear, Sensor Medics, Atom, Fischer&Paykel

Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 36 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 20 – Wykonanie walidacji sterylizatorów plazmowych firmy Johnson&Johnson
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 30 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 21 – Wykonanie walidacji PQ sterylizatorów parowych firmy Getinge

Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 15 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 22 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Liebel- Flarsheim Company USA, Mallinckredt Covidien

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 18/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 23 – Wykonanie przeglądów technicznych endoskopów firmy Olympus
Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 23/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 24 - Wykonanie przeglądów technicznych inkubatorów firmy GE (Datex-Ohmeda)
Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 28 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 25 – Wykonanie przeglądów technicznych negatoskopów firmy Ultra Viol
Lot No: 25

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 18/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 26 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Hawo
Lot No: 26

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 650,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 25/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 27 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Schmitz
Lot No: 27

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 25/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 28 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatów USG firmy Samsung
Lot No: 28

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 29 – Wykonanie przeglądów technicznych stołów operacyjnych firmy Famed Żywiec
Lot No: 29

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 11 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 30 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatów KTG firmy Philips, Edan, Bionet
Lot No: 30

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 31 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firm: Wolf, Laborie Medical Technologies
Lot No: 31

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 750,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 32 – Wykonanie przeglądów technicznych komór laminarnych firmy Karstulan Metalii, Heraeus, Biotech wraz z wymianą filtrów HEPA
Lot No: 32

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 33 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Amed
Lot No: 33

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 9 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 34 – Wykonanie przeglądów technicznych respiratorów firmy Dräger

Lot No: 34

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 165 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 35 – Wykonanie przeglądów technicznych oraz legalizacji WAG firmy Radwag, Axis, Mettler Toledo, Seca
Lot No: 35

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 20 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 36 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury firmy Philips
Lot No: 36

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 44 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 37 – Wykonanie przeglądów technicznych myjni firmy MMM

Lot No: 37

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 20 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 16/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 38 – Wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji temperaturowej w min. 2 punktach pomiarowych lodówek i zamrażarek firmy Polar, Beko, Whirlpool
Lot No: 38

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 13 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 39 – Wykonanie walidacji zamrażarki niskotemperaturowej w min. 9 punktach pomiarowych firmy Telstar
Lot No: 39

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 40 – Wykonanie przeglądów technicznych mikroskopów firmy Moller-Wedell
Lot No: 40

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 41 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Alcon
Lot No: 41

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 42 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy ACON Laboratories, INC
Lot No: 42

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 43 – Wykonanie przeglądów technicznych myjni endoskopowej firmy Wassenburg
Lot No: 43

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 17 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 44 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy SIEMENS
Lot No: 44

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 59 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 45 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Mindray
Lot No: 45

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 46 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Topcon
Lot No: 46

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 47 – Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy Dräger

Lot No: 47

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 20 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 48 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy BLT
Lot No: 48

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/06/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 49 – Wykonanie przeglądów technicznych łóżek firmy Linet

Lot No: 49

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 50 – Wykonanie przeglądu technicznego mikroskopu optycznego firmy Leica
Lot No: 50

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/06/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 51 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy GE
Lot No: 51

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 22 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 52 – Wykonanie przeglądów technicznych inkubatorów firmy Dräger

Lot No: 52

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 40 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 53 – Wykonanie przeglądu technicznego aparatu firmy Medtronic

Lot No: 53

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 05/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 54 – Wykonanie przeglądów technicznych łóżek firmy Hill Rom
Lot No: 54

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 55 – Wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji temperaturowej urządzeń chłodniczych firmy BOLARUS

Lot No: 55

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 09/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 56 - Wykonanie przeglądów technicznych oraz walidacji temperaturowej urządzeń chłodniczych firmy LIEBHERR

Lot No: 56

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 09/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 57 – Wykonanie przeglądów technicznych respiratorów firmy Weinmann
Lot No: 57

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 58 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Interacoustics A /S Dania

Lot No: 58

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 22/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 59 – Wykonanie przeglądów technicznych skanera żył firmy Bilz
Lot No: 59

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 150,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 17/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 60 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy
Johnson&Johnson
Lot No: 60

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 18/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 61 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy David
Lot No: 61

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 19/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 62 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatu firmy Famed Łódź
Lot No: 62

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 300,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 63 – Wykonanie przeglądu technicznego mikroskopu optycznego firmy NIKON
Lot No: 63

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 64 – Wykonanie przeglądów technicznych pompy do kontrpulsacji firmy GE
Lot No: 64

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 65 – Wykonanie przeglądu technicznego aparatu firmy Leica
Lot No: 65

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 66 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy BK Medikal
Lot No: 66

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 67 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Koelis
Lot No: 67

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 68 – Wykonanie przeglądów technicznych kardiomonitorów firmy Mindray
Lot No: 68

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 17 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 69 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatów do hemodializy firmy Fresenius
Lot No: 69

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 40 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 70 – Wykonanie przeglądu technicznego spirometru firmy Miro

Lot No: 70

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 700,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 08/08/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 71 – Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy VBM Miedzintehnk GmbH Niemcy
Lot No: 71

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 13/08/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 72 – Wykonanie przeglądów technicznych wraz z kalibracją aparatury firmy Greenpol, Oxy'Pharm
Lot No: 72

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/08/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 73 – Wykonanie przeglądów technicznych wraz z kalibracją aparatu firmy Medline
Lot No: 73

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 74 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Canon
Lot No: 74

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 29 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/05/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 75 – Wykonanie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury firmy Philips
Lot No: 75

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 68 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 76 - Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy Cosmogamma, Labyrint Developmentas, Accuro, Astar, Physiomed, Elektronika, Elektromed, Metlers Electronics, Ormed, Marp Electronic, Technom

Lot No: 76

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 11/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 77 - Wykonanie przeglądów technicznych stołów operacyjnych firmy Schaerer

Lot No: 77

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 25/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 78 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Aloka

Lot No: 78

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 26/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 79 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firm Resmed

Lot No: 79

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 80 – Wykonanie przeglądów technicznych respiratorów firmy IMT Medical wraz z wymianą czujników tlenu

Lot No: 80

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 81 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Storz
Lot No: 81

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 8 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 82 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatów firmy Carl Zeiss
Lot No: 82

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 27/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 83 – Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy MDT
Lot No: 83

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 11/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 84 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy FREY
Lot No: 84

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 11/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 85 – Wykonanie przeglądów technicznych analizatora firmy Becton Dickinson
Lot No: 85

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 8 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 25/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 86 – Wykonanie przeglądu technicznego aparatu firmy Keeler
Lot No: 86

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 25/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 87 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy PHILIPS
Lot No: 87

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 88 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy PHILIPS
Lot No: 88

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 89 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Medos
Lot No: 89

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 90 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Daeshin, Buffalo Filters

Lot No: 90

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 91 – Wykonanie przeglądu technicznego zestawu do litotrypsji firmy STORZ MEDICAL
Lot No: 91

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 8 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 92 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatu firmy Nikon
Lot No: 92

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 93 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy FUJIFILM
Lot No: 93

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 94 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy GM Instruments
Wielka Brytania
Lot No: 94

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 750,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 08/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 95 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy ERBE

Lot No: 95

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 96 – Wykonanie przeglądów technicznych myjni firmy Olympus

Lot No: 96

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 22/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 97 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Konica Minolta
Lot No: 97

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 98 - Wykonanie przeglądów technicznych łóżek firmy Famed

Lot No: 98

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 99 – Wykonanie przeglądów technicznych respiratora Vivo firmy Breas

Lot No: 99

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 100 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy JOLIFE AB

Lot No: 100

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii

Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 750,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 101 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Otometrics, Atmos, Xion, BIEN-AIR
Lot No: 101

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 102 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Philips
Lot No: 102

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 29/11/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 103 - Wykonanie przeglądów technicznych aparatów firmy Zeiss
Lot No: 103

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 14 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 104 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Olympus
Lot No: 104

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 30 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 27/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 105 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury firmy Medrad
Lot No: 105

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 106 – Wykonanie przeglądów technicznych systemu dezynfekcji firmy Sani
Lot No: 106

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 107 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy
CONSULTRONIX
Lot No: 107

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 108 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Smith&Nephew
Lot No: 108

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 450,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 109 – Wykonanie przeglądu technicznego aparatów firmy Oticon

Lot No: 109

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 110 - Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy Wolf

Lot No: 110

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 100,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 111 – Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy Opta-Tech
Lot No: 111

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 112 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatu firmy Dornier

Lot No: 112

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 350,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 113 - Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń firmy Draeger

Lot No: 113

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 11 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 114 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Alpine
Lot No: 114

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 03/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 115 – Wykonanie przeglądów technicznych litotryptora firmy Olympus

Lot No: 115

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 03/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 116 – Wykonanie przeglądów technicznych tomografu optycznego firmy Nikon, Optopol
Lot No: 116

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 117 – Wykonanie przeglądu technicznego myjni ultradźwiękowej producenta STEELCO
Lot No: 117

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 20/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 118 – Wykonanie przeglądów technicznych mikroskopów firmy Olympus
Lot No: 118

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 800,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 24/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 119 – Wykonanie przeglądu technicznego respiratory firmy Respironics USA
Lot No: 119

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 120 – Wykonanie przeglądu technicznego aparatu firmy Philips

Lot No: 120

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 121 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej firmy Arthrex
Lot No: 121

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 122 – Wykonanie przeglądów technicznych wstrzykiwacza kontrastów firmy Ulrich Medical

Lot No: 122

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 300,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 123 – Wykonanie przeglądu technicznego kolumny artroskopowej firmy Vimex
Lot No: 123

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 124 – Wykonanie przeglądów technicznych kardiostymulatorów firmy ITAM (Instytut Techniki i Aparatury Medycznej), Biotronik

Lot No: 124

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 125 – Wykonanie przeglądów technicznych stymulatorów nerwów obwodowych firmy Bbraun
Lot No: 125

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 126 – Wykonanie przeglądów technicznych aparatury firmy Siemens
Lot No: 126

II.2.2. Additional CPV code(s)

50420000 Repair and maintenance services of medical and surgical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, wg zestawienia ilościowego określonego w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Pod pojęciem przeglądu technicznego aparatury medycznej i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.
3. Wszystkie zainstalowane elementy, części i podzespoły aparatury medycznej i urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu technicznego muszą być nowe (tj. nienaprawiane i nieregenerowane).
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 28/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w punkcie „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”,

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy pzp,

-art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zm.).

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu(pkt 1 lit. b) tiret 1) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty

a) Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV i VI w wierszach, które nie zostały przez Zamawiającego wykreślone.

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby..

d) Wykonawca może wykorzystać oświadczenie, o którym mowa powyżej, złożone w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodów

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ rozdz. IX ust.1.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca w złożonym oświadczeniu, stanowiącym treść oferty – Załącznik Nr 1 swz „Formularz ofertowy” ust. 5, wykaże, że dysponuje:

- 1) w odniesieniu do każdej części spośród części 1-126 – minimum jedna osoba, skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiada staż pracy w zakresie wykonywania usług przeglądów technicznych aparatury medycznej lub urządzeń 3 lata i więcej;
 - 2) w odniesieniu do części: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123 i 126 – minimum jedna osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiada aktualny dokument wystawiony przez producenta urządzeń medycznych lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzeń medycznych wyszczególnionych w częściach zamówienia wymienionych powyżej, na które Wykonawca składa ofertę, uprawniający te osoby do wykonania przeglądu technicznego danego urządzenia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załączniki nr 4 do SWZ.
2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie 7 w załączniku nr 4 do swz.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/02/2024 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 24/05/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/02/2024 Local time: 10:00

Place:

<https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Information about authorised persons and opening procedure: 1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. 2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w sekcji IV.2.7, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:

1) wypełniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SWZ

2) wypełniony Zał. nr 2 do SWZ

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale IX ust. 1 SWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach..

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SWZ w Rozdziale VIII w ust. 2 i 3 lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zapisy zawarte w SWZ - rozdział IX ust.3,4 i 6.

8. Komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym opis sposobu przygotowania i złożenia oferty, określa rozdział X–XII SWZ.

9. Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający nie przewiduje:

1) zawarcia umowy ramowej;

2) zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp;

3) przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp;

4) odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy pzp;

5) aukcji elektronicznej;

6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy pzp;

7) wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp oraz wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp;

8) zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp oraz obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań o których mowa w art. 60 i 121 ustawy pzp;

9) wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwołanie wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w lit. a.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3.Odwołanie w przypadku innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Ponadto patrz Oddział 2 ustawy pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

18/01/2024