

Poland-Strzelce Opolskie: Construction work**OJ S 21/2020 30/01/2020****Contract award notice – utilities****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

National registration number: PZP/W-322/09/2019

Postal address: ul. Mickiewicza 10

Town: Strzelce Opolskie

NUTS code: PL524 Opolski

Postal code: 47-100

Country: Poland

Contact person: Norbert Czusik

E-mail: n.czusik@swik.com.pl

Telephone: +48 774612708-37

Fax: +48 774612708

Internet address(es):Main address: www.swik.com.pl**I.6. Main activity**

Water

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -Etap III w Gminie Strzelce Opolskie - kontrakt 10

Reference number: PZP 322/09/2019

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji pn.:

Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie kontrakt 10 –w tym:

Część nr 1. Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW –węzła MAW1 do węzła MWA 56)- kontrakt 10.

Część nr 2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina –kontrakt 10- oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych.

Część nr 3. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich - kontrakt 10.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 3 193 731,69 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW –węzła MaW1 do węzła MaW 56)- kontrakt 10.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, Gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie ul. Cementowa i 1 Maja.

II.2.4. Description of the procurement

„Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW – węzła MaW1 do węzła MaW 56) – kontrakt 10” obejmuje:

- rurociąg fi 500 PE HD100 RC SDR11 – ok. 3,50 mb,
- rurociąg fi 355 PE HD100 RC SDR11 (relining) – ok. 1 980,00 mb,
- rurociąg fi 355 PE HD100 RC SDR11 (przewiert) – ok. 58,10 mb,
- rurociąg fi 355 PE HD100 RC SDR11 (przewiert lub przecisk) – ok. 10,00 mb,
- rurociąg fi 355 PE HD100 RC SDR11 (wykop) – ok. 22,50 mb,
- rurociąg fi 110 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 39,80 mb,
- rurociąg fi 160 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 13,40 mb
- rurociąg fi 100 z żeliwa sferoidalnego (włączenie hydrantów) – ok. 13,50 mb,
- montaż hydrantów nadziemnych o śr. 100mm – 7 kpl,
- remont komór zasuw wraz z montażem nowej armatury – 10 szt (K1 – K10),
- remont komór pomiarowych ujętych wyżej (K1 oraz K3) wraz z montażem nowej armatury (montaż nowych przepływomierzy) – 2 szt
- remont istniejącej studni wodomierzowej – 1 szt (przy węźle MaW33.4)
- montaż zestawów napowietrzająco – odpowietrzających – 3 kpl (komory: K6, K7, K9)
- budowę studni betonowej o śr. 1500mm z zestawem napowietrzająco – odpowietrzającym w węźle MaW10 – 1 kpl
- odtworzenia terenów zielonych – ok. 469,20 m²
- odtworzenia nawierzchni bitumicznej – ok. 20,00 m²

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja projektowa dostępna na stronie: www.swik.com.pl. W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
- b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
- c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
- d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
- e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
- f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
- g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,
- h) dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
- i) w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów: zapewnienia na swój koszt wykonania badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.
- j) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.
- k) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość sprawdzania i zatwierdzania materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.
- l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył lub zajmował przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu robót Wykonawca od właścicieli terenów przyległych zajętych lub naruszonych podczas realizacji inwestycji, uzyska oświadczenia o doprowadzeniu tych terenów do stanu użyteczności z przed rozpoczęcia realizacji, które dołączy do dokumentacji odbioru robót. Zakres obejmuje również koszty:
 - a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,
 - b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,
 - c.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy) / Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWiORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p. należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2019 r. poz. 1186) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14. Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja techniczna, która stanowią: projekty budowlane, projekty wykonawcze, techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- STWiORB, przedmiary robót (pomocniczo). Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl)

II.2. Description

II.2.1. Title

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina –kontrakt 10- oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach przyw
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, Gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie ul. Brzezińska i Ujazdowska, wieś Brzezina ul. Lipowa

II.2.4. Description of the procurement

Zakres zamówienia obejmuje:

a) zakres sieci w pasie drogowym w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina:

- rurociąg fi 160 PE HD100 RC SDR11 (przewiert) – ok. 1 076,45 mb,
- rurociąg fi 160 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 538,30 mb,
- rurociąg fi 110 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 15,15 mb,
- rurociąg fi 80 z żeliwa sferoidalnego (włączenie hydrantów) – ok. 6,80 mb,
- montaż hydrantów podziemnych o śr. 80mm – 4 kpl,
- odgałęzienia sieci wodociągowej fi 32 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 153,70 mb (26 szt),
- odgałęzienia sieci wodociągowej fi 50 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 4,40 mb (1 szt),
- odgałęzienia sieci wodociągowej fi 63 PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 1,60 mb (1 szt),
- odtworzenia nawierzchni bitumicznej – ok. 1 851,70 m²
- odtworzenia nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (nowej) – ok. 14,70 m²
- odtworzenia terenów zielonych – ok. 87,00 m²
- odtworzenia nawierzchni tłuczniowej (droga gminna) – ok. 2,80 m²

b) zakres przyłączy na terenie posesji właścicieli prywatnych znajdujących się przy ul. Brzezińskiej i ul. Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich:

- przyłącza wodociągowe fi 32 PE HD100 SDR11 – ok. 278,69 mb (20 szt),
- odtworzenia terenów zielonych – ok. 2000,23 m²
- odtworzenia nawierzchni kostki brukowej betonowej (nowej) – ok. 22,84 m²

Przed podłączeniem przyłącza do nowej sieci Wykonawca ma za zadanie sprawdzić czy podłączana instalacja posiada zawór zwrotny antyskażeniowy, a w przypadku jego braku zamontować w/w zawór. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 o średnicy zewnętrznej 32 mm, łączonych za pomocą zgrzewania, od zasady przed działką właściciela posesji do wewnętrznej instalacji wodociągowej (za pierwszą ścianą budynku) t. j. do konsoli wodomierzowej (włącznie z montażem nowej konsoli) z regulowanym przyłączem w zakresie np. 130-150 mm umożliwiającym montaż wodomierza o rozstawie 130mm, montowanej do ściany za pomocą kołków montażowych o długości co najmniej 60 mm. Przed i za wodomierzem (dostarczonym przez Zamawiającego) należy zamontować kolejno zawory odcinające, a za zaworem od strony instalacji wewnętrznej zawór zwrotny antyskażeniowy. Wodomierze posiadają średnicę nominalną DN 20 i gwint króćca o średnicy 1". Rurociągi budowane wykopowo powinny być układane na 10 cm podsypki z piasku oraz z zasypką o grubości 30 cm. Przyłącza powinno się usadowić na głębokości minimum 1,40 m po poziomie terenu. Wykonawca ma za zadanie prowadzić prace w taki sposób aby przerwy w dostawie wody dla odbiorców nie były dłuższe niż 2 godziny. W przypadku konieczności

dłuższych przerw w dostawie wody należy powiadomić Zamawiającego. Po wykonaniu robót budowlanych należy nowe przyłącze zdezynfekować i wypłukać, aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z wody po instalacji wodomierza przez służby Zamawiającego. Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego teren budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja projektowa dostępna na stronie: www.swik.com.pl. W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
- b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
- c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
- d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
- e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
- f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
- g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,
- h) dokonania

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy) / Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych

materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWiORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2019 r. poz. 1186) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14. Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja techniczna, która stanowią: projekty budowlane, projekty wykonawcze, techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- STWiORB, przedmiary robót (pomocniczo). Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl).

II.2. Description

II.2.1. Title

Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich - kontrakt 10.
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, Gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie ul. Rychla

II.2.4. Description of the procurement

Zakres zamówienia obejmuje:

- rurociąg fi 315 PVC-U SN8 lita – ok. 279,80 mb,
- rurociąg fi 200 PVC-U SN8 lita – ok. 195,10 mb,
- budowę studni betonowych fi 1200 – 20 szt
- wykonanie przełączy odgałęzień kanalizacyjnych fi 160 – ok. 6 szt
- wykonanie przełączy odgałęzień kanalizacyjnych fi 200 – ok. 22 szt
- odtworzenia nawierzchni bitumicznej – ok. 1 633,50 m²
- odtworzenia nawierzchni z płyt chodnikowych (nowych) – ok. 104,90 m²
- odtworzenia nawierzchni kostki brukowej betonowej (nowej) – ok. 30,50 m²
- odtworzenia terenów zielonych – ok. 23,90 m²

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja projektowa dostępna na stronie: www.swik.com.pl. W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
 - b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
 - c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
 - d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
 - e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
 - f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
 - g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,
 - h) dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
 - i) w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów: zapewnienia na swój koszt wykonania badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.
 - j) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.
 - k) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość sprawdzania i zatwierdzania materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.
 - l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył lub zajmował przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu robót Wykonawca od właścicieli terenów przyległych zajętych lub naruszonych podczas realizacji inwestycji, uzyska oświadczenia o doprowadzeniu tych terenów do stanu użyteczności z przed rozpoczęcia realizacji, które dołączy do dokumentacji odbioru robót.
- Zakres zamówienia obejmuje również koszty:
- a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych,
 - b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,
 - c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami kontraktowymi,

- d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,
- e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,
- f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) zawierającej w szczególności:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 - oświadczenie

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy) / Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p

należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2019 r. poz. 1186) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14. Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja techniczna, która stanowią: projekty budowlane, projekty wykonawcze, techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- STWiORB, przedmiary robót (pomocniczo). Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 174-425121](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:2019/S174-425121)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW –węzła MaW1 do węzła MaW 56)- kontrakt 10.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/01/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Postal address: ul. Arki Bożka 25

Town: Bytom

NUTS code: PL22 Śląskie

Postal code: 41-902

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 531 933,06 PLN

Total value of the contract/lot: 1 680 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina –kontrakt 10- oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach pryw

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/01/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. J.

Postal address: ul. Partyzancka 54A

Town: Opole

NUTS code: PL52 Opolskie

Postal code: 45-802

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 228 639,68 PLN

Total value of the contract/lot: 895 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychła w Strzelcach Opolskich - kontrakt 10.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/01/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka

Postal address: ul.Kepska 10

Town: Opole

NUTS code: PL52 Opolskie

Postal code: 45-129

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 670 076,50 PLN

Total value of the contract/lot: 618 731,69 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami (od godz. 8 do 15):

— Pani Małgorzata Sokołowska tel. 77 461 27 08 w. 34, e-mail m.sokolowska@swik.com.pl,

— Pan Norbert Czusik tel. 77 461 27 08 w 37, e-mail n.czusik@swik.com.pl

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt VIII.1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia. Dalsze szczegóły dotyczące odwołań w Dziale VI Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/01/2020