

B-Brussels: agricultural machinery

OJ S 31/2012 15/02/2012

Contract notice**Supplies****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: CF_MCF_AGERS

Postal address: City Center - boulevard du Jardin Botanique 20-22

Town: Bruxelles

Postal code: 1000

Country: Belgium

For the attention of: Hubin Jean-Pierre, administrateur général

E-mail: jean-pierre.hubin@cfwb.be

Telephone: +32 26908020

Fax: +32 26908024

Internet address(es):Address of the buyer profile: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=105368**Additional information can be obtained from:**

Official name: CF_MCF_AGERS_DGEO

Postal address: rue Adolphe Lavallée 1

Town: Bruxelles

Postal code: 1080

Country: Belgium

Contact person: Lemin Jean-Louis (ou Havaux Bernard)

For the attention of: CF_MCF_AGERS_DGEO

E-mail: bernard.havaux@cfwb.be

Telephone: +32 496283894

Fax: +32 26908533

Internet address: www.cfwb.be - www.enseignement.be**Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:**

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**I.2. Type of the contracting authority**

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.3. Main activity

Education

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Marché public de fournitures portant sur l'acquisition de matériel à destination du secteur agronomique pour le centre de technologie avancée de l'institut et centre techniques horticoles de Gembloux.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

Purchase

Main site or place of performance: Centre technique horticole chemin de la Sibérie 4, 5030 Gembloux, BELGIQUE.

NUTS code BE35 Prov. Namur

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Marché de fournitures relatif à l'équipement en matériel de pointe à destination des formations dans le secteur agronomique.

II.1.6. CPV code(s)

16000000 Agricultural machinery

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 350 500 EUR

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 3 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Arracheuse de plants en motte

1) Short description

— montage sur mini-pelle (Case CX22B) - unité d'arrachage à 2 bêches - fourniture de set de bêches: * 20 cm * 25 cm * 32 cm - commande électrique 2 fonctions - accouplement rapide - montage par les soins du fournisseur. L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16100000 Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Palloxe à atmosphère contrôlée et testeur O2 et CO2

1) Short description

Le présent marché porte sur l'achat de: * 30 palloxe à atmosphère contrôlée avec documentation technique * Un testeur O2 et CO2 pour palloxe à atmosphère contrôlée avec documentation technique. Descriptif: Palloxe à atmosphère contrôlée: - module pour la conservation longue durée de fruits et légumes - équipé d'un couvercle ABS avec membrane à perméabilité sélective - étanchéité assurée par un joint - 2 septums pour la prise d'échantillon Testeur O2 et CO2 - utilisable pour palloxe à atmosphère contrôlée - temps de mesure de l'ordre de 15 secondes - analyse de l'O2 par cellule électrochimique - analyse du CO2 par infrarouges. L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16600000 Specialist agricultural or forestry machinery

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Laveuse de cagettes

1) Short description

— pouvant laver des cagettes de différentes dimensions allant de (LxlxH en cm) 40 x 25 x 15 à 80 x 50 x 40 - rendement de l'ordre de 100 cagettes à l'heure (ou plus) - recyclage et circuit fermé de l'eau lors du lavage - avancement automatique des cagettes - vitesse d'avancement des cagettes réglable - zone de lavage et zone de rinçage - laveuse facilement déplaçable - récupération aisée des déchets - lavage aisé des différents composants de la machine - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16600000 Specialist agricultural or forestry machinery

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Chariot élévateur électrique

1)

Short description

— chariot élévateur à 3 ou 4 roues - motorisation électrique - freinage automatique sur rampes - coupure de courant d'urgence - hauteur maximale (mât de levage et toit): 1 900 mm - toit de protection ROPS et FOPS - direction assistée - capacité de levage minimale: 1 500 kg - hauteur de levage: 3 000 mm ou plus - longueur utile minimale de fourche: 1 000 mm - tabliers à déplacement latéral - fourches rotatives - ceinture de sécurité - signal sonore sur marche arrière - pneus pleins souples - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB /F03.

2) CPV code(s)

42415000 Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 5

Lot title: Récolteuse de jeunes pousses

1) Short description

Récolteuse de jeunes pousses - automotrice - sur chenilles - moteur diesel acceptant les biocarburants - transmission hydrostatique - largeur de récolte: 1 200 mm - hauteur de coupe réglable - plateforme de stockage - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993) L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB /F03.

2) CPV code(s)

16600000 Specialist agricultural or forestry machinery

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 6

Lot title: Bineuse guidée par caméra

1) Short description

Bineuse guidée par caméra - binage assisté et guidé par caméra - bineuse travaillant dans les lignes (« InRow ») et/ou les interlignes - bineuse avec socs adaptés pour les cultures maraîchères de type: laitue, choux divers, céleris divers, oignons, échalotes, carottes, épinards, navets,... - binage sur 5 rangs distants de 28 cm et binage dans le rang avec distance entre plants de 40 cm ou 37 cm - binage sur 3 rangs distants de 56 cm et binage dans le rang avec distance entre plants de 32 cm, 35 cm, 40 cm, 46 cm, 49 cm 51 cm ou 75 cm. - binage de semis plein champs: distance entre rangs de 26 cm - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16100000 Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 7

Lot title: Planteuse polyvalente pour pépinière

1) Short description

Planteuse polyvalente de pépinière - portée - 3 rangs - distance entre rang de 75 cm minimum - profondeur du sillon de 25 cm - largeur du sillon de 5 à 15 cm - marqueur pour la distance de plantation - marqueur pour la distance entre lignes de plantation - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993) L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16100000 Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 8

Lot title: Plateau automoteur pour taille des arbres fruitiers

1) Short description

Plateau automoteur pour taille des arbres fruitiers - moteur diesel acceptant les biocarburants - 4 roues motrices - 4 roues directionnelles - hauteur d'élévation du plateau jusqu'à 3 mètres minimum - plateau permettant d'accueillir 2 personnes minimum - matériel équipé de toutes les sécurités nécessaires pour un travail en hauteur et pour éviter les chutes de personnes. - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16600000 Specialist agricultural or forestry machinery

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 9

Lot title: Rempoteuse pour plantes florales

1) Short description

Rempoteuse - trémie de 800 litres minimum - débit du terreau réglable - retour du trop plein de terreau vers la trémie - vitesse réglable ou choix de vitesse - pour pots carrés ou ronds de 7 cm à 22 cm de diamètre - acceptant pots neufs et pots de récupération - désempilage ou distribution automatiques de pots neufs et de récupération - machine mobile sur roues - tapis d'évacuation avec pupitre - remplissage, tassage et perçage des pots - table tournante de

stockage - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993) L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16600000 Specialist agricultural or forestry machinery

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 10

Lot title: Ligne modulable de conditionnement de fruits et légumes

1) Short description

Ligne modulable de conditionnement fruits et légumes - la ligne doit comprendre des éléments interchangeables en fonction des produits à conditionner et adaptée le plus possible à de petits volumes ou petites quantités de matières premières. Les éléments modulables sont les suivants: * ligne d'approvisionnement * peseuse pour conditionnements en sacs ou filets * peseuse pour conditionnement en barquettes, plateaux,... * emballeuse sous film de type soudeuse en L * ensacheuse * ligne de sortie vers une zone de manutention des produits emballés 1. Ligne d'approvisionnement: doit pouvoir accueillir et vidanger les produits bruts en palloxxes ou en cageots pour alimenter les équipements en aval. 2. Peseuse pour conditionnement en filets ou sacs: équipement permettant de peser principalement pommes de terre, oignons, carottes, échalotes, choux de Bruxelles ... par 1,2 et 5 kg à 25 kg; possibilité de la coupler avec une ensacheuse. 3. Peseuse pour conditionnement en barquettes ou plateaux: équipement permettant de peser des barquettes et plateaux de petits fruits (fraises, framboises, groseilles,...) et fruits (pommes, poires, prunes,...) de même que des barquettes ou plateaux de légumes (tomates, carottes, brocolis, asperges...) de 200 g à 2,5 kg; possibilité de la coupler avec une emballeuse sous film de type soudeuse en L. 4. emballeuse sous film type soudeuse en L * soudeuse en L * couplage et synchronisation possible avec une peseuse (voir point 3) * permettant d'emballer plateaux ou barquettes * permettant d'emballer par unité (type: laitue, choux, courgette, aubergine...) * tunnel de rétraction * possibilité d'emballage semi-automatique * possibilité d'emballage manuel * Système de perforation par rouleau à aiguilles avec capot de sécurité, pour l'évacuation de l'air de l'emballage * Déroulement motorisé du film * Table à soufflerie pour ouverture facile du film * Chauffe de base permanente * Bande de transport d'évacuation automatique, réglable en profondeur selon hauteur des produits * Machine montée sur roulettes pour faciliter le déplacement * Dimensions du cadre de soudure: 500 x 400 mm ou plus * Utilisable avec du film alimentaire (de 12 à 80 microns) * Vitesse convoyeur réglable par variateur de fréquence * Contrôle de température par thermostat électronique * Ventilation des flux d'air chaud réglable 5. Ensacheuse * poids d'emballage de 1 à 25 kgs * possibilité d'utilisation des sacs plastiques, des sacs plastiques/filets, des filets * ouverture automatique des sacs pour le remplissage * couplage et synchronisation possible avec une peseuse (voir point 2) * Machine montée sur roulettes pour faciliter le déplacement 6. ligne de sortie: tapis ou rouleaux amenant les produits conditionnés vers la zone de manutention et de chargement. Ligne déplaçable et modulable pour des longueurs allant de 3 à 6 mètres. Tous les équipements doivent être conformes aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993) La livraison, le montage, les raccordements, les mises en conformité et la mise en service sont pris en charge et réalisés

par le fournisseur. L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

42200000 Machinery for food, beverage and tobacco processing and associated parts

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 11

Lot title: Tracteur horticole et maraîcher

1) Short description

Tracteur horticole et maraîcher moteur * Moteur diesel compatible avec biocarburant 100 % * Puissance: environ 60 kW/80 cv * Répond aux normes européennes COM III pour gaz d'échappement et pollution sonore transmission et hydraulique * Boîte de vitesses avec inverseur * Gamme de vitesses rampantes * Relevage hydraulique arrière avec force minimum de 6 tonnes * Relevage avant de 2,5 T minimum, bras escamotables * 3 lignes hydrauliques simple/double effet au minimum à l'arrière avec 6 raccords rapides * 1 lignes hydrauliques simple/double effet au minimum à l'avant avec 2 raccords rapides * prise de force arrière: minimum 540/1000 T/min * 4 roues motrices avec enclenchement sous charge cabine * cabine de type R.O.P.S. insonorisée * air conditionné * 2 portes * pare-brise arrière et avant * ceinture de sécurité attaches * attaches à l'arrière, crochet réglable en hauteur sur glissière montée au-dessus d'un piton d'attelage fixe escamotable pour placer une barre oscillante * barre oscillante * contrepoids sur relevage avant avec système d'attache automatique roues et pneumatiques * jeu supplémentaire de roues étroites * voies réglables dont au moins 1,5 m (si techniquement possible) et 1,8 m. Le tracteur doit répondre à toutes les normes de sécurité et de santé qui sont d'application et conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16700000 Tractors

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 12

Lot title: Transporteur sur chenilles

1) Short description

Transporteur sur chenilles - démarrage électrique - automoteur - charge au moins jusqu'à 300 kg - transmission hydrostatique - basculement hydraulique de la benne - 2 vitesses avant minimum - 1 vitesse arrière minimum - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993) L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO /2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

42410000 Lifting and handling equipment

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 13

Lot title: Machine de préparation du sol et enfouisseur de cailloux

1) Short description

Préparateur de sol - enfouisseur de cailloux - pour tracteur de 30 à 50 cv - largeur de travail comprise entre 1000 et 1500 mm - 48 lames minimum - équipé d'un semoir pour semences de gazon - équipé d'une lame niveleuse - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO /2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16100000 Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 14

Lot title: Scies à pavés sur table

1) Short description

— scie destinée à la coupe de pavés type « klinkers » béton, pavés pierre bleue, méga-dalles béton, dalles en pierre composite, bordures béton,... - tête inclinable - plateau de coupe monté sur roulement à billes - bac de grande dimension - facilement transportable - équipée d'un minima de tension afin d'éviter la remise en route après une coupure d'alimentation électrique - scie avec protecteur de lames amovible en fonction de l'avancée du plateau de coupe - moteur 230 volts avec protection thermique - pompe à eau démontable - profondeur minimale de coupe: 110 mm - longueur minimale de coupe: 600 mm - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993) L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

42640000 Machine tools for working hard materials except metals

- 3) Quantity or scope**
- 4) Indication about different time frame or duration**
- 5) Additional information about lots**

Lot No: 15

Lot title: remorque porte-conteneur et équipements

1) Short description

Remorque agricole de type ampliroll 6 (7) tonnes - équipée d'un système de freinage hydraulique - poids total avec charge: 6 (à 7) tonnes - verrouillage hydraulique latéral du

caisson - commandes électriques en cabine - système anti-cabrage lors de la dépose ou la charge du caisson - conforme aux prescriptions de la directive machines (AR 12.8.2008) et de la directive utilisation des équipements de travail (AR 12.8.1993). Equipements: * 1 caissons de type benne avec ridelles adapté à la remorque, longueur minimale 3 000 mm * 1 caissons de type maritime (container fermé) adapté à la remorque, longueur minimale 3 000 mm et hauteur minimale 2 000 mm. L'ensemble des clauses techniques est disponible dans le cahier spécial des charges DGEO/2007-53/HB/F03.

2) CPV code(s)

16500000 Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture

3) Quantity or scope

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

a) Montant du cautionnement Le montant du cautionnement à constituer par le fournisseur est fixé à 5 % du montant initial du présent marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure. b) Constitution du cautionnement et preuve de cette constitution Dans les trente jours de calendrier qui suivent la conclusion du marché, le fournisseur est tenu d'apporter la preuve de la constitution du cautionnement. La justification de la constitution du cautionnement se donne selon la nature du cautionnement par la production au pouvoir adjudicateur: 1. soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 2. soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances; 3. soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 4. soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 5. soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie. La preuve de la constitution du cautionnement doit être adressée au pouvoir adjudicateur. c) Défaut de cautionnement Lorsque le fournisseur est en défaut d'apporter la preuve de la constitution du cautionnement dans le délai susvisé, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du marché par jour de retard. La pénalité ne peut dépasser 2 % du montant initial du marché. Lorsque le fournisseur reste en défaut d'apporter la preuve de la constitution du cautionnement après une mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut: - soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; - soit appliquer les mesures d'office. d) Libération du cautionnement - article 9 A la demande du fournisseur, le cautionnement est libéré en une fois après la réception provisoire telle que visée au point II, C, 8, c) du présent cahier spécial des charges.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Voir le cahier spécial des charges.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Afin de vérifier si le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion susvisées, celui-ci fournira au pouvoir adjudicateur: 1° un document récent délivré par une autorité judiciaire ou administrative (original) dont il résulte que le soumissionnaire n'est pas en état ou en cours de procédure de faillite, liquidation, cessation d'activités ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales. 2° Une attestation récente de l'office national de sécurité sociale (ONSS) ou d'une institution équivalente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le soumissionnaire étranger doit joindre à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente, datée de l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres, certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le caractère récent du document susvisé est établi dans la mesure où ce dernier date de moins de 6 mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Si le soumissionnaire belge s'abstient de produire l'attestation précitée, il donne au pouvoir adjudicateur, par le seul dépôt de son offre, l'autorisation de vérifier sa situation personnelle en consultant les bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ou via Digiflow. 3° une attestation récente émanant de l'administration des contributions directes ainsi qu'une attestation récente émanant de l'administration de la TVA (ces documents ne sont pas requis si le soumissionnaire n'est pas commerçant ou s'il n'est pas assujetti à la TVA); Le caractère récent du document susvisé est établi dans la mesure où ce dernier date de moins de trois mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Si le soumissionnaire belge s'abstient de produire l'attestation précitée, il donne au pouvoir adjudicateur, par le seul dépôt de son offre, l'autorisation de vérifier sa situation personnelle en consultant les bases de données fédérales en matière de TVA ou via Digiflow. 4° Une déclaration sur l'honneur (original) certifiant ne pas se trouver dans une situation d'exclusion prévue à l'article 43 de l'arrêté royal du 8.1.1996 (modèle en annexe 3, page 54). Les entreprises provenant des autres Etats membres de la communauté européenne fourniront pour chaque type de preuve tout autre document émis par un organisme public équivalent à ceux émis par les administrations belges, ou, si ceux-ci n'existent pas, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par le répondant physique du candidat ou du soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel (confer AR du 8.1.1996, art 43 et 43 bis).

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Afin de justifier de sa capacité financière et économique, il est demandé au soumissionnaire de joindre à son offre: 1° une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires concernant les activités concernées, réalisés au cours des 3 derniers exercices; 2° une déclaration bancaire.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Pour établir cette capacité, l'entreprise soumissionnaire est invitée à joindre à son offre la liste des équipements similaires fournis au cours des 3 dernières années.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

DGEO/2007-53/BH/F03/

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

10.4.2012 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 10.4.2012 - 10:00

Place:

Ministère de la communauté française direction générale de l'enseignement obligatoire, 1 rue Lavallée, 1080 Bruxelles, BELGIQUE.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: La séance d'ouverture des offres est publique.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Conseil d'Etat

Postal address: rue de la Science 33

Town: Bruxelles

Postal code: 1040

Country: Belgium

Internet address: <http://www.raadvst-consetat.be>

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Référé administratif: requête introduite le plus rapidement possible; - demande d'annulation: 60 jours à partir de la connaissance de la décision. NB: le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire (article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex: octroi de dommages-intérêts). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans (article 2262 bis du code civil)".

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: CF_MCF_AGERS

Postal address: City Center - boulevard du Jardin Botanique 20-22

Town: Bruxelles

Postal code: 1000

Country: Belgium

E-mail: jean-pierre.hubin@cfwb.be

Telephone: +32 26908020

Fax: +32 26908024

VI.5. Date of dispatch of this notice

10.2.2012