

Poland-Węgierska Górka: Construction work

OJ S 24/2019 04/02/2019

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: PGL LP Nadleśnictwo Węgierska Górka

National registration number: 071001984

Postal address: ul. Zielona 62

Town: Węgierska Górka

NUTS code: PL225 Bielski

Postal code: 34-350

Country: Poland

Contact person: Nadleśnictwo Węgierska Górka, ul. Zileona 62, 34-350 Węgierska Górka

E-mail: wegierska@katowice.lasy.gov.pl

Telephone: +48 338641214

Fax: +48 338641481

Internet address(es):Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wegierska**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wegierska/zamowienia_publiczne

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Skarb Państwa

I.5. Main activity

Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Wykonanie robót budowlanych dla zadań z zakresu małej retencji w górach PGL LP Nadleśnictwa Węgierska Górka

Reference number: ZG4.270.1.2019

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

- 1) Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie zadań z zakresu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Węgierska Górka”.
- 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części (zwane dalej pakietami):
 - a) Pakiet I - Modernizacja brodu betonowo kamiennego na bród o konstrukcji drewniano – kamiennej Leśnictwie Sikorzane. (Zabezpieczenie potoku wzdłuż odcinka drogi „Nad Młynkami” w leśnictwie Sikorzane).
 - b) Pakiet II – wymiana 1 szt. przepustu betonowego okrągłego na przepust łukowy z dnem naturalnym na cieku stałym w Leśnictwie Łukaszne. (Zabezpieczenie brzegów potoku wzdłuż drogi "Do Boru" w leśnictwie Łukaszne)
 - c) Pakiet III – Budowa 5 szt. brodów kamiennych na ciekach okresowych na górnej pętli w Leśnictwie Boracza, oraz wymiana 1 szt. przepustu betonowego okrągłego na przepust łukowy z dnem naturalnym na cieku stałym w Leśnictwie Boracza. (Wykonanie brodów na górnej pętli w Leśnictwie Boracza).

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Modernizacja brodu betonowo kamiennego na bród o konstrukcji drewniano – kamiennej Leśnictwie Sikorzane. (Zabezpieczenie potoku wzdłuż odcinka drogi „Nad Młynkami” w leśnictwie Sikorzane).

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45244000 Marine construction works, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45240000 Construction work for water projects, 45262000 Special trade construction works other than roof works, 71250000 Architectural, engineering and surveying services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Województwo Śląskie, Powiat Żywiecki, Gmina Milówka, Obręb ewidencyjny Kamesznica 0001, Działka nr: 14 811, Nadleśnictwo Węgierska Górka, leśnictwo Sikorzane, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Bród o konstrukcji drewniano-kamiennej kaszycowej. Szerokość brodu 6,20m, długość brodu 12,200m.

Belki poprzeczne z drewna okrągłego okorowanego odpornego na butwienie (np. modrzew), o średnicy Ø20-25 cm, układane poprzecznie do kierunku potoku. Belki podłużne również z drewna okrągłego okorowanego odpornego na butwienie (np. modrzew) o średnicy Ø20-25 cm, układane na podkładzie z tłuczni kamiennej frakcji 32-64 mm i grubości 30 cm, prostopadle do belek poprzecznych. Łączenie belek poprzecznych z podłużnymi: na wrębi i

kołki drewniane Ø22 mm z drewna twardego wbijane o obie łączone części. Wypełnienie wierzchu kaszycy: kamieniem łamanym w blokach o ciężarze min. 50 kg, klinowany w poszczególnych skrzyniach kaszycy na ciasno i osadzony w warstwie tłuczniowej. Wyprofilowanie przepustu (spadki poprzeczne i podłużne), w taki sposób aby umożliwić przejazd pojazdów leśnych transportowych.

Rzędna środka brodu na linii przejazdu: 846,29 m n.p.m.

Na wlocie brodu, w odległości ok. 6,50m od brodu, przewidziano przegrodę z bala drewnianego okrągłego okorowanego odpornego na butwienie (np. modrzew) o średnicy Ø 30 cm, mocowanego na obu brzegach kleszczami z kołków drewnianych pionowych o średnicy 15 cm wbijanych w podłoże.

Na wylocie przewidziano naprawę w postaci muru kamiennego oraz wylot w postaci bystrza z bloków skalnych klinowanych, wypełnianych drobnym kruszywem i piaskiem.

- nachylenie poprzeczne brodu– 15 %,
- nachylenie podłużne brodu – 9,0 %,
- rzędna środka brodu na linii przejazdu: 846,29 m n.p.m,

Ponadto projektuje się wykonanie narzutu skalnego na wlocie i wylocie przepustu poniżej brodu o długości 10,00 mb.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 31/03/2019 End: 30/09/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14. Additional information

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentu pn.: „Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”.

II.2. Description

II.2.1. Title

Wymiana 1 szt. przepustu betonowego okrągłego na przepust łukowy z dnem naturalnym na cieku stałym w Leśnictwie Łukaszne. (Zabezpieczenie brzegów potoku wzdłuż drogi „Do Boru” w leśnictwie Łukaszne)

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45244000 Marine construction works, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45240000 Construction work for water projects, 45262000 Special trade construction works other than roof works, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Województwo Śląskie, Powiat Żywiecki, Gmina Lipowa, Obręb ewidencyjny Lipowa 0001, Działka nr: 5984, Nadleśnictwo Węgierska Górka, leśnictwo Łukaszne, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Rozbiórka starego mostku drewnianego półstałego na przepust łukowy z blachy falistej 200x55mm z dnem naturalnym kamiennym.

Dno przepustu łukowego – naturalne, brukowane kamieniem łamanym spoinowanym

Przepust posadowiony zostanie na fundamencie betonowym o wymiarach: szerokości – 3,65 m, długości – 15,62m, posadowionym na głębokości – 1,20 m poniżej rzędnej dna z dnem brukowanym kamieniem gr. 25 cm, łamanym spoinowanym

Lokalizacja inwestycji

Potok Leśna w km 0+719 – 0+735 w miejscowości Lipowa Teren Lasów Państwowych.

Leśnictwo Łukaszne. Działki 5982, 5984

5. Parametry projektowanego przepustu łukowego

— światło poziome - $b=2,94$ m,

— światło pionowe- $h=1,28$ m,

— promień łuku - $r=1,48$ m,

— grubość blachy $t=4,00$ mm,

— długość dołem – 15,68 m,

— długość górą – 15,41 m,

— rzędna spodu konstrukcji przepustu na wlocie – 813,35 m n.p.m.,

— rzędna dna przepustu na wlocie – 812,18 m n.p.m.,

— rzędna spodu konstrukcji przepustu na wylocie – 812,09 m n.p.m.,

— rzędna dna przepustu na wylocie – 810,72 m n.p.m.,

— nachylenie przepustu – 96%,

— naziom 98-145cm

— skrzydła wlotowe i wylotowe w postaci murów oporowych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej wys. 1,70 m, gr. 0,50 – 0,67m

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 31/03/2019 End: 30/09/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14. Additional information

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentu pn.: „Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”.

II.2. Description

II.2.1. Title

Budowa 5 szt. brodów kamiennych na ciekach okresowych na górnej pętli w Leśnictwie Boracza, oraz wymiana 1 szt. przepustu betonowego okrągłego na przepust łukowy z dnem naturalnym na cieku stałym w Le
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45244000 Marine construction works, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45240000 Construction work for water projects, 45262000 Special trade construction works other than roof works, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45220000 Engineering works and construction works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Województwo Śląskie, Powiat Żywiecki, Gmina Węgierska Górka, Obręb ewidencyjny Żabnica 0004, Działki nr:12859, 12858, 12851,12850, 12844, 12840. Nadleśnictwo Węgierska Górka, leśnictwo Boracza

II.2.4. Description of the procurement

Rozbiórka starego przepustu rurowego mostku drewnianego półstałego i wykonanie nowego przepustu łukowego z blachy falistej 200x55mm z dnem naturalnym kamiennym.

Dno przepustu łukowego – naturalne, brukowane kamieniem łamanym spoinowanym

Przepust posadowiony zostanie na fundamencie betonowym o wymiarach: szerokości – 3,60 m, długości – 8,46m, posadowionym na głębokości – 1,20 m poniżej rzędnej dna z dnem brukowanym kamieniem gr. 25 cm, łamanym spoinowanym

Lokalizacja inwestycji

Potok Boracza km 2+440 –2+451 w miejscowości Żabnica Teren Lasów Państwowych.

Leśnictwo Boracza. Działki 12859, 12867

Parametry projektowanego przepustu łukowego

— światło poziome - b=2,94 m,

— światło pionowe- h=1,28 m,

- promień łuku - $r=1,48$ m,
- grubość blachy $t=4,00$ mm
- długość dołem – 10,88 m,
- długość górą –10,72 m,
- rzędna spodu konstrukcji przepustu na wlocie – 827,58 m n.p.m.,
- rzędna dna przepustu na wlocie – 826,21 m n.p.m.,
- rzędna spodu konstrukcji przepustu na wylocie – 826,96m n.p.m.,
- rzędna dna przepustu na wylocie – 825,59 m n.p.m.,
- nachylenie przepustu – 6 %,
- naziom 60-91cm
- skrzydła wlotowe i wylotowe w postaci murów oporowych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej wys. 1,703 m, gr. 0,50 – 0,60m

Brody 5 sztuk

Bród nr 1

Bród o konstrukcji drewniano-kamiennej kaszycowej. Szerokość brodu 7,90m, długość brodu 10,300m.

Potok Bez Nazwy km 0+358 –0+368 w miejscowości Żabnica

Bród nr 2

Projektuje się bród o konstrukcji drewniano-kamiennej kaszycowej. Szerokość brodu 12,30m, długość brodu 12,00m.

Potok Bez Nazwy km 1+174–1+186 w miejscowości Żabnica

Bród nr 3

Bród o konstrukcji drewniano-kamiennej kaszycowej. Szerokość brodu 10,50m, długość brodu 12,00m.

Potok Szyndzielny km 2+054–2+066 w miejscowości Żabnica

Bród nr 4

Bród o konstrukcji drewniano-kamiennej kaszycowej. Szerokość brodu 10,20m, długość brodu 12,00m.

Potok Bez Nazwy km 1+544–1+556 w miejscowości Żabnica

Bród nr 5

Bród o konstrukcji drewniano-kamiennej kaszycowej. Szerokość brodu 10,20m, długość brodu 12,00m.

Potok Zimna Rozтока km 3+284–3+296 w miejscowości Żabnica

Konstrukcja brodów

Belki poprzeczne z drewna okrągłego okorowanego odpornego na butwienie (np. modrzew), o średnicy Ø20-25 cm, układane poprzecznie do kierunku potoku. Belki podłużne również z drewna okrągłego okorowanego odpornego na butwienie (np. modrzew) o średnicy Ø20-25 cm, układane na podkładzie z tłucznia kamiennego frakcji 32-64 mm i grubości 30 cm, prostopadle do belek poprzecznych. Łączenie belek poprzecznych z podłużnymi: na wręb i kołki drewniane Ø22 mm z drewna twardego wbijane o obie łączone części. Wypełnienie wierzchu kaszycy: kamieniem łamanym w blokach o ciężarze min. 50 kg, klinowany w poszczególnych skrzyniach kaszycy na ciasno i osadzony w warstwie tłuczniowej. Wyprofilowanie przepustu (spadki poprzeczne i podłużne), w taki sposób aby umożliwić przejazd pojazdów leśnych transportowych.

Na wlocie brodu kaszycy drewniani – kamienna z bali ośr. 20-25 cn. Poniżej kaszycy narzut kamienny.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 31/03/2019 End: 30/09/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14. Additional information

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentu pn.: „Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I

30 000,00 PLN

II) dla Pakietu _II

60 000,00 PLN

III) dla Pakietu _III

200 000,00 PLN

III.1.3.

Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Istotne dla stron postanowienia dotyczące realizacji umowy i dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace polegające na:

W pakiecie 1 - realizacji robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu brzegów potoków, wykonaniu lub modernizacji brodów,

W pakiecie 2 - realizacji robót budowlanych polegających na wymianie przepustów okrągłych na łukowe

W pakiecie 3 - realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu lub modernizacji brodów, wymianie przepustów okrągłych na łukowe

Szczegółowe informacje w zakresie tych zamówień zawarto w pkt 5 SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 18/03/2019 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 18/03/2019 Local time: 10:00

Place:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.3.2019 r. o godz. 10:00 w Nadleśnictwie Węgierska Góra w sali narad Nadleśnictwa - parter.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: dla Pakietu I w wysokości 3 000,00 PLN dla Pakietu II, w wysokości 5 000,00 PLN, dla Pakietu III w wysokości 10 000,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe warunki dot. wniesienia wadium zawarto w pkt 9 SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Pozostałe warunki dot. wniesienia zabezpieczenia zawarto w pkt 17 SIWZ.

W celu potw. braku podstaw do wykluczenia z postępow. oraz w celu potw. spełniania warunków udziału w postępow. należy przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty (forma i terminy złożenia w pkt 7 SIWZ):

— ośw. stanowiące wstępne potw. spełnienia warunków udziału w postępow. i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ

— wykaz robót bud. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należyście

— inf. banku lub spółki kasy oszczędnościowej potw. wysokość posiadanych środków fin. lub zdolność kredytową,

— wykaz osób skierowanych do realizacji zam. wraz z inf. na temat ich uprawnień, doświadczeń i wykształcenia niezbędnych do wyk. zam. a także zakresu wyk. przez nich czynności oraz inf. o podstawie dysponowania tymi osobami

— zaświadczenie naczelnika US potw., że wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dok. potw., że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie jednostki ZUS lub KRUS albo inny dok. potw., że wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

— informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zam na podst art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp

— ośw wyk o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubez społ lub zdrowotne

— ośw wyk o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapob zakazu ubiegania się o zam publ

Ośw wyk o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp

Ośw o braku wydania wobec niego ost decyzji adm. o naruszeniu obow wynikających z przep prawa pracy, ochrony środow lub przepisów o zab społ w zakresie określonym przez zam na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7Pzp

Ośw wyk o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust z 12.1.1991 o podatkach i opłatach

Ośw o przyn. lub braku przyn do tej samej grupy kap

W postępow mogą brać udział wyk, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępow o udzielenie zam w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 4-8 Pzp

Wraz z formularzem ofertowym w terminie składania ofert należy złożyć kosztorys ofertowy sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i inne dokumenty wskazane w pkt 11.5 SIWZ

Termin związania ofertą: 90 dni

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

31/01/2019