

France-Paris-La-Défense: Drilling and exploration work**OJ S 20/2024 29/01/2024****Contract notice – utilities****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Enedis

Postal address: Tour Enedis, 34 place des Corolles Courbevoie Paris la Défense

Town: Paris la Défense

NUTS code: FR France

Postal code: 92079

Country: France

E-mail: jean-philippe.tourtelier@enedis.fr

Telephone: +33 251785158

Internet address(es):Main address: <http://www.enedis.fr>Address of the buyer profile: <https://pha2.enedis.fr/>**I.3. Communication**

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

<https://pha2.enedis.fr/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://pha2.enedis.fr/>**I.6. Main activity**

Electricity

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés Enedis 2025-2028

Reference number: 24_799187

II.1.2. Main CPV code

45255500 Drilling and exploration work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Marché travaux forages dirigés 24 Régions Enedis (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 158 752 500,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Alpes
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK24 Isère

NUTS code: FRK27 Savoie

NUTS code: FRK28 Haute-Savoie

Main site or place of performance: Départements : Savoie 73 Haute-Savoie 74 Isère 38

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrissage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 437 500,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2 Maximum number: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRC21 Doubs

NUTS code: FRC22 Jura

NUTS code: FRC23 Haute-Saône

NUTS code: FRC24 Territoire de Belfort

NUTS code: FRF11 Bas-Rhin

NUTS code: FRF12 Haut-Rhin

Main site or place of performance: Départements : 90 25 39 67 68 70

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),

- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 125 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Aquitaine Nord

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRI11 Dordogne

NUTS code: FRI12 Gironde

NUTS code: FRI14 Lot-et-Garonne

Main site or place of performance: Départements : 24 33 47

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 075 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2Maximum number: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Auvergne
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK11 Allier

NUTS code: FRK12 Cantal

NUTS code: FRK13 Haute-Loire

NUTS code: FRK14 Puy-de-Dôme

Main site or place of performance: Départements : 03 15 43 63

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,
 Etude de faisabilité éventuelle
 L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,
 Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A
 Organisation et participation aux réunions avant travaux,
 Remise dossier exécution
 Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,
 Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux
 La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,
 La réalisation du forage pilote,
 L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,
 La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation
 La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,
 Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),
 La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.
 Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie
 Limites d'application :

- Tous les travaux de forage dirigé
- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 500 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 2

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Bourgogne
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRC11 Côte-d'Or

NUTS code: FRC12 Nièvre

NUTS code: FRC13 Saône-et-Loire

NUTS code: FRC14 Yonne

Main site or place of performance: Départements : 21 58 71 89

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,
 Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux
 La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,
 La réalisation du forage pilote,
 L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,
 La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation
 La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,
 Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),
 La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.
 Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie
 Limites d'application :
 Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 075 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2 Maximum number: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11.

Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Bretagne
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRH01 Côtes-d'Armor

NUTS code: FRH02 Finistère

NUTS code: FRH03 Ile-et-Vilaine

NUTS code: FRH04 Morbihan

Main site or place of performance: Départements : 22 29 35 56

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 076 250,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Centre Val de Loire
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRB01 Cher

NUTS code: FRB02 Eure-et-Loir

NUTS code: FRB03 Indre

NUTS code: FRB04 Indre-et-Loire

NUTS code: FRB05 Loir-et-Cher

NUTS code: FRB06 Loiret

Main site or place of performance: Départements : 36 37 41 28 45 18

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas

contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,
Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),
La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 12 687 500,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 4 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale
Champagne Ardenne
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRF21 Ardennes

NUTS code: FRF22 Aube

NUTS code: FRF23 Marne

NUTS code: FRF24 Haute-Marne

Main site or place of performance: Départements : 51 10 08 52

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 200 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2 Maximum number: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Côte d'Azur
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRL03 Alpes-Maritimes

NUTS code: FRL05 Var

Main site or place of performance: Départements : 83 06

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,

- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 500 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 2

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Ile de France Est
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR102 Seine-et-Marne

NUTS code: FR104 Essonne

NUTS code: FR106 Seine-Saint-Denis

NUTS code: FR107 Val-de-Marne

Main site or place of performance: Départements : 77 93 94 91

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,

- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 25 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Ile de France Ouest

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR103 Yvelines

NUTS code: FR105 Hauts-de-Seine

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5.

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 15 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description**II.2.1. Title**

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale

Languedoc Roussillon

Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRJ11 Aude

NUTS code: FRJ12 Gard

NUTS code: FRJ13 Hérault

NUTS code: FRJ15 Pyrénées-Orientales

Main site or place of performance: Départements : 65 11 34 30

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description**II.2.1. Title**

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Limousin
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRI21 Corrèze

NUTS code: FRI22 Creuse

NUTS code: FRI23 Haute-Vienne

Main site or place of performance: Départements : 19 23 87

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 295 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Lorraine
Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRF31 Meurthe-et-Moselle

NUTS code: FRF32 Meuse

NUTS code: FRF33 Moselle

NUTS code: FRF34 Vosges

Main site or place of performance: Départements : 55 54 57 88

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 256 250,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRJ21 Ariège

NUTS code: FRJ23 Haute-Garonne

NUTS code: FRJ24 Gers

Main site or place of performance: Départements : 32 31 09

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 8 950 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées

Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRJ22 Aveyron

NUTS code: FRJ25 Lot

NUTS code: FRJ27 Tarn

NUTS code: FRJ28 Tarn-et-Garonne

Main site or place of performance: Départements : 12 48 81 82

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,

- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 1 460 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2 Maximum number: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Nord Pas de Calais

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRE11 Nord

NUTS code: FRE12 Pas-de-Calais

Main site or place of performance: Départements : 62 59

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,

- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 15 468 750,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 4Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Normandie
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRD11 Calvados

NUTS code: FRD12 Manche

NUTS code: FRD13 Orne

NUTS code: FRD21 Eure

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5.

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 700 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 4 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description**II.2.1. Title**

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Pays de la Loire

Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRG01 Loire-Atlantique

NUTS code: FRG02 Maine-et-Loire

NUTS code: FRG03 Mayenne

NUTS code: FRG04 Sarthe

NUTS code: FRG05 Vendée

Main site or place of performance: Départements : 44 49 53 72 85

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,..) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 778 750,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description**II.2.1. Title**

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Picardie
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRE21 Aisne

NUTS code: FRE22 Oise

NUTS code: FRE23 Somme

Main site or place of performance: Départements : 02 60 80

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
 - Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro
- Réalisation du dossier technique préliminaire,
Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,
Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A
Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 625 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2 Maximum number: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Poitou-Charentes
Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRI31 Charente

NUTS code: FRI32 Charente-Maritime

NUTS code: FRI33 Deux-Sèvres

NUTS code: FRI34 Vienne

Main site or place of performance: Départements : 16 17 79 86

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 417 500,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Provence Alpes du Sud
Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRL01 Alpes-de-Haute-Provence

NUTS code: FRL02 Hautes-Alpes

NUTS code: FRL04 Bouches-du-Rhône

NUTS code: FRL06 Vaucluse

Main site or place of performance: Départements : 13 04 05 84

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi

- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 10 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Pyrénées Landes

Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRI13 Landes

NUTS code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques

NUTS code: FRJ26 Hautes-Pyrénées

Main site or place of performance: Départements : 40 64 65

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage réglementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,

- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,
- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 125 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

II.2. Description

II.2.1. Title

Marchés études et travaux groupés Forages Dirigés 2025-2028 Direction Régionale Sillon Rhodanien
Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

45255500 Drilling and exploration work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK21 Ain

NUTS code: FRK22 Ardèche

NUTS code: FRK23 Drôme

NUTS code: FRK25 Loire

NUTS code: FRK26 Rhône

Main site or place of performance: Départements : 26 42 01 69 07

II.2.4. Description of the procurement

Marché travaux forages dirigés (hors franchissements complexes SNCF et Voies Navigables France) et études associées :

- Forages dirigés d'une longueur de 30 m à 250 m maxi
- Etudes de sols pour forages dirigés : G1, G2 AVP ou G2 pro

Réalisation du dossier technique préliminaire,

Etude de faisabilité éventuelle

L'étude de sols pour forages dirigés G1, G2 AVP ou G2 PRO,

Détection éventuelle des réseaux sensibles non classés en A

Organisation et participation aux réunions avant travaux,

Remise dossier exécution

Information auprès des collectivités et gestionnaires de réseaux,

Le Marquage piquetage règlementaires des réseaux avant travaux

La réalisation des fouilles d'entrée et de sortie,

La réalisation du forage pilote,

L'alésage du forage pilote aux dimensions adaptées au diamètre du tube ou du fourreau à poser, La fourniture et soudure du fourreau,

La mise en place du fourreau (y compris déroulage si fourreau conditionnés en tourets), l'aiguillage d'un fourreau laissé en attente après réalisation

La prise en charge des déchets (fluide de forage, boues,...) et leur évacuation dans un lieu de collecte correspondant à la classification réglementaire de type classe 3 (ISDI). Dans le cas contraire (classe 2 ISDND et classe 1 ISDD), le Titulaire présentera à l'Entreprise une facture correspondante ainsi que le Bordereau de suivi de déchet,

Toutes les sujétions liées à la réalisation du forage (alimentation en eau et évacuation notamment),

La réalisation du Plan Géo-référencé de l'Ouvrage Construit du fourreau posé par forage dirigé, avec le profil correspondant en classe A.

Réfections et remise en état des aires entrée et de sortie

Limites d'application :

Tous les travaux de forage dirigé

- Non relatifs à la pose de réseaux,
- D'une longueur inférieure à 30m ou supérieure à 250m,
- Sous voie ferrée dédiée au transport de voyageurs,
- Sous cours d'eau dont la largeur de berge à berge est supérieure à 100m,
- Avec sortie en mer ou fleuve (atterrage),
- Avec casing,
- Dont la limite pressiométrique est supérieure à 300 MPa ou avec granulométrie supérieure à 300 mm,
- Dont la profondeur de tir est supérieure à 18m,

- Dont le mode de guidage est un guidage gyroscopique « Optitrack », imposé par l'environnement, par un gestionnaire ou par des perturbations électromagnétiques,
- Dont le nombre de fourreaux dans un même tir (pour un même forage) est supérieur à 4,
- L'utilisation de techniques sans tranchée autres que le forage dirigé, comme le forage à la tarière, le fonçage par pousse-tube, le micro-forage, le micro-tunnelier...

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 5 000 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2025 End: 31/12/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 2 Maximum number: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Durée : La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 36 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.

Tranche conditionnelle : ajout d'un volume financier supplémentaire en cas d'atteinte d'un niveau de consommation de 100% avant la fin du marché

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Le montant indiqué au II.2.6 du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 comprenant le(s) tranche(s) conditionnelle(s) sur la durée maximale du marché (option de durée comprise).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés dans le code de la commande publique du 5 décembre 2018. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, et par chacun des membres d'un groupement candidat le cas échéant.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière. Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Pour réaliser les prestations du marché, tout soumissionnaire doit être déclaré apte par Enedis : FOD forage dirigé Enedis ou être en situation d'obtenir cette reconnaissance de compétence dans des délais compatibles avec la date de début du marché.

FOD forage dirigé Enedis ou équivalente comme SNCF 02702-2845 ou FNTF 7312 (ayant fait l'objet d'une validation dans l'offre technique).

III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

En cas de groupement momentané d'entreprises (GME) attributaire du marché, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement et représente ceux-ci auprès d'Enedis et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. Enedis accepte les groupements conjoints». Le Gme n'est autorisé que pour complément de compétence comme les études forages ou les études de sol.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/02/2024

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Les candidats sont invités à manifester leur intérêt, prendre connaissance de documents, et fournir l'ensemble des informations demandées dans le présent avis via le portail achats d'Enedis, en respectant la date et heure limites précisée au IV.2.2. En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la demande de participation. Les candidats sont invités à s'enregistrer au préalable, si ce n'est pas déjà le cas, dans le portail achat. Afin de se porter candidat, se connecter sur le portail achat <https://pha2.enedis.fr/> et rechercher la demande d'information AVIS007392 afin de compléter le questionnaire et y déposer les documents requis. Pour tout renseignement relatif au portail achats, contacter support Helpdesk d'Ivalua que vous pouvez joindre par téléphone au (+33) 1 75 25 48 59 (un seul numéro pour la France et l'international) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 CET (heure française), par courrier électronique à support-edfgroupe-pha2@ivalua.com. La consultation sera lancée via le portail achat : <https://pha2.enedis.fr/>

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal judiciaire de Nanterre

Postal address: 179-191, avenue Joliot-Curie

Town: Nanterre

Postal code: 92020

Country: France

Telephone: +33 140971010

Internet address: <http://www.cours-appel.justice.fr/versailles/tribunal-judiciaire-de-nanterre>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre

Postal address: 179-191, avenue Joliot-Curie

Town: NANTERRE

Postal code: 92020

Country: France

Telephone: +33 140971010

Internet address: <http://www.cours-appel.justice.fr/versailles/tribunal-judiciaire-de-nanterre>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/01/2024