

B-Ostend: hydrographic services
OJ S 35/2012 21/02/2012
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

Postal address: Vrijhavenstraat 3

Town: Oostende

Postal code: 8400

Country: Belgium

Contact person: Afdeling Kust

For the attention of: ir. Kathleen Bernaert, afdelingshoofd

E-mail: kust@vlaanderen.be

Telephone: +32 59554207

Fax: +32 59507037

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.afdelingkust.be

Address of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=113664>

I.2. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title

Onderhoud van getij en stroommeters voor campagnes op het Belgisch Continentaal Plat en de verwerking van de meetresultaten.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

Main site or place of performance: Oostende.

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)

Onderhoud van getij en stroommeters voor campagnes op het Belgisch Continentaal Plat en de verwerking van de meetresultaten.

De aanbestedende overheid beschikt over een aantal getij- en stroommeters met inbegrip van bijbehorend randapparatuur voor het uitvoeren van getij en stromingscampagnes op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) en het opslaan van de metingen. Een opsomming van het beschikbare apparatuur is te vinden in de bijlage. Merk op dat deze opsomming een eerste aanzet is, aangezien het aantal en de type toestellen doorheen de komende manden nog kan wijzigen.

De dienstverlener verbindt zich ertoe bij het Bestuur de hierna beschreven diensten en prestaties uit te voeren.

- Het onderhouden van de instrumenten en bijbehorende software voor het uitvoeren van getij- en stromingscampagnes op het Belgisch Continentaal Plat, met inbegrip van de bijbehorende randapparatuur en software,
- Configureren van de meetsensoren voor het uitvoeren van de campagnes,
- Verwerken van de meetresultaten, met inbegrip van de aanmaak van verwerkingsrapporten van de meetcampagnes,
- Leveren van assistentie bij het uitleggen en het ophalen van de instrumenten.

II.1.5. CPV code(s)

71354400 Hydrographic services, 72310000 Data-processing services, 72316000 Data analysis services

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Value: 229 210,30 EUR

Including VAT. VAT rate (%) 21,00

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. de geboden inschrijvingsprijs. Weighting 40
2. het beantwoorden van de 'state of art', de deskundigheid van de voorgestelde specialisten. Weighting 10
3. plan van aanpak, tijdschema, aantoonbare en relevante ervaring en meerwaarden in de offerte. Weighting 50

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

AFD KUST-211.120-F03

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

- Lot title: Onderhoud van getij- en stroommeters voor campagnes op het Belgisch Continentaal Plat en de verwerking van de meetresultaten.

V.1. Date of conclusion of the contract

24.11.2011

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

V.3. Name and address of the contractor

Official name: THV Fabricom - Elscolab

Postal address: Gatti de Gamondstraat 254

Town: Ukkel

Postal code: 1180

Country: Belgium

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 229 210,30 EUR

Including VAT. VAT rate (%) 21,00

V.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

VI.2. Additional information

Voor eventuele bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, zal een algemene, mondelinge briefing voorzien worden op maandag 20.6.2011 om 10 uur op volgend adres:

Afdeling Kust.

Administratief Centrum.

Vrijhavenstraat 3.

8400 Oostende

Om de overdracht van informatie zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten de vragen op voorhand schriftelijk worden ingediend en ten laatste 1 werkweek voor de aanvang van de hoger voornoemde mondelinge briefing.

Het verslag van deze briefing zal naderhand ter inzage liggen op het adres van de aanbestedende overheid.

Een afschrift van het verslag is op vraag gratis verkrijgbaar op volgend adres:

Afdeling Kust.

Administratief Centrum.

Vrijhavenstraat 3.

8400 Oostende

Email: kust@vlaanderen.be.

Art. 104 – Indienen van offertes.

De indiening van de offertes dient te gebeuren op de volgende wijze:

1° ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (<https://eten.publicprocurement.be>)

2° ofwel op papier met (bij voorkeur aangetekende) zending gericht aan

Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust afdeling kust.

Tav ir Kathleen Bernaert, Afdelingshoofd Vrijhavenstraat 3 8400 Oostende.

3° ofwel op papier door afgifte aan de voorzitter vóór de opening van de zitting

De opdracht is voor een duur van 3 jaar.

Onderhavige opdracht is opgesplitst in 3 deelopdrachten. Elk deelopdracht omvat een deel van de volledige opdracht, heeft op 1 pachtjaar en een doorlooptijd van 1 jaar. De te leveren diensten en onderdelen voor iedere deelopdracht zijn beschreven in de technische specificaties.

In zijn offerte geeft de dienstverlener een prijs per deelopdracht.

Nochtans is de dienstverlener gebonden door de totale offertesom voor de uitvoering van de volledige opdracht. Ook de vergelijking en de evaluatie van de offertes gebeurt op basis van de totale offertesom.

De betekening zal slechts betrekking hebben op een of meerdere deelopdrachten.

Het bestuur behoudt nochtans de optie tot de verdere betekening van één of meer van de overige deelopdrachten. Bij de aanvang van het contract wordt enkel de eerste deelopdracht gegund.

Het bestuur heeft tevens het recht om af te zien van de betekening van één of meer van de overige deelopdrachten, of de opdracht na uitvoering van een of meerdere deelopdrachten stop te zetten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Voor de toepassing van de bepalingen van de AAV, in het bijzonder artikel 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 28, 43 en 48, wordt ieder deelcontract beschouwd als een afzonderlijke opdracht.

Voor iedere deelopdracht zal er, indien deze gegund wordt, een afzonderlijk startbevel worden gegeven.

ART. 113 vrije varianten.

Vrije varianten zijn toegestaan.

De minimale voorwaarden voor de toegestane vrije varianten zijn:

— zij moeten aan de basisvoorwaarden voldoen, vermeld in de bijzondere voorschriften; zij moeten een essentiële verbetering inhouden voor wat betreft de nauwkeurigheid van de metingen en/of de geleverde ondersteunende diensten; De inschrijver dient dit in zijn offerte expliciet aan te tonen,

— Voor iedere vrije variatie dien de inschrijver het volgende in te dienen:

— een offerteformulier,

— Een nieuw plan van aanpak met inbegrip van het tijdschema ofwel een beschrijving waarin de versie van de variant verschilt van de hoofdofferte.

Art. 52 §3 Levering en uitvoeringstermijn.

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit het verwerken van de meetgegevens, het onderhouden van de sensoren, vervangen en/of herstellen sensoren (zie opsomming in de bijlage), software of bijbehorende randapparatuur zoals gespecificeerd wordt in de technische specificaties. De metingen worden uitgevoerd dmv een reeks meetcampagnes, waarbij er per campagne voor een duur van minimaal 6 weken en maximaal 3 maand, simultaan metingen op ten minste 2 en maximaal 3 locaties worden uitgevoerd. Voor iedere aspect van deze meetcampagne wordt er door de leidend ambtenaar een afzonderlijk startbevel per email gegeven. Hierbij wordt het onderliggende tijdschema aangehouden:

— Minimaal 5 dagen voor de vermoedelijke campagne wordt er door het bestuur aan de dienstverlener, de meetlocaties opgegeven met inbegrip van de geografische coördinaten en de vermoedelijke diepte. Iedere campagne bestaat uit het uitleggen van meettoestellen op minimaal 2 en maximaal 3 locaties voor een periode tussen de 6 weken en 3 maand. Per locatie wordt er 1 getij en 1 stroommeter uitgelegd. Het uitleggen is niet ten laste van dienstverlener. Naast deze datum wordt er ook door de aanbestedende overheid 2 bijkomende dagen opgegeven voor de meetcampagne.

Door de aanbestedende overheid worden er per werkweek maximaal 3 mogelijke dagen opgegeven waarop de campagnes kunnen doorgaan. Het al dan niet doorgaan van de campagnes is sterk afhankelijk van het weer en/of het beschikbaar zijn van het vaartuig. De beslissing voor het al of niet doorgaan van de meetcampagne wordt daags voordien ten laatste om 13:00 locale tijd via mail en/of telefonisch meegedeeld aan de dienstverlener. Het aflasten van de campagnes ten gevolge van slechte weerscondities en/of overige defecten en onvoorziene omstandigheden kan geen aanleiding geven tot het indienen van schadeclaims door de dienstverlener.

Per jaar wordt ieder toestel maximaal 4 maal uitgelegd. De dagen waarop campagnes mogelijk zijn, zijn iedere werkweek van dinsdag t/m vrijdag.

Voor iedere meetlocatie dient er een werkrapport (Excel bestand) te worden aangemaakt. Alle nodige informatie nodig voor het uitvoeren van de campagne bevindt zich in dit instelling- en onderhoudsrapport (cf technische specificaties en het voorbeeld in bijlage). De inschrijver dient dit rapport via mail volledig ingevuld 1 dag voor de configuratie aan de aanbestedende overheid terug te bezorgen.

— De meetsensoren dienen in onderling overleg daags voor het afvaren of om 7:00 's morgens op de dag van de start van de meetcampagne volledig geconfigureerd te worden afgeleverd (zie Art 55), op de afmeerkade van het meetvaartuig waarmee de toestellen worden uitgelegd,

— Voor iedere uitlegbeurt dient de dienstverlener in kader van de assistentie aan wal nadat de toestellen in werking zijn gesteld, alle nodige controles uit te voeren zodat een correcte werking gedurende de campagne gegarandeerd is. De inschrijver dient hierbij de eerst volgende werkdag het werkrapport aan te vullen (zie technische specificaties en voorbeeld in bijlage),

— Bij het ophalen van het toestel wordt het werkrapport door de aanbestedende overheid verder aangevuld en via mail terugbezorgd aan de dienstverlener. Voor het bekomen van de luchtdruk, getijgegevens of enige andere hydrometeorologische data voor het verwerken van de data van de meetcampagnes dient de inschrijver zelf contact op te nemen met de leidend ambtenaar van het Meetnet Vlaamse Banken, mevr ir. Annick Van Laere. De nodige contactgegevens worden bij aanvang van de opdracht meegedeeld,

— Minimaal 21 werkdagen nadat de aannemer na het ophalen van de toestellen het aangevulde instelling- en onderhoudsrapport heeft bekomen, dient de dienstverlener per meetlocatie het verwerkingsrapport in pdf formaat, ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voor te leggen. De aanbestedende overheid zal binnen de 10 werkdagen zijn opmerkingen formuleren en deze aan de inschrijver terug bezorgen. De inschrijver zal dan binnen de 7 werkdagen deze opmerkingen verwerken en de rapporten digitaal en in 3 hoogwaardige afgedrukte versies (zie technische specificaties) aan de aanbestedende overheid bezorgen. De dienstverlener dient gedurende de duur van het contract de digitale versies in PDF formaat en Microsoft Word bij te houden op een ftpserver of een gelijkwaardige oplossing. Op vraag van het bestuur dient de dienstverlener eventueel ook de voornoemde bestanden naar een ftpserver van de aanbestedende overheid te transfereren. Voor de inhoud en de vormgeving van de documenten en bestanden wordt er verwezen naar de technische specificaties.

Aanvullende informatie: Verslag van briefing dd. 20/06/11.

Vragen 211.120 dossier:

1. Pagina 20 - Artikel 19 'Waarborg van duurzaamheid, beschadiging en herstelling' - eerste paragraaf

In de eerste paragraaf wordt vermeld 'in de huidige opdracht'. Is dit de opdracht 16EH/11/23?

2. Pagina 20 - Artikel 19 'Waarborg van duurzaamheid, beschadiging en herstelling' - bullet C - gedachtstreep 2

Op welke hardware duidt de melding 'de kosteloze vervanging van alle onderdelen nodig om het systeem in goede werkingsstaat te houden'? Er zijn voorbehouden sommen voorzien voor de aankoop van materiaal en prestaties doch geen posten voor omnium dekking van de hardware.

3. Pagina 24 - Hoofdstuk B 'Bijzondere bepalingen' - inleiding - laatste paragraaf

Volgende vragen bij de melding 'de uitlegbeurt per sensor varieert typisch tussen de 6 weken en de 3 maanden & uitzonderlijk 6 maanden.

a. Is de beschikbare apparatuur voldoende autonomie om de periode > 6 weken te dekken.

Indien niet hoe zal hier dan mee worden omgegaan.

b. In het kader van posten 1,11,18,28,32,41,51 & 55 dient welke autonomie te worden voorzien?

4. Pagina 34 - Post 6 & post 7 starten niet vanaf het eerste contractjaar doch zijn wel benoemd in de inventaris. Dient hierop te worden aangeboden?

5. Blz 25 .. wordt door de aanbestedende overheid ten laatste 3 werkdagen voor ... moet dit geen 5 werkdagen zijn ?

Antwoorden:

1) Met deze opdracht wordt inderdaad het huidige onderhoudsopdracht (Bestek 16EH/11/23) bedoeld.

2) Dit heeft betrekking op de nieuwe onderdelen, die tijdens deze opdracht geleverd worden. Voor de tijdens deze opdracht nieuw geleverde onderdelen: de kosteloze vervanging van alle onderdelen nodig om het systeem in goede werkingsstaat te houden. Op al het nieuwe tijdens het contract geleverde materiaal dient de inschrijver een waarborggarantie van minimaal 1 jaar te voorzien.

Voor de apparatuur die de dienstverlener in kader van de opdracht onderhoud en die nog onder de waarborggarantie bij aankoop vallen, dient de garantiwaarborg te worden aangesproken. De dienstverlener moet binnen de 72 uur het vastgestelde probleem analyseren en dit aan de leidend ambtenaar rapporteren. In dit rapport is de vermoedelijke oorzaak, de voorgestelde oplossing en een raming van de prestaties voor het oplossen van het probleem toegevoegd.

Voor apparatuur dat niet onder garantie valt dient de inschrijver binnen de 72 uur een analyse rapport op te maken, waarin de oorzaak van het probleem en een eerste aanzet voor oplossing wordt aangereikt. Op basis van dit rapport zal de aanbestedende overheid een raming vragen aan de dienstverlener voor het vervangen van de beschadigde onderdelen en de bijbehorende prestaties. Alle onder punt c beschreven herstellingen kunnen enkel worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de leidende ambtenaar.

3) De uitlegbeurt is typisch 6 weken. De inschrijver dient bijgevolg de batterijen te voorzien die deze periode minimaal kunnen overbruggen.

4) Deze posten zullen in principe niet worden aangewend in het eerste contractjaar tenzij er zich schadegevallen voordoen zodat een vervanging van de in de posten beschreven onderdelen noodzakelijk is. De inschrijver dient dus voor deze posten ook een prijs op te geven.

5) De gegevens worden door de aanbestedende overheid inderdaad ten laatste 5 werkdagen op voorhand aangeleverd.

Corrigerende berichten:

Artikel 52 §3 Leveringen en uitvoeringstermijn.

Iedere campagne bestaat uit het uitleggen van meettoestellen op minimaal 2 en maximaal 3 locaties voor een periode tussen de 6 weken en 3 maand.

Vervangen door:

Iedere campagne bestaat uit het uitleggen van meettoestellen op minimaal 2 en maximaal 3 locaties voor een periode tussen de 6 weken en 2 maand.

Blz 20 Artikel 19 punt c:

c. Voor de hardware bestaat de waarborg uit:

- een onbeperkt aantal oproepen tijdens de normale werkuren die binnen de 72 uur (zaterdagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen) het bezoek van een deskundige tot het gevolg zal hebben om defecten te herstellen,
- de kosteloze vervanging van alle onderdelen nodig om het systeem in goede werkingstaat te houden,
- op al wat ter vervanging wordt geleverd is de volledige waarborgtermijn terug van toepassing.

Vervangen door:

c. Voor de hardware bestaat de waarborg uit:

- een onbeperkt aantal oproepen tijdens de normale werkuren die binnen de 72 uur (zaterdagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen) het bezoek van een deskundige tot het gevolg zal hebben om defecten te herstellen,
- Voor de tijdens de opdracht nieuw geleverde onderdelen: de kosteloze vervanging van alle onderdelen nodig om het systeem in goede werkingstaat te houden. Op al het nieuwe tijdens het contract geleverde materiaal dient de inschrijver een waarborggarantie van minimaal 1 jaar te voorzien,
- Voor de apparatuur die de dienstverlener in kader van de opdracht onderhoud en die nog onder de waarborggarantie bij aankoop vallen, dient de garantiewaarborg te worden aangesproken. De dienstverlener moet binnen de 72 uur het vastgestelde probleem analyseren en dit aan de leidend ambtenaar rapporteren. In dit rapport is de vermoedelijke oorzaak, de voorgestelde oplossing en een raming van de prestaties voor het oplossen van het probleem toegevoegd,
- Voor apparatuur dat niet onder garantie valt dient de inschrijver binnen de 72 uur een analyse rapport op te maken, waarin de oorzaak van het probleem en een eerste aanzet voor oplossing wordt aangereikt. Op basis van dit rapport zal de aanbestedende overheid een raming vragen aan de dienstverlener voor het vervangen van de beschadigde onderdelen en de bijbehorende prestaties. Alle onder punt c beschreven herstellingen kunnen enkel worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de leidende ambtenaar,
- op al wat ter vervanging wordt geleverd is de volledige waarborgtermijn terug van toepassing.

Blz 24 Inleiding van de bijzondere bepaling:

Deze varieert typisch tussen de 6 weken en de 3 maanden, maar kan ook in uitzonderlijke omstandigheden 6 maanden bedragen.

Vervangen door:

Deze varieert typisch tussen de 6 weken en de 8 weken.

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

VI.3.2. Review procedure

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.4. Date of dispatch of this notice

17.2.2012