

Germany-Unterföhring: Works for complete or part construction and civil engineering work

OJ S 22/2024 31/01/2024

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Geovol Unterföhring GmbH

Postal address: Etzweg 10

Town: Unterföhring

NUTS code: DE21H München, Landkreis

Postal code: 85774

Country: Germany

Contact person: Geovol Unterföhring GmbH

E-mail: lohr@geovol.de

Telephone: +49 89969984160

Fax: +49 89969984140

Internet address(es):

Main address: <https://www.geovol.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.staatsanzeiger-eservices.de

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.staatsanzeiger-eservices.de

I.6. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Stützheizwerk - VE 512 Straßenbau Außenanlagen

II.1.2. Main CPV code

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die Geovol Unterföhring GmbH unterhält ein Fernwärmenetz im Gemeindebereich Unterföhring. Zur

Sicherstellung der Wärmeversorgung ist ein Stützheizwerk auf dem Flurgrundstück 1189/0, Gemarkung

Unterföhring vorgesehen. Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten für die Befestigung der Außenanlagen

des Stützheizwerkes inkl. Entwässerungseinrichtungen, sowie die Erstellung einer WHG-Fläche. Dabei sind folgende Leistungen auszuführen:

- Ca. 900 m² Asphaltbefestigung inkl. Planierarbeiten
- Ca. 400 m² Mineralbetonfläche
- Ca. 600 m Einfassung (Granitzeiler, -borde)
- Ca. 75 m² Pflasterfläche
- Anschluss an Entwässerungsanlagen
- Oberboden andecken
- Pflanzarbeiten, Bäume, Sträucher, Hecke, Bodendecker
- Entwässerungsmulden
- Kiesweg für Fußgänger und Radfahrer

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE21H München, Landkreis

Main site or place of performance: Unterföhring

II.2.4. Description of the procurement

Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitten zu erstellen:

1. Abschnitt: Erstellung WHG-Fläche
2. Abschnitt: Befestigung Außenanlagen

Das Baugebiet ist zum Zeitpunkt der Ausführung mit Kies befestigt. Im Bereich der Zu- und Abfahrt ist eine

Asphaltbefestigung vorhanden, die aufgebrochen werden muss. Es ist darauf zu achten, dass die

bestehenden Alleebäume bei der Basispyramide und der restliche Bewuchs erhalten bleiben.

Im Zuge der Maßnahme ist die Herstellung der Außenanlagen inklusive

Entwässerungseinrichtungen, die

Herstellung einer WHG-Fläche und Bepflanzung diverser Flächen vorgesehen. Die

Rohrleitungen sind

fachgerecht gemäß ZTV Rohrgraben zu verlegen und einzusanden.

Befestigung der Oberflächen:

Im Zuge der vorangegangenen Maßnahme wurde das Baugelände mit Kies befestigt und es wurden diverse Ver- und

Entsorgungsleitungen sowie zwei Öltanks verlegt. Im Zuge der Maßnahme ist eine Befestigung eines

Wendeplatzes östlich vom Stützheizwerk mit einer Grüninsel vorgesehen. Die Zu- und Abfahrt ist westlich

der bestehenden Bushaltestelle "Apianstraße" an der Staatsstraße St2340 vorgesehen.

Südlich vom

Stützheizwerk wird eine 5 m Breite Asphaltbefestigung hergestellt. Westlich und nördlich erfolgt eine

Befestigung mit Mineralbeton.

Folgender Aufbau ist vorgesehen (Belastungsklasse Bk1,0):

- 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S

- 14 cm Asphalttragschicht AV 32 T S

auf bestehender Frostschutzschicht (teilweise ist diese noch herzustellen).

Gemäß der Richtlinien der ZTV E-StB 09 ist auf dem natürlichen, frostempfindlichen Untergrund ein

Verformungsmodul von $E_{v2} > 45 \text{ MN/m}^2$ erforderlich. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit kann ggf. ein

Bodenaustausch erforderlich sein.

Die Einfassung der Befestigung ist mit Graniteinzeiler bzw. Granitzweizeiler vorgesehen. Im Bereich der

bestehenden rückverankerten Spritzbetonwand wird ein Bord und eine Rundkornauffüllung vorgesehen.

Bei den östlichen Zugängen zu dem Stützheizwerk werden Betonpflasterflächen geschaffen. Vor den

Eingängen werden Entwässerungsrinnen vorgesehen, die das Regenwasser mittels Vollsickerrohren in den

Untergrund ableiten. Nördlich und westlich wird an die bestehenden Entwässerungsrinnen angeschlossen.

Im Bereich der Gasdruckregelstation wird eine Pflasterfläche inklusive Einfassung hergestellt.

Regenwasserbeseitigung:

Für die Regenwasserbeseitigung ist eine Rigole auf einer Länge von ca. 14 m im Bereich der Zufahrt

vorgesehen (Breite 2,50 m, Höhe ca. 1,50 m, Tiefe 2,0 m). Es ist ein Vollsickerrohr DN 350 PE-HD

vorgesehen, das in zwei Absetzschächte (DN 1000, Tiefe 3,0 m) angebunden wird. Es werden geschlossene

Abdeckungen vorgesehen. An diese Rigole werden 4 Straßensinkkasten, eine Entwässerungsrinne und die

WHG Fläche über einen Leichtflüssigkeitsabscheider mit Entwässerungsleitungen DN 160 PP angeschlossen. Bei der Abfahrt in die Staatsstraße wird eine Entwässerungsrinne mit Ableitung über einen

Absetzschacht in die anstehende Grünmulde vorgesehen. Die Entwässerungsrinnen werden als Schwerlast

(SWL 60) ausgeführt und mit einem Graniteinzeiler umpflastert.

Im Bereich der Zugänge werden Entwässerungsrinnen SWL60 gesetzt. Diese entwässern mit Vollsickerrohren DN 100 PP SN 16 in den anstehenden Boden.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 03/06/2024 End: 06/12/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.6. Deposits and guarantees required

gemäß Vergabeunterlagen

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

gemäß Vergabeunterlagen

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 04/03/2024 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 04/03/2024 Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921760

Fax: +49 8921762914

Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustandigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 160 GWB

VI.5. Date of dispatch of this notice

26/01/2024