

Poland-Sękowa: Preservation services of historical sites**OJ S 25/2022 04/02/2022****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: GMINA SĘKOWA

National registration number: 7381013686

Postal address: Sękowa 252

Town: Sękowa

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 38-307

Country: Poland

Contact person: Urszula Przybyłowicz

E-mail: urszulap@sekowa.pl

Telephone: +48 183518016

Fax: +48 183540310

Internet address(es):Main address: www.sekowa.plAddress of the buyer profile: <https://platformazakupowa.pl/pn/sekowa>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzach wojennych z I wojny światowej: nr 67, 68, 77, 78 w Ropicy Górnej

Reference number: IZ.271.8.2021

II.1.2. Main CPV code

92522100 Preservation services of historical sites

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech cmentarzach z okresu I wojny światowej: nr 67, 68, 77, 78 w Ropicy Górnej. Prace obejmują kompleksową konserwację i restaurację oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym elementów

wyposażenia cmentarzy wraz z ogrodzeniami, obejmującą: konserwację i rekonstrukcję elementów kamiennych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, cokołów pomnikowych, pomników, nagrobków i steli nagrobnych; elementów betonowych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, nakryw murów i słupów, pomników, nagrobków i steli nagrobnych, cokołów pod krzyże i pomniki, schodów i podmurówek ogrodzeniowych; elementów drewnianych, w tym sztachet i paneli ogrodzeniowych, krzyży centralnych; metalowych: krzyży nagrobnych (żeliwnych i kutych), żeliwnych tablic memoratywnych; wykonanie i montaż emaliowanych i żeliwnych tablic memoratywnych; towarzyszące prace budowlane.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 3 769 760,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 67 w Ropicy Górnej
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 122/2016 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 21/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2012 r. Cmentarz częściowo remontowany w 2017 r. z odstępstwami od dokumentacji odtworzeniowej. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia ze słupami bramnymi i słupami pośrednimi– dł. ok.70 m.b. (pow. wątku ok. 350 m2); - betonowe nakrywy muru i słupów – dł. ok. 80 m.b. (powierzchnia ok. 60 m2). Do konserwacji bieżącej nagrobki z krzyżami typu M – 10 szt. i stele – szt. 5 oraz 15 tabliczek blaszanych emaliowanych; kamienny cokół pomnikowy pod krzyż centralny – ok. 50 m2); drewniany krzyż (odtworzony w 2017 r.) z konieczną wymianą blaszanego zadaszenia na właściwe, zgodne z dokumentacją odtworzeniową – należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary. Do wykonania drewniane elementy ogrodzenia z bramką o wymiarach zgodnych z dokumentacją odtworzeniową tj. z zastosowaniem nieregularnych odstępów pomiędzy słupkami i sztachetami; w miarę możliwości można wykorzystać materiał z istniejącego aktualnie drewnianego odcinka ogrodzenia po poddaniu bieżącej konserwacji; długość panelu drewnianego – 10 m.b; uformowanie grobów w formie koców mogilnych obłożonych płytami piaskowcowymi (kamieniami) o wysokości dostosowanej do wysokości kopców z możliwością wykorzystania użytych wcześniej kamieni o odpowiednich rozmiarach – dł. kamiennych obrzeży ok. 96 m.b; tablica inskrypcyjna z szarego marmuru do zamontowania na cokole krzyża o rozmiarach dostosowanych do niszy w cokole i treści: EUER STREITEN HAT DIE GANZE ERDE ERSCHÜTTERT, DOCH DAS KREUZ DER VERSÖHNUNG IST AUFRECHT GEBLIEBEN. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 68 w Ropicy Górnej

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 58/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 20/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2018 r. Cmentarz w znacznym stopniu zachowany w historycznym układzie. Zgodnie z dokumentacją odtworzeniową należy skorygować lokalizację 6 nagrobków (nr 1,2,5,6,7,8) oraz zastąpić nieoryginalny nagrobek na mogile nr 5 poprawną kopią. Do konserwacji: kamienny mur ze ścianą pomnikową i wysokimi słupami wejścia o kształcie pylonów z betonowymi nakrywami (dł. ok 97 m.b.), - kamienne schodki z policzkami oraz obramienie głównej alei (dł. ok 17 m.b.) i jej kamienna nawierzchnia, - betonowe cokoły pod krzyże -17 szt. (w tym 1 do zastąpienia poprawną kopią, należy zwrócić uwagę na dekoracyjne wykończenie powierzchni) - żeliwne krzyże 17 szt. w tym 13 typu M i 4 typu Ψ. Do odtworzenia i montażu na ścianę pomnikową drewniany krzyż oraz drewniana furta wg dokumentacji odtworzeniowej. Należy zamontować na dolnym tarasie lekki krawężnik betonowy łączący dolne krawędzie mogił: 12-14 i 15-17 (ok. 14 m.b.). Oparty aktualnie o mur ogrodzeniowy kamienny słupek graniczny HV należy wkopać przy dowolnym narożu ogrodzenia. Do wykonania i zamontowania na cokołach emaliowane tabliczki - 17 szt. w tym 16 szt. okrągłych o śr. 15 cm i 1 szt. owalna 19x26 cm – wg wzorów z dokumentacji odtworzeniowej. Należy wykonać i zamontować we wnęce ściany pomnikowej marmurową tablicę (marmur szary) o wym. dostosowanych do wnęki (ok.104 cm x 108 cm) z inskrypcją (63 litery) – zgodnie z dokumentacją odtworzeniową. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 77 w Ropicy Górnej
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 128/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 22/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2016 r. oraz Dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2012 r. Do konserwacji: - kamienny mur ogrodzeniowy ze ścianą pomnikową o łącznej pow. ok. 750 m² z betonowymi nakrywami o pow. ok. 125 m² oraz kamienne schody wejściowe (6 stopni); - elementy betonowe z koniecznym zakresem odtworzenia zniszczonych(po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi) lub brakujących, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na wykończenie powierzchni nagrobków zgodnie z oryginałem: betonowe cokoły pod krzyże typu H oraz Ψ - 40 szt., betonowe nagrobki z krzyżami typu U, N i Ж – 8 szt., stele betonowe 22 szt.: 4 duże i 18 mniejszych (w dokumentacji historycznej opatrzone odpowiednio literami a i c) symbolami), przy czym do konserwacji 2 stele duże i 11 mniejszych, a do wykonania 2 duże i 7 mniejszych; metalowe krzyże nagrobne o typach wymienionych wyżej (razem 48) : w tym 33 szt. typu H, 7 szt. typu Ψ , 3 szt. typu U, 1 szt. typu N i 4 szt. typu Ж, przy czym decyzja o naprawie lub zastąpieniu krzyży uszkodzonych kopiami po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi - 4 tablice żeliwne: 2 o wym. 39,5 x 60 cm i 2 o wym. 15x24 cm. Do renowacji metalowa bramka i balustrada schodów, przy czym element wieńczący bramkę wykonany z pręta zbrojeniowego należy usunąć. Do wykonania i montażu: - 2 tablice żeliwne o wym. 39,5 x 60 cm - 1 tablica żeliwna o wym. 15 x 24 cm - 2 tablice blaszane prostokątne emaliowane o wym. 15 x 24 cm - 15 tablic blaszanych prostokątnych emaliowanych o wym. 26 x 34 cm - 41 okrągłych tabliczek blaszanych emaliowanych o śr. 15 cm Sposób montażu opisany w dokumentacji historycznej. Uwaga: tablica żeliwna wymieniona w dokumentacji odtworzeniowej na grób 6/2 – wzór 3 jest zachowana i wymaga konserwacji a nie zamówienia jako nowej) Układ nagrobków należy wykonać zgodnie z planem archiwalnym. Większość nagrobków (krzyży i stel) wymaga przelokowania i ustawienia w nowych miejscach na wylanych w gruncie fundamentach. Po uporządkowaniu lokalizacji mogił należy zgodnie z dokumentacją historyczną wydzielić kamiennymi krawężnikami przebieg alei oraz zarysy kilku pól grobowych - łączna długość krawężników ok. 345 m.b. Drewniany krzyż centralny został

już odtworzony i wymaga bieżącej impregnacji. Do wykonania i montażu tablica z szarego marmuru o wymiarach dostosowanych do niszy z inskrypcją (69 liter) o treści WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGENEN HELDEN EHREN, SCHENKT EURER HERZ DER ERDE, DIE SIE DECKT. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 78 w Ropicy Górnej

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 46/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 19/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz Dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2013 r. Konieczne jest odtworzenie historycznego układu kwater, samodzielnych grobów, sieci przejść i alejek. Istniejące na cmentarzu cokoły pod krzyże są ustawione niezgodnie z archiwalnym planem i wymagają odtworzenia i ustawienia wg rysunków z dokumentacji odtworzeniowej - większe pod krzyże typu M- 34 szt. - mniejsze pod krzyże typu Ψ – 26 szt. Krzyże należy wykuć z cokołów i poddać konserwacji. Pozostałe wykonać jako repliki wg dokumentacji. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzeniowy ze słupami narożnymi i bramnymi oraz słupami elementu pomnikowego ok. 925 m²; betonowe nakrywy muru i słupów ok. 145 m²; żelbetowa belka wieńcząca formę pomnikową – ok. 50 m²; drewniana brama (możliwa rekonstrukcja); krzyże żeliwne typu M - 17 szt., (pozostałe do odtworzenia), krzyże żeliwne typu Ψ - 26 szt., nadmiar krzyży – 9 szt. – do wykorzystania na innych cmentarzach lub do zwrotu Zamawiającemu. Do otworzenia: betonowe cokoły pod krzyże dwóch typów - łącznie 60 szt. (uwaga: na tym cmentarzu cokoły użyte pierwotnie i w trakcie remontu są niewłaściwe dla krzyży typu M, stąd zgodnie z propozycją autora dokumentacji historyczno-odtworzeniowej na str. 7 należy wymienić je na typ właściwy, zgodnie z rys. nr 3); krzyże żeliwne typu M - 17 szt.; obramowania kwater i mogił wraz z wytyczeniem układu ścieżek i alei przy pomocy

kamiennych krawężników – dł. ok. 540 m.b.; drewniany krzyż centralny wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochańskiego załączonego do Programu prac konserwatorskich (należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary). Do wykonania i montażu 60 tabliczek emaliowanych w tym 26 okrągłych o śr. 15 cm. i 34 owalne o wym. 19x26 cm.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 196-510263](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 45/I/UG/2022

Lot No: 1

Title:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 67 w Ropicy Górnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1.

Date of conclusion of the contract

24/01/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 8

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Paweł Cieśliński Przedsiębiorstwo Budowlane "Budmex"

National registration number: 7341845481

Postal address: Barcice 388, 33-342 Barcice

Town: Barcice

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 33-342

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 201 080,00 PLN

Total value of the contract/lot: 164 975,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 45/II/UG/2022

Lot No: 2

Title:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 68 w Ropicy Górnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/01/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 8

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Paweł Cieśliński Przedsiębiorstwo Budowlane "Budmex"

National registration number: 7341845481

Postal address: Barcice 388, 33-342 Barcice
Town: Barcice
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-342
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 184 870,00 PLN
Total value of the contract/lot: 147 267,50 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 151/I/2021

Lot No: 3

Title:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 77 w Ropicy Górnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o.
National registration number: 6642144844
Postal address: Złotoglin 128, 27-215 Parszów
Town: Parszów
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 27-215
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 346 570,00 PLN
Total value of the contract/lot: 287 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 151/I/2021

Lot No: 4

Title:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 78 w Ropicy Górnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 8

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o.

National registration number: 6642144844

Postal address: Złotoglin 128, 27-215 Parszów

Town: Parszów

NUTS code: PL721 Kielecki

Postal code: 27-215

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 571 600,00 PLN

Total value of the contract/lot: 537 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/kio> 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz.972).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

01/02/2022