

Poland-Strzelce Opolskie: Construction work**OJ S 30/2019 12/02/2019****Contract award notice – utilities****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

National registration number: PZP/W-276/10/2018

Postal address: ul. Mickiewicza 10

Town: Strzelce Opolskie

NUTS code: PL524 Opolski

Postal code: 47-100

Country: Poland

Contact person: Małgorzata Sokołowska

E-mail: m.sokolowska@swik.com.pl

Telephone: +48 774612708-34

Fax: +48 774612708

Internet address(es):Main address: www.swik.com.pl**I.6. Main activity**

Water

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w

Gminie Strzelce Opolskie- części 1,2 i 3

Reference number: PZP/W-276/10/2018

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą jak w pkt. II.1.1 w częściach:

Część 1 (kontrakt 9):

„Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”, w tym:

a) Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej,

b) Stacji Wodociągowej w Rozmierce,

c) Stacji Wodociągowej w Kadłubie,

d) Stacji Wodociągowej w Szczepanku.

Część 2(część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”,:

Przebudowa i budowa:

a) sieci wodociągowej w ul. Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich,

b) sieci wodociągowej w ul. Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ul. Wolności w Szymiszowie.

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10) w Strzelcach Op. obejmuje:

a) Przebudowę i budowę magistrali wodociągowej w ul. Cementowej i 1 Maja,

b) Przebudowę sieci wodociągowej rozd. w ul. 1 Maja i Habryki,

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja (wraz z przepompownią).

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 7 298 006,88 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 1 (kontrakt 9) „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, Błotnica Strzelecka, Kadłub, Rozmierka, Szczepanek

II.2.4. Description of the procurement

Zakres części pierwszej zamówienia jest następujący:

a) Modernizacja stacji wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej, o łącznej wydajności stacji $Q_{max}=50 \text{ m}^3/\text{h}$, w tym:

— rozbiórka istniejącego budynku murowanego i budowę kontenerowego budynku

parterowego, niepodpiwniczony z pompownią wody z pomieszczeniami: hala zestawu pompowego wraz z wymianą pomp i armatury, chlorowni i WC,

— budowa stalowego zbiornika dla zmagazynowania wody uzdatnionej – o poj. 100 m^3 (jednokomorowego),

— budowa nowych obudów studni z kręgów betonowych i 2 nowych pomp głębinowych,

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U $\varnothing 160 \text{ mm}$ o $L=4,16 \text{ m}$ i rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z rur PEHD, $\varnothing 90 \text{ mm}$ o $L=67,45 \text{ m}$; przepompowni ścieków 1 szt,

— budowa chodników i placów manewrowych, automatyki, m.in. przepływomierza, nowego energooszczędnego oświetlenia.

b) Modernizacja stacji wodociągowej w Kadłubie o łącznej wydajności stacji $Q_{max}=60 \text{ m}^3/\text{h}$, w tym:

- przebudowa istniejącego murowanego budynku stacji wodociągowej z częściową rozbiórką oraz wymiana urządzeń w tym m.in. montaż: pomp oraz armatury, zestawów filtracyjnych, zestawu aeracji, dmuchaw sprężarek, systemów dozowania dezynfekcji wody, rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej oraz AKPiA,
- modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 2x200 m³ w tym montaż: agregatu pompowego 1 szt., instalacji elektrycznej oraz AKPiA, nowej obudowy studni,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U, $\varnothing$ 160 mm o długości ok. L= 10,46 m i rurociągu tłoczego z rur PEHD $\varnothing$ 90 mm o długości ok. L= 151,08 m,
- przebudowa rurociągu wody surowej z rur PE $\varnothing$ 160 mm o długości ok. L= 157,93 mb,
- budowa przepompowni ścieków 1 szt.,
- wykonanie sieci elektrycznej oraz AKPiA w tym montaż: nowych rozdzielni RG, RT oraz wykonanie oświetlenia terenu.

c) Modernizacja stacji wodociągowej w Rozmierce o łącznej wydajności $Q_{max}= 50$ m³/h, w tym:

- rozbiórka istniejącego budynku murowanego i budowę kontenerowego budynku parterowego, niepodpiwniczonego z pompownią wody z pomieszczeniami: hala zestawu pompowego wraz z wymianą pomp i armatury, chlorowni i WC,
- budowa stalowego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 100 m³ (jednokomorowego),
- budowa nowych obudów studni z kręgów betonowych i dwóch nowych pomp głębinowych,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U, $\varnothing$ 160 mm o długości ok. L= 48,30 m,
- budowa chodników i placów manewrowych,
- budowa automatyki, m.in. przepływomierza,
- budowa nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

d) Modernizacja stacji wodociągowej w Szczepanku, o łącznej wydajności $Q_{max}= 50$ m³/h, w tym:

- rozbiórka istniejącego budynku i budowa budynku kontenerowego parterowego, niepodpiwniczonego z pompownią wody z pomieszczeniami: hala zestawu pompowego wraz z wymianą pomp i armatury; chlorowni i WC,
- budowa stalowego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 100 m³ (jednokomorowego),
- budowa nowych obudów studni z kręgów betonowych i dwóch nowych pomp głębinowych,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U $\varnothing$ 160 mm o długości ok. L= 33,38 mb,
- budowa automatyki, m.in. przepływomierza,
- budowa chodników i placów manewrowych,
- budowa nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ i dokumentacja projektowa dostępna na stronie: www.swik.com.pl

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy) / Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWiORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u. p.z.p. należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl) lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14. Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części III SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:

- projekty budowlane
- projekty wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STW i OR
- przedmiary robót (pomocniczo)

Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl)

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 2(część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”,
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, Roźniatów, Szymiszów

II.2.4. Description of the procurement

Część 2 (część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III” obejmuje zadania:

a) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich, w tym:

- rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 – ok. 540,55 mb,
- rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 – ok. 41,40 mb,
- rurociąg o średnicy DN80 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 6,85 mb
- przebudowa przyłączy wodociągowych o średnicy 32 PEHD – ok. 247,33 mb (52 szt)
- montaż hydrantów podziemnych w ilości 4 szt.

b) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Roźniatowie i ulicy Wolności w Szymiszowie obejmuje zadania:

- rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 (wykopem) – ok. 1 983,78 mb,
- rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 (wykopem) – ok. 6,10 mb,
- rurociąg o średnicy 90 mm PE HD100 SDR11 (wykopem) – ok. 100,45 mb,
- rurociąg o średnicy 80 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 22,11 mb,
- montaż hydrantów nadziemnych – 7 szt,
- montaż hydrantów podziemnych – 3 szt,
- przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych o średnicy 32 mm – ok. 264,65 mb (59 szt)

Szczegółowy opis zamówienia w części III SIWZ i dokumentacji projektowej dostępnej na stronie: www.swik.com.pl

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy / Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWiORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u. p.z.p. należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl) lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

II.2.14. Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części III SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:

- projekty budowlane
- projekty wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STW i OR
- przedmiary robót (pomocniczo)

Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl)

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 3(kontrakt 4 i część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich”

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL524 Opolski

Main site or place of performance: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie.

II.2.4. Description of the procurement

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III” obejmuje zadania:

a) Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej i 1 Maja obejmująca:

- rurociąg o średnicy 500 mm PE HD100 RC SDR11 – ok. 3,50 mb,
- rurociąg o średnicy 355 mm PE HD100 RC SDR11 (relining) – ok. 1 980,00 mb,
- rurociąg o średnicy 355 mm PE HD100 RC SDR11 (przewiert) – ok. 794,97 mb,
- rurociąg o średnicy 355 mm PE HD100 RC SDR11 (wykop) – ok. 72,43 mb,
- rurociąg o średnicy 200 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 2 mb,
- rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 14 mb,
- rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 24,32 mb,
- rurociąg o średnicy 100 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 33,28 mb,
- komory zasuw – 8 szt,
- komory pomiarowe – 2 szt,
- montaż hydrantów nadziemnych w ilości 13 szt

b) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 1 Maja i Habryki w Strzelcach Opolskich obejmująca:

- rurociąg o średnicy 110 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 786,95 mb,
- rurociąg o średnicy 250 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 49,49 mb,
- rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 RC SDR11 (przewiert) – ok. 223,34 mb,
- rurociąg o średnicy 160 mm PE HD100 SDR11 (wykop) – ok. 4,33 mb,
- rurociąg o średnicy 100 mm z żeliwa sferoidalnego – ok. 21,83 mb,
- montaż hydrantów nadziemnych w ilości 5 szt
- przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych – przyłącza o średnicy 32 mm ok. 359,36 mb (57 szt)

— przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych – przyłącza o średnicy 63 mm ok. 41,62 mb (7 szt)

c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich (wraz z przepompownią) obejmująca:

— rurociąg o średnicy 200 mm PVC-U SN8 – ok. 209,12 mb,

— odgałęzienia kanalizacyjne o średnicy 160 mm – ok. 79,23 mb (11 szt),

— rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm PE HD100 RC SDR11 – ok. 183,35 mb,

— budowę studni betonowych o średnicy 1200 mm – 9 szt

— budowę przepompowni ścieków wraz osprzętem – 1 szt

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy / Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.

Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u. p.z.p należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści

SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl) lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiałów, surowców lub wyrobów, pochodzących od konkretnego producenta użyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej są przykładowe.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14. Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części III SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:

- projekty budowlane
- projekty wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STW i OR
- przedmiary robót (pomocniczo)

Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SIWZ (dostępna na stronie www.swik.com.pl)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 202-460551](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:2018/S_202-460551)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

Część 1 (kontrakt 9) „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/02/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

Postal address: ul. Wojska Polskiego 139

Town: Jarocin

NUTS code: PL41 Wielkopolskie

Postal code: 63-200

Country: Poland

Internet address: www.hydro-marko.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 3 882 105,06 PLN

Total value of the contract/lot: 4 883 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty budowlane żelbetowe

V.2.6. Price paid for bargain purchases**Section V: Award of contract**

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Część 2(część kontraktu 10): „Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III”,

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/02/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Firma Projektowo-Budowlana "PION" S.C. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc

Postal address: ul. Siedliska 347

Town: Lubenia

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Postal code: 36-042

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 445 572,67 PLN

Total value of the contract/lot: 2 415 006,88 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty asfaltowe i przewiertowe

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Część 3 (kontrakt 4 i część kontraktu 10): "Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich"

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) są:

• Małgorzata Sokołowska, 77 461 27 08 w. 34, e-mail: m.sokolowska@swik.com.pl, • Norbert Czusik tel.: 77 461 27 08 w. 37, e-mail: n.czusik@swik.com.pl

Fax 77 461 27 08 w godz. od 8.00 do 15.00 (od pn. do pt.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem warunków dotyczących formy określonych w Rozdz. VII pkt. 19 i Rozdz.VIII części I SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego oraz oznaczyć sygnaturą: PZP/W-276/10/2018. Informacje o sposobie porozumiewania się, wnioskach i zapytaniach Wykonawców i instrukcja dot. JEDZ w Rozdz. VIII. cz. I SIWZ

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

- 1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.
- 3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
- 7.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
- 8.Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
- 9.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej (w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

11.Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12.Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

14.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

15.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Szczegóły dot.odwołań i skarg do sądu w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2017r.,poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Ponadto Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/02/2019