

Germany-Ludwigshafen: Insulation work

OJ S 32/2021 16/02/2021

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: St. Marien- und St. Annastifts Krankenhaus

Postal address: Salzburger Str. 15

Town: Ludwigshafen

NUTS code: DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

Postal code: 67067

Country: Germany

Contact person: hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH, Kurt-Schumacher-Str. 41A, 55124 Mainz

E-mail: info@hs-psbm.de

Telephone: +49 61314819600

Internet address(es):

Main address: www.neuekommunalbau.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y54DVBY/documents>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y54DVBY>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: hs Gesellschaft f. Projektsteuerung und Baumanagement mbH

Postal address: Kurt-Schumacher-Str. 41a

Town: Mainz

NUTS code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

Postal code: 55124

Country: Germany

Contact person: Tanja Scarbata

E-mail: info@hs-psbm.de

Telephone: +49 61314819600

Internet address(es):

Main address: www.neuekommunalbau.de

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Kirchlicher Krankenhausträger

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

St. Marien- und St. Annastifts Krankenhaus, Ludwigshafen – Dämmarbeiten an technischen Anlagen

Reference number: 0119.00_18 VE_425_Dämmarbeiten an technischen Anlagen

II.1.2. Main CPV code

45320000 Insulation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

St. Marien- und Annastifts Krankenhaus

— Zukunftsprojekt Mensch + Gesundheit,

— Anbau Bauteil G und Umbau Bauteil F,

— Gewerk VE_425 Dämmarbeiten an technischen Anlagen.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45321000 Thermal insulation work, 45343100 Fireproofing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: St. Marien- und Annastifts Krankenhaus Salzburger Str. 15
67067 Ludwigshafen

II.2.4. Description of the procurement

— ca. 110 m Schallschutzisolierung aus Mineralwolle alukaschiert an Abwasser- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 200,

— ca. 460 m Dämmung aus synthetischem Kautschuk an Abwasser- und Regenwasserleitungen DN 40 bis DN 200,

— ca. 100 m Dämmung aus synthetischem Kautschuk an Trinkwasserleitungen DN 65 bis DN 80,

— ca. 8.300 m Wärmedämmung aus Mineralwolle alukaschiert an Trinkwasser- und VE-Wasserleitungen DN 12 bis DN 50,

— ca. 120 m Schwitzwasser- und Schalldämmung 4 mm an Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 20,

— ca. 120 m Dämmschlauch zur Körperschallentkopplung in Kleinlängen DN 6 bis DN 150,

— ca. 460 Brandschutzdurchführungen für nicht brennbare Trinkwasser-, Löschwasser- und med. Gaseleitungen DN 6 bis DN 80,

— ca. 20 Brandschutzdurchführungen für brennbare VE-Leitungen DN 15 bis DN 40,

— ca. 380 Brandschutzdurchführungen für Abwasser- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 150,

— ca. 560 St. Vermörtelung von Brandschutzdurchführungen in Wand- und Deckendurchbrüchen bis 0,1 m²,

- ca. 1 600 m Wärmedämmung aus Mineralwolle an Heizungs-, Dampf- und Abblaseleitungen DN15 bis DN100, davon ca. 350 m mit Blechummantelung,
 - ca. 2 800 m Kälte­dämmung mit flexi­blem Elastomerschaum an Rohrleitungen DN15-DN150, davon ca. 260 m mit Blechummantelung,
 - ca. 90 Stück Brandabschottungen für Heizungs-, Dampf- und Abblaseleitungen DN15-DN100,
 - ca. 100 Stück Brandabschottungen für Kaltwasserleitungen DN15-DN100,
 - ca. 80 St. Mörtel-Kombischotts bis 0,4 m², ca. 200 St. Weichschotts bis 1 m²,
 - ca. 2 220 m² Wärmedämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
 - ca. 190 m Wärmedämmung an Luftleitung rund,
 - Wärmedämmung an ca. 325 Formstücke Luftleitung rund,
 - ca. 750 m² Kälte­dämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
 - ca. 500 m Kälte­dämmung an KVS-Verrohrung,
 - ca. 220 m Mineralwolle Packung um Lüftungs­kanäle.
- Dämmung und Brandschutztechnik im Bestand Bauteil F bestehend aus:
- ca. 115 m Dämmung aus synthetischem Kautschuk an Abwasser - und Regenwasserleitungen DN 100,
 - ca. 750 m Wärmedämmung aus Mineralwolle alukaschiert an Trinkwasser- und VE-Wasserleitungen DN 12 bis DN 50,
 - ca. 35 m Schweißwasser- und Schalldämmung 4 mm an Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 20,
 - ca. 40 m Dämmschlauch zur Körperschallentkopplung in Kleinlängen DN 6 bis DN 125,
 - ca. 50 Brandschutzdurchführungen für nicht brennbare Trinkwasser-, Löschwasser- und med. Gaseleitungen DN 6 bis DN 80,
 - ca. 10 Brandschutzdurchführungen für brennbare VE-Leitungen DN 15 bis DN 20,
 - ca. 55 Brandschutzdurchführungen für Abwasser- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 125,
 - ca. 560 St. Vermörtelung von Brandschutzdurchführungen in Wand- und Deckendurchbrüchen bis 0,1 m²,
 - ca. 110 m Wärmedämmung aus Mineralwolle alukaschiert an Heizungsleitungen DN15-DN50,
 - ca. 20 Stück Brandabschottungen für Heizungsleitungen DN15-DN50,
 - ca. 350 m Kälte­dämmung mit flexi­blem Elastomerschaum an Rohrleitungen DN15-DN100,
 - ca. 40 Stück Brandabschottungen für Kaltwasserleitungen DN15-DN100,
 - ca. 25 St. Mörtel-Kombischotts bis 0,4 m², ca. 65 St. Weichschotts bis 0,6 m²,
 - ca. 610 m² Wärmedämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
 - ca. 560 m Wärmedämmung an Luftleitung rund,
 - Wärmedämmung an ca. 400 Formstücke Luftleitung rund,
 - ca. 120 m² Kälte­dämmung an Luftleitung rechteckig inkl. Formstücke,
 - ca. 120 m Kälte­dämmung an KVS-Verrohrung,
 - ca. 80m Mineralwolle Packung um Lüftungs­kanäle.
- Wärmedämmung in der Energiezentrale bestehend aus:
- ca. 110 m Wärmedämmung aus Mineralwolle an Heizungsleitungen DN15-DN50, davon ca. 85 m mit Blechummantelung.
- Voraussichtliche Ausführung ab KW 20/2021 bis KW 04/2023.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 21

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 22/03/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 21/05/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 22/03/2021 Local time: 10:00

Place:

Hs Gesellschaft für Projektsteuerung u. Baumanagement mbH, 55124 Mainz

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zum Eröffnungstermin nicht zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Das Landestariftreuegesetz-LTTG findet Anwendung.

Die kompletten Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform www.dtv.de kostenlos zur Verfügung gestellt.

Eine vorherige kostenlose Registrierung wird empfohlen, um evtl. Nachrichten während der Angebotslaufzeit zu erhalten. Bis zur Angebotsabgabe obliegt die Informationspflicht (z. B. LV-Nachreichungen, Änderungen, Bieterfragen) dem Bieter.

Rechtzeitig gestellte Bieteranfragen werden nur bis 6 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet. Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.

Bieterfragen sind ausschließlich über die Vergabeplattform zu richten. Per E-Mail gestellte Bieterfragen werden nicht berücksichtigt.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y54DVBY

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Postal address: Stiftsstr. 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfverfahren nur auf Antrag ein.

Der Antrag ist unzulässig soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
- Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. §134 Abs. 1, Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Postal address: Stiftsstr. 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/02/2021