

Poland-Lublin: Road-repair works

OJ S 27/2023 07/02/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Postal address: ul.B.Dobrzańskiego 3

Town: Lublin

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 20-262

Country: Poland

Contact person: Sławomir Szepietowski

E-mail: dzp@zdw.lublin.pl

Telephone: +48 817495350

Internet address(es):

Main address: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Address of the buyer profile: www.zdw.bip.lubelskie.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,115664,66483155217f1da4a488e32ed0ea8659.html

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Samorządowa jednostka budżetowa

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełamów w 2023r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Reference number: DZU.371.4.2023.mg

II.1.2. Main CPV code

45233142 Road-repair works

II.1.3.

Type of contract

Works

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2023 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu częściowego zostaną określone po przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie i przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 PZP

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 1 Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim DW 698, DW 811, DW 812, DW 816

II.2.4. Description of the procurement

- 1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 100,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 1 100,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 500,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 10 000,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 300,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 500,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb

- 2) Wykonanie remontu przełomów - 20,00 m2, w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 20,00 m2
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 20,00 m2
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 20,00 m2

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 729 860,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej.Obwód Drogowy w Łukowie
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 2 Obwód Drogowy w Łukowie DW 803 DW 806 DW 807 DW 808 DW 813

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Łukowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 120,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 500,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęzeniowych (siatkowych) – 2 000,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 Mg
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 240,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 500,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów - 20,00 m², w tym:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 20,00 m²
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem–20,00 m²
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm–20,00 m²
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 20,00 m²
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 20,00 m²

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 487 630,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 3 Obwód Drogowy w Łukowie DW 812 DW 844 DW 841 DW 843

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Chełmie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 800,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 1,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 1,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 100,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 650,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 100,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 60,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 060,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 470,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 200,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 6,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 50,00 m², w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 50,00 m²

- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 50,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 50,00 m2

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 1 107 921,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie. Obwód Drogowy w Krzczonowie
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 4 Obwód Drogowy w Krzczonowie DW 842 DW 846 DW 829 DW 837 DW 838

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 600,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 1,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 1,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 100,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 2 640,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 100,00 m2

- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 60,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m2 – 3 060,00 m2
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 590,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 200,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 6,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 50,00 m2, w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 50,00 m2
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 50,00 m2
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 50,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 1107525,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie. Obwód Drogowy w Hrubieszowie
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 5 Obwód Drogowy w Hrubieszowie DW 844 DW 846 DW 816

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 602,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 70,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 50,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 50,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 208,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 705,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 310,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 150,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 150,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 2 000,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 100,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 182,00 m², w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 182,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 182,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 182,00 m²

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 182,00 m2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 182,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 182,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 904439,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 6 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie. Obwód Drogowy w Tyszowcach
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 6 Obwód Drogowy w Tyszowcach DW 844 DW 850 Była droga krajowa nr 17 DW 865 DW 852 DW 867

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Tyszowcach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 710,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 10,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 60,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 50,00 m2

- Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 60,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 30,00 Mg
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 320,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 50,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 150,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 150,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 500,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 100,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 82,00 m2 w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cmz oczyszczeniem i skropieniem – 82,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 82,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 82,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 82,00 m2
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 82,00 m2
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 82,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 904359,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 7: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie. Obwód Drogowy w Bełżycach
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 7 Obwód Drogowy w Bełżycach DW 747 DW 809 DW 809a DW 827 DW 828 DW 830 DW 833 DW874 Dawna DK19

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Bełżycach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 1 000,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 200,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1 500,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 550,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 200,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1 000,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1 000,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1 000,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 605,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 605,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 60,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 40,00 m² w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 40,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 40,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 40,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 40,00 m²

- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 40,00 m2
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 40,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 838453,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 8 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.Obwód Drogowy w Krzczonowie
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 8 Obwód Drogowy w Krzczonowie DW 822 DW 822a DW 834 DW 835 DW 835a DW 836 DW 842 Dawna DK19

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 260,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 650,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 150,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1 250,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 230,00 Mg

- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 9 400,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 220,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1 000,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 125,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 125,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 190,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m² w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 100,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 100,00 m².

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 917539,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 9 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 9 DW 809 DW 813 DW 814 DW 815 DW 819 DW 820 DW 821 DW 828 DW 829

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 200,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m2
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 250,00 m2
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 14 000,00 m2
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 700,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m2 – 9 000,00 m2
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 600,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 400,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m2
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m2
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 400,00 m2
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 500,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 80,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 80,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 80,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 80,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 80,00 m2
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 80,00 m2
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 80,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 2325082,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 10: Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 10 DW738DW741 DW743 DW747 DW755 DW759 DW801,801a DW823 DW824,824a DW826 DW830 DW831 DW832 DW840 DW845 DW847 DW851 DW854 DW855 DW857 DW860 DW874,874a DawnaDK17 DW878

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 520,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 200,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 5 500,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 1 140,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 100,00 m²

- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m2 – 150,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 50,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 1 500,00 mb

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 2488700,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 11 : Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 11 DW812 DW816 DW819

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 500,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 1 000,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 1 000,00 m2
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 800,00 m2
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 – 450,00 Mg

- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 1 600,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 50,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1 000,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1 000,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 300,00 m²
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 10,00 m² w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem - 10,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 10,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 10,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 10,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 10,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 10,00 m².

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 2534011,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 12: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu. Obwód Drogowy w Biłgoraju
Lot No: 12

II.2.2.

Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 12 DW835 DW858 DW863 DW877

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 400,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 50,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 30,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 3 500,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 1 500,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1 500,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 0 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 80,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m² w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 100,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 100,00 m².

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 918123,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 13: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu. Obwód Drogowy w Józefowie
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 13 DW849 DW853
DW863

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 550,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 50,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 50,00 Mg
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 3 000,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 1 500,00 m²
- Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 2 500,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 290,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3 000,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 300,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 150,00 m²

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m2
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 80,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m2 w tym:
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m2
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 100,00 m2
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 100,00 m2
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 100,00 m2.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 1387563,00 PLN netto.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 14: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu. Obwód Drogowy w Zamościu
Lot No: 14

II.2.2.

Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Wykaz dróg objętych zadaniem nr 14 DW858 DW837
DW843 DW849

II.2.4. Description of the procurement

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 540,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 50,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 50,00 Mg
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 1,5 cm – 3 000,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – głębokość 3,0 cm – 500,00 m²
 - Powierzchniowe utrwalenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 3 500,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 110,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 0 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 250,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 150,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 300,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 000,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 150,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100,00 m² w tym:
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 100,00 m²
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 100,00 m².

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 155

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większa niż 996010,00 PLN netto.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:

1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną tj.:

a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi w technologii mas bitumicznych lub powierzchniowego utwardzenia o powierzchni min. 4 000 m² lub

b) wykonanie warstwy wiążącej lub ścieralnej w technologii mas bitumicznych w ilości min. 12 000 m² łącznie

i oświadczy, że robota ta została wykonana należyście.

2) dysponuje minimum osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: Kierownik robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami objętymi zamówieniem. W zależności od liczby oferowanych do wykonania Zadań Wykonawca winien dysponować:

- jedną osobą w przypadku złożenia oferty na wykonanie od jednego do trzech Zadań;

- dwiema osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie od czterech do sześciu Zadań;

- trzema osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie od siedmiu do dziewięciu Zadań;

- pięcioma osobami w przypadku złożenia oferty na wykonanie dziesięciu lub więcej Zadań.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na

podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

a) braku podstaw wykluczenia,

2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” i „rozporządzenia sankcyjnego” oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” i „rozporządzenia sankcyjnego” podmiotu trzeciego.

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ) Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ

Uwaga !

Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria Kwalifikacji zobowiązany jest uzupełnić w sekcji C Zdolność techniczna i zawodowa podsekcję: „W przypadku zamówień na roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych określonego rodzaju” oraz „wykształcenie i kwalifikacje zawodowe”. Zaleca się wskazać m.in. imiona i nazwiska osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz ich kwalifikacje zawodowe, tj. konkretne uprawnienia.

Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Ponadto Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

1) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z załączonymi Kosztorysami ofertowymi (wzór – zał. A1, A2, ...A14) sporządzonymi dla każdego, wybranego Zadania oddzielnie.

2) dowód wniesienia wadium.

3) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX. 2. SWZ;

4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X. 4 SWZ (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie „Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” – Zał. B (jeżeli dotyczy).

5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

a) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Minimum level(s) of standards possibly required:

III. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

art.108 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

art.108 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

art.108 ust.1 pkt3 ustawy Pzp;

art.108 ust.1 pkt4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art.108 ust.1 pkt5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art.108 ust.1 pkt6 ustawy Pzp
art.7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U. 2022r., poz.835)art. 5 k ust. 1 Rozporządzeniem 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 2022/576.

d)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1,2 i4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszka wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

IV. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

V. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

VI. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 14000,00 zł, (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) dla każdego Zadania. W przypadku oferty na wykonanie więcej niż jednego Zadania Wykonawca winien wnieść odpowiednią wielokrotność kwoty: 14.000,00 zł.

VII. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona.

VIII. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większą niż 17.647.215,00 złotych netto, w tym na:

ZAD 1 – 729 860,00 zł; ZAD 2 – 487 630,00 zł; ZAD 3 – 1 107 921,00 zł;

ZAD 4 – 1 107 525,00 zł; ZAD 5 – 904 439,00 zł; ZAD 6 – 904 359,00 zł;

ZAD 7 – 838 453,00 zł; ZAD 8 – 917 539,00 zł; ZAD 9-2 325 082,00 zł;

ZAD 10 – 2 488 700,00 zł; ZAD 11 – 2 534 011,00 zł; ZAD 12 – 918 123,00 zł; ZAD 13 – 1 387 563,00 zł; ZAD 14 – 996 010,00 zł.

1) Zakres tych robót budowlanych:

A. Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie :

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem)
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania)
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm
- Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych)
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m²
- Wypełnienie kolein bet. Asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m²
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał Zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych

B. Wykonanie remontu przełomów:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

2) warunki na jakich zostaną one udzielone:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia podobnego w przypadku:

- uzyskania oszczędności przetargowych,
- pozyskania dodatkowych środków na cele remontowe w budżecie,
- powstania w trakcie eksploatacji dróg dodatkowych zniszczeń, ubytków i uszkodzeń nawierzchni, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a są konieczne do wykonania z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności dróg.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy:

I. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

II. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 06/03/2023 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 03/06/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 06/03/2023 Local time: 09:30

Place:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie poprzez Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

I. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału.

II. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp.

III. RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia.

IV. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 .

V. Kryteria oceny ofert dla Zadań od 1 do 14:

1. Cena – znaczenie kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

$PC = (Cena\ oferty\ najtańszej : Cena\ oferty\ ocenianej) \times 10$

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Oferty z okresem rękojmi równym 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę pkt. PR=0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę pkt. PR=5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę pkt. PR=10 pkt.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 12 m-cy.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę pkt. obliczoną według wzoru:

$P = PC \times 60\% + PR \times 40\%$

Dla każdego Zadania Wykonawca będzie wyłaniany oddzielnie.

Wykonawcy może być przyznane wykonanie jednego lub kilku Zad. spośród zadań wymienionych w złożonej ofercie.

3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Wykonawcy może zostać przyznane wykonanie jednego Zadania lub kilku Zadań, spośród Zadań wskazanych w ofercie, zgodnie z wynikami oceny ofert dla poszczególnych Zadań.

VI. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXVI.1. SWZ (obsługa sprzętu i urządzeń oraz czynności wykonywane ręcznie) w zakresie realizacji zamówienia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1.

Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań UZP

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/02/2023