

Poland-Kutno: Orthopaedic implants**OJ S 30/2023 10/02/2023****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

National registration number: 7752631681

Postal address: ul. Kościuszki 52

Town: Kutno

NUTS code: PL712 Łódzki

Postal code: 99-300

Country: Poland

Contact person: Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl

Telephone: +48 243880247

Fax: +48 243880247

Internet address(es):Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutnoAddress of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Spółka z o.o.

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

IMPLANTY ORTOPEDYCZNE (systemy zespołów złamań okołoprotezowych)

Reference number: ZP/24/22

II.1.2. Main CPV code

33183100 Orthopaedic implants

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z oddaniem w komis implantów ortopedycznych (systemów zespołów złamań okołoprotezowych): gwoździ śródszpikowych, płytek małych i

dużych fragmentów, płyt LPC, płyt tytanowych do zespolenia złamań, płytek małych fragmentów blokowanych ograniczonego kontaktu oraz płytek LISS, wkrętów i drutów, płyt DHS tytanowych.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 968 777,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 1 - Gwoździe śródszpikowe(komis)

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

1.1 Komplet stal: szt.40,

1.2 Komplet tytan: szt.20,

2.1 Komplet stal: szt.20,

2.2 Komplet tytan szt.20,

3. Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości), w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i 220 mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125, 130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12mm; długość 180 mm (130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) szt. 120,

4. Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150, 220, 250, 280mm, Średnica części bliższej 10mm, dalszej 8 (150mm) i 7mm (pozostałe) szt. 20,

5. Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, lity, z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo nasadowym 4- stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP istrzałkowej). Rozmiary: średnica 7 i 8 mm długości 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300mm. Komplet tworzą: cztery śruby ryglujące, gwóźdź śródszpikowy, zatyczka szt. 20,

6. Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany odkolanowo. Gwoździe tytanowe, lite z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części

dalszej , dwa w części bliższej. Rozmiary : śr. 10, 11,12 mm do dł 240mm pokryte celownikiem. (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej) Komplet tworzą: dwie śruby do części bliższej, dwie śruby do części dalszej, dwie nakrętki, zatyczka, gwóźdź śródszpikowy szt. 20,

7. Śrubopłytką dynamiczną tytanową do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytkę zakładaną w okolicy podkrętarzowej o kącie 130°. Komplet tworzą: płytka, 3 śruby proksymalne, 2 śruby dystalne szt. 20.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet nr 2 - Płytki małe i duże fragmenty (komis)

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

1. Mikro płytki prosta 6-16 otworowa, rekonstrukcyjna. Grubość płyty 0,6 lub 1mm dł. 23-89mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.10,

2. Mikro płytki prostokąt 4-12 otworowa profilowana. Grubość płyty 0,6mm lub 1mm (8-10 otworowa). Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.10,

3. Mikro płytki 5 i 6 otworowa "L" profilowana, lewa i prawa. Grubość płyty dla 5otw.: 0,6mm, wymiary 8x20mm, dla 6otw.: 1,0mm, wymiary 10x32. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.5,

4. Mikro płytki 6 i 7 otworowa "T" profilowana. Grubość płyty dla 6otw.: 1mm, wymiary 11x32mm, dla 7otw.: 0,6mm, wymiary 8x24mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi

samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdemkrzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.5,

5.Mikropłytką 6 i 7 otworową "Y" profilowaną. Grubość płyty: dla 6otw.: 1mm, wymiary 11x35mm, dla 7otw.: 0,6mm, wymiary 9x28mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.5,

6. Mikropłytką 6 i 9 otworową "T" profilowaną. Grubość płyty: dla 7otw.: 1mm, wymiary 16x32mm, dla 9otw.: 0,6mm, wymiary 12x29mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.5,

7. Mikropłytką 10 otworową "T" profilowaną. Grubość płyty 0,6mm, wymiary 15x30mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.5,

8.Mikropłytką trapezową 6 i 8 otworową, profilowaną, lewa i prawa. Grubość płyty dla 6otw.: 1,0mm, wymiary 9x24mm, dla dla 8otw.: 0,6mm wymiary 11x22mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.4,

9. Mikropłytką równoległobok 8 otworową, profilowaną, lewa i prawa. Grubość płyty 0,6 i 1,0 mm. Dla 0,6mm wymiary 9x24mm, dla 1,0mm wymiary 11x28mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.6,

10.Mikropłytką prostą 4 otworową. Wymiary: grubości płyty 1,0mm dł. 21mm i grubość 0,6mm dł.17mm. wymiary 11x28mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem krzyżowym. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samogwintujących. Materiał: stop tytanu szt.10,

11.Wkręt ø1,5mm korowy samowiercący, gniazdo krzyżak. Materiał: stop tytanu szt.20,

12.Wkręt ø2,0mm korowy, gniazdo krzyżak. Materiał: stop tytanu szt.30,

13.Wkręt ø2,3mm korowy, gniazdo krzyżak. Materiał: stop tytanu szt.20,

14.Wkręt ø2,0mm korowy samowiercący, gniazdo krzyżak. Materiał: stop tytanu szt.50.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 3 (komis)

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

1. Płytkę promieniową dłoniową anatomiczną, kształtową, blokowaną do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej, szt. 6,
2. Płytkę promieniową dłoniową rozszerzoną anatomiczną, kształtową, blokowaną do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej, szt. 6,
3. Płytkę kształtową blokowaną dopasowaną do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja mała prawa/lewa, dla głowy kości promieniowej o średnicy 20;22mm, szt. 6,
4. Płytkę T - klinową oraz X - klinową, szerokość płytki 15mm, wysokość klina 2 do 7mm co 1mm. Grobość płytek 1,8mm. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Otwory blokowane pod wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami torx. Możliwość blokowania zmiennokątowego. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu, szt. 10,
5. Płytkę kształtową blokowaną do korekcji pierwszej kości śródstopia. Nakostna część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości, szt. 10,
6. Wkręt blokowany, samogwintujący $\varnothing 2,4\text{mm}$ gniazdo: torx; Materiał: Stop Tytanu, szt. 20,
7. Wkręt korowy, samogwintujący $\varnothing 2,7\text{mm}$ gniazdo: torx; Materiał: Stop Tytanu, szt. 10,
8. Wkręt blokowany, samogwintujący, zmiennokątowy $\varnothing 2,4\text{mm}$ gniazdo: torx. Zakres zmiany kąta blokowania wkręta $\pm 15^\circ$. Prowadnica wiertła ograniczająca kąt wprowadzenia wkręta do $\pm 15^\circ$. Materiał - stop kobaltu, szt. 30

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 4 - Płyty LPC (komis)

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

II.2.4. Description of the procurement

1. Płytką prostą rekonstrukcyjną, blokowaną, cienką. 4-8 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne, szt. 10,
2. Płytką prostą rekonstrukcyjną, blokowaną. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne, szt. 10,
3. Płytką kształtową blokowaną do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego, szt. 5,
4. Płytką ramienną d/grzbie.bocz. Płytką kształtową blokowaną do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnobocznej. Wersja prawa/lewa, szt. 5,
5. Płytką ramienną d/grzbie.bocz. Płytką kształtową blokowaną do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa, szt. 5,
6. Płytką kształtową blokowaną do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa, szt. 10,
7. Płytką promieniową dłoniową, blokowaną. Wersja prawa/lewa, w części trzonowej 5-11 otworów blokowanych oraz oddzielne otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, szt. 5,
8. Płytką kształtową wąską L, blokowaną, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/prześciówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów, szt. 10,
9. Płytką piszczelową bloższą boczną. Płytką kształtową blokowaną, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytką występującą w rozmiarach 4÷16 otworowej, szt. 10,
10. Płytką z oczkiem kształtową blokowaną do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego, szt. 10,
11. Płytką kształtową blokowaną do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego, szt. 10,
12. Płytką kształtową blokowaną do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów: otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne, szt. 20,
13. Wkręt korowy blokowany, o średnicy Ø 3,5 mm, gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu, szt. 50,
14. Wkręt korowy blokowany, o średnicy Ø 2,4 mm, gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu, szt. 30,
15. Wkręt korowy o średnicy Ø 3,5 mm, gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu, szt. 50.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 5 - Płyty LPC (komis)
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

1. Płytką prostą szeroką blokowaną kompresyjną z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 otworów blokowanych i 2 kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalono kątowno ustawienie wkrętów, szt. 5,
2. Płytką kształtową blokowaną do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów, w tym jeden kompresyjny, szt. 10,
3. Płytką kształtową blokowaną do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 otworów, otwory blokowane i jeden kompresyjny, szt. 5,
4. Płytkę do zespołu trzonu kości udowej, 10-16 otworów, długość 209-333mm. Materiał: stop tytanu, szt. 15,
5. Wkręt korowy blokowany, o średnicy Ø 5,0 mm , gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu, szt. 30,
6. Wkręt blokowany kaniulowany, o średnicy Ø 7,3mm. Materiał: Stop Tytanu, szt. 20,
7. Wkręt korowy blokowany, gąbczasty, o średnicy Ø 6,5 mm , gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu, szt. 20,
8. Wkręt korowy, o średnicy Ø 4,5mm , gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu, szt. 20.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 6 - Płyty tytanowe do zespolenia złamań (komis)

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

1. Płytką piszczelowa dalsza boczna o grubości 3,6 mm, grubość głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 21, długość płytki od 80 do 288 mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt.1000,
2. Płytką piszczelowa dalsza przyśrodkowa o grubości 4mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 117 do 252 mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt.700,
3. Płytką piszczelowa bliższa boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 16, długość płytki od 83 do 239 mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt.620,
4. Płytką piszczelowa bliższa przyśrodkowa o grubości 4,2 mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 109 do 239 mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt.500,
5. Płytką strzałkową dalsza boczna o grubości 2,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3 do 7, długość płytki od 73 do 125 mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt. 1000,
6. Płytką prostą ograniczonego kontaktu o grubości 3,2mm oraz szerokości 11,5mm, ilość otworów od 4 do 12, długość płytki od 59 do 163mm. Materiał tytan, szt.700,
7. Śruba korowa 3,5 mm blokowana samogwintująca o długości od 10 do 90mm, zakres zmiany długości śruby od 10 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 90 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 35 oraz 45mm. Materiał tytan, szt.100,
8. Śruba korowa 3,5 mm samogwintująca o długości od 12 do 90 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, od 50 do 90 co 5mm. Materiał tytan, szt.25,
9. Płytką piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,8 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 141 do 301 mm, szerokość płytki 16mm, szerokość głowy płytki 21,5mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt.900,
10. Płytką udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 155 do 315 mm, szerokość płytki 16,5mm, szerokość głowy płytki 35mm. Płytką zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan, szt.1000,
11. Śruba korowa 5,0 mm blokowana samogwintująca o długości od 18 do 100mm, zakres zmiany długości śruby od 18 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 100 co 5mm. Materiał tytan, szt. 100.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 7 - Wkręty i druty (dostawa)
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

- 1.Podkładka tytanowa pod wkręty Ø3,5 ; Ø4,5 od D-10 do D-15, szt.30,
2. Drut miękki do cerkłażu Ø0,8;0,9; 1,0, 12rolek,
- 3."Wkręty do kości korowej samogwintujące, gniazdo hexagonalne Ø 4,5; x 1,75 od L-12 do L-70", szt.50,
- 4.Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, gniazdo hexagonalne ,Ø 6,5 całe gwintowane od L-40 do L-140, szt.25,
- 5.Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø6,5z gwintem w połowie długości od L-30 do L-140 szt.25,
- 6.Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140, szt.50,
- 7."Wkręt kaniulowany Ø 7,0pełnogwintowany L 25-130 mm",szt.10,
- 8.Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=16 mm od L-35 do L-130, szt.10,
- 9.Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=32 mm od L-35 do L-130, szt.10,
- 10.Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości, samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80, szt.20,
- 11.Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany na całej długości,samogwintujący, do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80, szt.20,
- 12.Podkładka pod wkręty kaniulowane Ø6,5 ; Ø7,0 od D-10 do D-15, szt.30,
- 13."Wiertło do wiertarki typ złącza AO R 2,0 ;3,2; 3,7; 4,5", szt.10,
- 14.Rozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mm, szt.10,
- 15.Podajnik automatyczny do śrub hexagonalnych typ złącza AO dł. 150mm, szt.20, Wiertło dł 150-300 mm R 2; 3,2; 3,5;3,7; 4,5, szt.20,
- 16.R – 1 ;1,2 ;1,4; 1,6 ,1,8,2,0;3,0(L-310 mm), szt.2000, R – 1;1,2 ;1,4; 1,6 ,1,8,2,0;3,0 (L-150 mm), szt.2000, L-170 mm i 210 mm ;Ø4,0mm, szt.20,
- 17.L-180mm i210 mm ;Ø4,5 mm, szt.20, L-180mm i210mm ;Ø5,0, szt.20, "Grotowkręt Schanz' a L-120-220mm ;Ø=5,0mm gwintowane na końcu", szt. 30.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet Nr 8 - DHS Tytan (komis)
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33183100 Orthopaedic implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4. Description of the procurement

1. Pyłka DHS ograniczonego kontaktu z kątem trzonowo-szyjkowym 135°. Ilość otworów od 2 do 15. Długości płytek od 52 mm do 276 mm. Materiał tytan, szt. 30,
2. Śruba doszyjkowa DHS/DCS. Długości śruby od 50 mm do 110 mm. Materiał Tytan, szt. 30,
3. Śruba kompresyjna typu LAG DHS o jednym rozmiarze. Materiał tytan, szt. 30,
4. Śruba korowa o średnicy 4,5 mm. Średnica trzonu 3 mm, średnica łba 8 mm. Rozmiary 16-60mm. Rozmiary 16-60 mm co 2 mm. Materiał tytan, szt. 70,
5. Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 3,5mm, długość 10-65 mm, 10-50mm co 2 mm, 50-65mm co 5 mm, dodatkowo 35 mm i 45 mm. Materiał tytan, szt. 60,
6. Śruba korowa 3,5 mm o długości od 12 do 50 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm, Materiał tytan, szt. 60.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure

Open procedure Accelerated procedure Justification:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 - jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw implantów ortopedycznych i endoprotez potrzebnych do zabiegów w trybie planowym oraz nagłym pacjentów szpitala, który do końca marca 2022 r. funkcjonował jako szpital zakaźny, zaś zabiegi planowe ruszyły od kwietnia 2022 r. Przesunięcia terminów wykonywania zabiegów planowych (z okresu pandemii) skumulowało się z terminami wykonywania zabiegów operacyjnych bieżących i w nagłych przypadkach. Brak dostaw implantów niewątpliwie wpłynęłoby na bezpieczeństwo pacjentów i zagrożenie ich życia.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 245-707944](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

Pakiet Nr 1 - Gwoździe śródszpikowe (komis)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

National registration number: 788-00-08-829

Town: Nowy Tomyśl
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64-300
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 530 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 513 583,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Pakiet nr 2 - Płytki małe i duże fragmenty (komis)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: „ChM” sp. z o.o.
National registration number: 966-11-76-019
Town: Juchnowiec Kościelny
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 16-061
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 21 370,00 PLN
Total value of the contract/lot: 19 710,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Pakiet Nr 3 (komis)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: „ChM” sp. z o.o.

National registration number: 966-11-76-019

Town: Juchnowiec Kościelny

NUTS code: PL84 Podlaskie

Postal code: 16-061

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 39 500,00 PLN

Total value of the contract/lot: 34 938,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Pakiet Nr 4 - Płyty LPC (komis)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: „ChM” sp. z o.o.

National registration number: 966-11-76-019

Town: Juchnowiec Kościelny

NUTS code: PL84 Podlaskie

Postal code: 16-061

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 128 400,00 PLN

Total value of the contract/lot: 113 454,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Pakiet Nr 5 - Płyty LPC (komis)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: „ChM” sp. z o.o.

National registration number: 966-11-76-019

Town: Juchnowiec Kościelny

NUTS code: PL84 Podlaskie

Postal code: 16-061

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 41 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Town: Warszawa

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

c) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/02/2023