

Germany-Karlsruhe: Skylights

OJ S 36/2020 20/02/2020

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Karlsruhe

Postal address: Engesserstraße 1

Town: Karlsruhe

NUTS code: DE12 Karlsruhe

Postal code: 76131

Country: Germany

E-mail: Vergabestelle.AmtKA@vbv.bwl.de

Telephone: +49 721926-5704

Fax: +49 721926-5777

Internet address(es):

Main address: www.vba-karlsruhe.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Sanierung 1. BA/Dach+Fassade, Lichtbänder 2020

Reference number: 19-08619

II.1.2. Main CPV code

44115400 Skylights

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Lichtbänder 2020.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 289 016,29 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE12 Karlsruhe

Main site or place of performance: 76133 Karlsruhe

II.2.4. Description of the procurement

Abbrucharbeiten:

115 m Dachlichtband, Länge 115 Meter, Breite 1,00 Meter aus wärme gedämmten Aluminium- und Stahlprofilen im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme; 5 t

— Deponiegebühren Glas Lichtband AVV170202; 4 t,

— Deponiegebühr Metall Aluminium Lichtband AVV170402; 3 t,

— Deponiegebühr Metall gemischt Lichtband AVV170407.

Oberlichtband:

— 1 St. Ausführungszeichnungen als Werk- und Montagepläne,

— 145 St. Lichtband-Elemente als Sheddach-Verglasung mit Flächenneigung 5 Grad System

— mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung,

— aneinandergereihte Elemente der Einzelgrößen 0,97 x 0,75 m,

2 St. Eckfelder Lichtband

— Größe 0,97 x 0,97 m,

— 8 St. Anschlüsse an Blitzschutz,

— 145 St. Zulage 3 Scheiben Isolierverglasung,

— Größe 0,90 x 0,75 m für ESG außen (Stufenglas) im Stufenbereich innenseitig schwarz emalliert, Breite 60 mm,

— 145 St. Zulage zu Lichtbandglasscheiben Einzelgröße 0,97 x 0,75 m für Ausführung als Sonnenschutzverglasung nach DIN EN 673, Farbton neutral, Gesamtenergiedurchlass G: 20 %,

— 145 St. Zulage Lichtbandglasscheiben Einzelgröße 0,97 x 0,75 m für Ausführung mit erhöhtem UV A Schutz Farbton neutral durch Integration einer UV A Schutzfolie im Scheibenaufbau.

Lüftungsflügel/RWA: 15 St. Lüftungsflügel zu Lichtband aus thermisch getrennten, stanggepressten Aluminiumprofilen, Benutzung als Lüftungsflügel, geprüft nach DIN EN 14351-1, Luftdurchlässigkeit Klasse 4 DIN EN 12207, Öffnung mind. 400 mm, Konstruktion, Oberflächen und Verglasung analog zu Position Lichtband, Einzelgröße 0,97 x 0,75 m,

— 15 St. Elektrischer Kettenschubantrieb in Soloanordnung als Lüftungsbetrieb, Nennbetriebsspannung 230 V,

— 23 St. Lüftungsflügel zu Lichtband aus thermisch getrennten stanggepressten Aluminiumprofilen,

— 23 St. Elektrischer Kettenschubantrieb in Soloanordnung,

— 44 St. RWA Zentrale zur Ansteuerung von 24V-Antrieben, Funktion Lüftung und Rauchabzug,

— 40 St. RWA Taster, LED – Anzeige für Auslösung (rot), Betrieb (grün) und Störung (gelb), inkl. Leitungsverlegung von RWA-Zentrale bis Übergabepunkt,

— 1 St. Steuerungszentrale zur manuellen und automatischen Lüftung von Öffnungselementen,

— 47 St. Lüftungsflügel und 24V Antrieben,

- 1 St. Wetterstation der Lüftungssteuerung, Kommunikation über das System Bus, Erfassung der Daten Wind, Niederschlag, Temperatur, DCF77 Zeitsignal, Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss an bauseits zu Verfügung gestellten Übergabepunkt.
- Unterkonstruktion/Anschlüsse: 115 Meter Unterkonstruktion des Lichtbandes an der Traufe, Edelstahlblech, 4-fach, C-förmig gekantet, Winkel 85o bis 95o,
- 145 St. Unterkonstruktion des Lichtbandes am First UK Bauteil 1, Schweißteil aus 2 ebenen Stahlteilenlängen 120/40 mm, Materialstärke 6 mm, Länge 280 mm, mit zwei aufgeschweißten Kopfbolzen M12, L = 50 mm, Ausgleich Toleranzen,
- 145 St. Unterkonstruktion des Lichtbandes am First UK Bauteil 2, Schweißteil aus 7 ebenen Stahlteilen, Schweißbauteil U-förmig, Schenkellängen: 45/135 mm mit Materialstärke 6 mm und Schenkel 60 mm mit Materialstärke 10 mm im Winkel ca. 85o, Länge insgesamt 280 mm mit 2 Langlöchern, 4 Bohrungen, einer Ausklinkung, 4 Stück eingeschweißten Stegblechen,
- 145 St. Unterkonstruktion des Lichtbandes an First,
- 115 m Kantenblech an Bauwerksanschluss, 2-fach gekantet, Alu 2 mm, Abwicklung ca. 110 mm, farbig,
- 115 m Kantenblech an Bauwerksanschluss, 1-fach gekantet, Alu 2 mm, Abwicklung 70 mm, farbig,
- Kantenblech an Traufanschluss, 2-fach gekantet, ALU 2 mm, Abwicklung 160 mm, farbig.
- Inbetriebnahme/Wartung:
 - 1 St. Inbetriebnahme der Anlage mit Funktionstest, VdS-Errichtererkennung, Errichterbescheinigung, Wartungsbücher, Bedienungsanleitungen, Prüfzeugnisse,
 - 1 St. Sachverständigenprüfung RWA-Anlage durch einen nach Baurecht anerkannten Sachverständigen, gemäß Prüfverordnung, Berichterstellung. Dieses Verfahren wird unter der Vergabe.Nr. 19-08619 durchgeführt. (Bei Rückfragen bitte angeben).

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 238-582694](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Sanierung 1. BA/Dach+Fassade, Lichtbänder 2020

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/02/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

Number of tenders received by electronic means: 7

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

Postal address: Zehstrasse 2

Town: Rehau

NUTS code: DE12 Karlsruhe

Postal code: 95111

Country: Germany

E-mail: Jana.Tepper@lamilux.de

Telephone: +49 92835950

Fax: +49 9283595290

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 800 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 289 016,29 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Karl-Friedrich-Str. 17

Town: Karlsruhe

Postal code: 76133

Country: Germany

E-mail: Vergabekammer@rpk.bwl.de

Telephone: +49 721 / 926-4049

Fax: +49 721 / 926-3985

Internet address: <http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Karlsruhe

Postal address: Engesserstraße 1

Town: Karlsruhe

Postal code: 76131

Country: Germany

E-mail: Vergabestelle.AmtKA@vbv.bwl.de

Telephone: +49 721926-5704

Fax: +49 721-926-5777

Internet address: www.vba-karlsruhe.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

18/02/2020