

Poland-Chełm: Pipes and fittings

OJ S 52/2014 14/03/2014

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postal address: ul. Towarowa 9

Town: Chełm

Postal code: 22-100

Country: Poland

For the attention of: Małgorzata Wielgus

E-mail: mpec@mpec.chelm.pl

Telephone: +48 825653451/52/53

Fax: +48 825653130

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpec.chelm.pl

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity

Dostawa materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN600 od komory K-3 do pktu „A” przy Al. Przyjaźni w Chełmie wraz z usługą wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych na rurach preizolowanych DN 600/780 w ramach projektu: POIS. 09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

NUTS code PL Polska, PL312 Chełmsko-zamojski

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN600 od komory K-3 do pktu „A” przy Al. Przyjaźni w Chełmie wraz z usługą wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych na rurach preizolowanych DN 600 /780, według załączonego Formularza cenowego (Załącznik 1) – o następujących wymaganiach:

1.1. Technologia rur i elementów preizolowanych musi pozwalać na ciągłą pracę systemu ciepłowniczego w temperaturze 140°C, z możliwością jej okresowego przekroczenia do 150°C.

1.2. Wymagane ciśnienie robocze dla systemu 1,6 MPa.

1.3. Pianka izolacyjna winna mieć współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{50} < 0,029 \text{ W/(mK)}$.

1.4. Rury i elementy preizolowane powinny być wyposażone w system alarmowy z sygnalizacją impulsową.

1.5. Rury i kształtki preizolowane do budowy sieci ciepłych muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym norm PN-EN 253, PN-EN 448 oraz PN-EN 489.

1.6. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu wysokiej gęstości musi spełniać wymagania normy PN-EN 489.

1.7. Rury przewodowe oraz elementy preizolowane (rury, kształtki) do budowy sieci ciepłowniczych muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, wydane przez instytucje do tego upoważnione (np. COBRTI „INSTAL”, ITB).

2. Szczegółowe wymagania dla sieci ciepłowniczych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełm określa Załącznik A do SIWZ.

3. Do zabezpieczenia izolacji na połączeniach spawanych dla rurociągów o średnicach nominalnych $DN \leq 300$ należy stosować mufy proste termokurczliwe. Zamawiający nie dopuszcza stosowania muf kątowych termokurczliwych. Mufy termokurczliwe muszą być sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapianymi i uszczelnieniem masą butylową (mastiką).

4. Do zabezpieczenia izolacji na połączeniach spawanych dla rurociągów o średnicy nominalnej DN 600 należy stosować mufy zgrzewane o konstrukcji otwartej, umożliwiającej ich założenie na rury preizolowane po pospawaniu rurociągów DN 600.

4.1. Mufa zgrzewana musi być wykonana z polietylenu PE-HD identycznego, jak płaszcz osłonowy rury preizolowanej.

4.2. Zgrzewanie elektrooporowe muf musi być przeprowadzone automatycznie za pomocą zgrzewarki sterowanej komputerowo.

4.3. Mufa powinna umożliwiać ukosowanie rurociągu.

4.4. Technologia mufowania musi zapewnić - w trakcie procesu zgrzewania:

a) kontrolę temperatury topionego materiału mufy i rury płaszczowej,

b) kontrolę temperatury, do której nagrzewa się element grzejny,

c) komputerowe sterowanie temperaturą na podstawie oporności drutów, a nie termopary,

d) kontrolę procesu zgrzewania - w sposób nieniszczący - podczas trwania procesu,

e) zapis raportu zgrzewania obrazującego przebieg procesu i ewentualne błędy,

f) kontrolę oporności reflektometrem przewodów alarmowych umożliwiającą archiwizację w wersji elektronicznej.

4.5. Proces zgrzewania - niezależnie od warunków zewnętrznych (temperatura otoczenia, napięcie zasilania itp.) - powinien być powtarzalny i prowadzić do tej samej temperatury przetopienia materiału mufy oraz rury płaszczowej.

4.6. Proces zgrzewania musi być prowadzony w sposób ciągły, bez przerw w dostawie energii

elektrycznej. W przypadku wystąpienia przerwy w procesie zgrzewania częściowo zgrzana mufa podlega usunięciu (na koszt Wykonawcy).

4.7. Do hermetyzacji złącza należy stosować jedynie korki wtapiane.

4.8. Do izolacji termicznej złącz mufowych dopuszcza się stosowanie wyłącznie pianki poliuretanowej wtryskiwanej z agregatów pianotwórczych. Nie dopuszcza się stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

4.9. Wykonanie muf należy poprzedzić połączeniem i sprawdzeniem instalacji alarmowej, potwierdzonej stosownym protokołem. Wykonawca w ramach usługi wykonania złączy zgrzewanych zapewnia wszystkie materiały pomocnicze niezbędne do wykonania połączenia instalacji alarmowej w mufie (filc, łączniki zaciskowe, podtrzymki drutu, lut itp.).

4.10. Oferowany przez Wykonawcę system złącz mufowych musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem pianką PUR.

4.11. Wykonawca dostarczy:

a) Świadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty na materiały użyte do wykonania usługi (w szczególności pianka poliuretanowa).

b) Protokoły odbiorów częściowych (sprawdzenie instalacji alarmowej i próby ciśnieniowe muf przed zapiankowaniem).

c) Raport procesu zgrzewania muf w formie pisemnej (np. wydruk komputerowy) oraz w formie elektronicznej.

d) Deklarację zgodności wykonania zespołu złącza z PN-EN 489.

e) Dokument gwarancyjny na materiały preizolowane dostarczone do budowy sieci ciepłej oraz na usługi wykonane w ramach niniejszego zamówienia.

5. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia:

5.1. wykona usługę obkurczenia końcówek termokurczliwych na zakończeniu rur preizolowanych DN 600/780 (szt. 8),

5.2. zapewni przeszkolenie u Producenta muf w zakresie wykonania złączy zgrzewanych trzech pracowników Zamawiającego – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

6. Zamawiający:

6.1. zabezpieczy możliwość dojazdu sprzętu mufującego (agregat na przyczepie i maszyna piankująca na samochodzie dostawczym na miejsce robót),

6.2. zabezpieczy wykopy – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa – w miejscach mufowania umożliwiając bezpieczne wykonanie usługi (m.in. poprzez szalowanie lub poszerzenie i pogłębienie wykopu tak, aby umożliwić założenie mufy, pasów ciśnieniowych i grzewczych),

6.3. zapewni wypompowanie wody w przypadku zalania wykopu.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą u Zamawiającego „Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie” (Załącznik B do SIWZ).

8. Do zestawienia materiałów (Załącznik Nr 1) dołączono plan realizacyjny i schemat montażowy.

8.1. Projekt budowlany został sporządzony w technologii firmy LOGSTOR, a Zamawiający posiada prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę (Prezydenta Miasta Chełm oraz Wojewody Lubelskiego).

8.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. inne technologie dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej i spełniające wymagania dla sieci ciepłowniczych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełm (Załącznik A do SIWZ).

8.3. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

- a) zaktualizowany schemat montażowy z zachowaniem zasad kompensacji naprężeń i wydłużeń sieci (niedopuszczalne jest stosowanie kompensatorów mieszkowych), zgodny z trasą sieci na planie realizacyjnym oraz zgodny z wymogami normy PN-EN 13941:2010 dla rurociągów DN≥400 (klasa projektowa C),
- b) zaktualizowane zestawienie materiałów w oparciu o standardowe elementy systemu - zaktualizowany dla proponowanej technologii Formularz cenowy (Załącznik nr 1),
- c) wytyczne układania i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych.

Uwaga: Przedstawiony schemat montażowy i zaktualizowane zestawienie materiałów muszą być sporządzone i podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy podpisie projektanta (w przypadku braku stosownej pieczętki) należy zamieścić numer uprawnień budowlanych.

8.4. Nie dołączenie do oferty zamiennego schematu montażowego lub nieumieszczenie na dołączonym schemacie klauzuli „Adaptowano do technologii ...” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

8.5. Projekt budowlany sieci magistralnej 2x DN 600 (wraz z aneksem do projektu budowlanego) oraz zintegrowany schemat montażowy sieci stanowią załączniki do SIWZ.

9. Wszystkie materiały objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

10. Wraz z materiałami Wykonawca przekaże - na komplet dostarczonych materiałów:

a) świadectwa dopuszczenia wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (tj. atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną itp.), w szczególności:

- dla rur przewodowych,
- dla rur (zespołu rurowego) i pozostałych elementów preizolowanych,
- na dostarczoną partię muf,
- na piankę poliuretanową,

b) dokument określający dostawcę pianki PUR, termin jej trwałości oraz instrukcję przechowywania i użycia pianki.

Dokumenty te będą stanowić podstawę zapłaty faktury na dostawę materiałów.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na materiały preizolowane dostarczone do budowy sieci cieplnej oraz na usługi wykonane w ramach niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru całości zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.

12. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia (zgodnie z umową), który będzie podstawą zapłaty faktury końcowej za usługi wykonane w ramach niniejszego zamówienia.

II.1.6. CPV code(s)

44163000 Pipes and fittings, 44163120 Distance-heating pipes, 44163200 Pipe fittings, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 3 836 573,70 PLN

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 10.6.2014 Completion 29.11.2014

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 75.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późn. zm.).
4. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
 - c) kwotę gwarancji;
 - d) termin ważności gwarancji;
 - e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, gdy:
 - 1) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; lub
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
- Postanowienia określone powyżej stosuje się również do poręczeń.
5. W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej, nie określą

którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 4.e), Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Chełmie nr 83 1240 2223 1111 0000 3577 0358 z dopiskiem: „Wadium – Dostawa materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN600 od komory K-3 do pktu „A” przy Al. Przyjaźni w Chełmie wraz z usługą wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych na rurach preizolowanych DN 600 /780 w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.

7. Wadium w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej): oryginały dokumentów należy wnieść (zdeponować) w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9 w godz. 7:00-15:00, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.

W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającą złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię.

8. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

1. Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Wykonawca musi wycenić przedmiot zamówienia.
2. Walutą umowy jest złoty polski [PLN]. Rozliczenia i zapłaty w ramach umowy dokonywane będą w złotych polskich [PLN] na rachunek Wykonawcy.
3. Rozliczenie za dostarczone materiały oraz usługę wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych, nastąpi na podstawie faktur częściowych, po podpisaniu stosownych protokołów (odbioru materiałów lub usługi).
4. Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
- 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw i usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia w zakresie umów realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymaga się aby Wykonawca wykazał się minimum dwoma dostawami, których przedmiotem była dostawa materiałów preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 500 o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda oraz minimum dwoma usługami montażu muf zgrzewanych elektrycznie na rurociągu o średnicy nie mniejszej niż DN 500 o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do montażu oferowanej technologii muf zgrzewanych elektrycznie na rurociągu o średnicy nie mniejszej niż DN 500 oraz, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem i narzędziami systemowymi niezbędnymi do wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych na rurach preizolowanych DN 600/780 w ilości minimum:

- a) zgrzewarka do zgrzewania muf elektrooporowych (umożliwiająca kontrolę procesu oraz umożliwiającą zapis i archiwizację każdego złącza) - szt. 1,
- b) mechaniczny agregat spieniający (zapewniający wtrysknięcie odpowiedniej dla złącza ilości pianki PUR przy kontrolowanej temperaturze) - szt. 1,
- c) reflektometr (zapewniający kontrolę oporności systemu alarmowego) - szt. 1.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Każdy Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych z ofertą dokumentów i oświadczeń.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów:

5.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) Ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

5.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw i usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).

5.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ).

Przedłożony wykaz powinien zawierać co najmniej trzy osoby przeszkolone przez producenta

muf w zakresie wykonywania złączy zgrzewanych elektrycznie na rurociągu o średnicy nie mniejszej niż DN 500.

5.4. Wykaz sprzętu i narzędzi systemowych niezbędnych do wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych na rurach preizolowanych DN 600/780 oraz informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem i narzędziami (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).

5.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł.

6. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.1. w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów – w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – Wykonawca oprócz zobowiązania, o którym mowa w pkt 6, zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące:

- a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ).

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, należy załączyć następujące dokumenty:

7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 9 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas:

8.1. Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a) w pkt 7.2, 7.4, 7.5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(ii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

(iii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

b) w pkt 7.3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, Ustawy Pzp.

9. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 8.1a)(i) i 8.1a)(iii) oraz pkt 8.1b), winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.1a)(ii) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio.

11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

12. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2; pkt 9.1.3 oraz pkt 9.1.4 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 10.3 SIWZ lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 10.4 SIWZ dotyczących tych podmiotów.

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

14. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2. Economic and financial ability

III.2.3. Technical and professional ability

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. cena oferty. Weighting 85
2. okres gwarancji. Weighting 15

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

NZ/15P/POLiS/2014

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

Payable documents: no

IV.3.4.

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

18.4.2014 - 12:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Date: 18.4.2014 - 12:15

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

VI.3. Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 4) Ustawy Pzp, tj. może udzielić zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze oraz dotyczy przedmiotu zamówienia w określonego w niniejszej specyfikacji.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki

- ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający zobowiązany jest na podstawie Ustawy Pzp.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed terminem do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem tego terminu.
 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w punktach 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.
 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 12. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g Ustawy Pzp.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

10.3.2014