

Poland-Gdansk: Construction work

OJ S 52/2015 14/03/2015

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy

Postal address: ul. M. Konopnickiej 13

Town: Gdańsk

Postal code: 80-240

Country: Poland

For the attention of: Paweł Krzyżosiak

E-mail: 17tol@17tol-gdansk.com

Telephone: +48 583483403

Fax: +48 583483404

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.17tol-gdansk.com

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej

I.3. Main activity

Other: inwestycje i remonty na rzecz Resortu Obrony Narodowej

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Modernizacja infrastruktury dla potrzeb programu operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” na lotnisku w Darłowie.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Main site or place of performance: Lotnisko Darłowo.

NUTS code PL42 Zachodniopomorskie

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury dla potrzeb Programu Operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” na lotnisku w Darłowie.

II.1.6. CPV code(s)

45000000 Construction work, 45235000 Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces, 45235111 Airfield pavement construction work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury dla potrzeb Programu Operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” na lotnisku w Darłowie.

W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:

I. hangary:

1. branża architektoniczna.

Przedmiotem są powtarzalne zespoły hangarów, w skład których wchodzi 2 hangary dwustanowiskowe oraz łącznik. Łącznik jest budynkiem parterowym zawierającym zaplecze sanitarne, 2 szatnie podstawowe, 2 pomieszczenia sprzętu obsługowego i podstawowego wyposażenia oraz pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny i pomieszczenie przetwarzania częstotliwości dla obu hangarów, powtarzalnego zespołu hangarów. W łączniku zespołu hangarów (H5 i H6) sąsiadującym z budynkiem obsługi technicznej lotniska „BOTL” znajduje się sprężarkownia, w pozostałych zespołach w tym samym pomieszczeniu zaprojektowano magazyn podręczny. Łącznie są 3 zespoły hangarów.

Teren przeznaczony dla lokalizacji projektowanych hangarów i budynku obsługi technicznej lotniska – BOTL, kotłowni oraz projektowanej płaszczyzny APRON jest płaski, bez wyraźnych wzniesień porośnięty trawą, krzewami i drzewami.

W obszarze tym znajduje się budynek nr 200 (przeznaczony do rozbiórki) oraz betonowe stanowiska postojowe śmigłowców. Na przedłużeniu drogi DK-D (z oddzielnym betonowym pasem dojazdowym) znajduje się płaszczyzna postojowa do prób silników.

Hangar jest obiektem o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny o wymiarach w rzucie 33,2 m x 50 m (szer. 53,9 m w rzucie obudowy bramy) i wysokości całkowitej 13,59 m powyżej założonego poziomu $\pm 0,00$ na progu bramy rozsuwanej. Wymiary otworu rozsuwanej bramy w świetle wynoszą 38,92 m (szerokość) x 6,5 m (wysokość).

Posadowienie pośrednio poprzez stopy na palach prefabrykowanych. Dach hangaru dwuspadowy, spadek 5 %. Odwodnienie dachu na zewnątrz. Układ płyt ściennych obudowy pionowy.

Łącznik hangarów.

Budynek parterowy o wymiarach w rzucie 10,3 m x 18,9 m i wysokości w kalenicy 4,75 m powyżej założonego poziomu $\pm 0,00$ na progu bramy rozsuwanej hangaru H1. Konstrukcja łącznika jest oddylatowana od konstrukcji hangarów. Łącznik murowany ze wzmocnieniami żelbetowymi w ścianach ze stropodachem monolitycznym. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Budynek posadowiony pośrednio poprzez stopy i ławy na prefabrykowanych palach żelbetowych. Bezpośrednio na stropodachu łącznika zaprojektowano stalowy pomost obsługowy pod dwie centrale wentylacyjne. Na pomost obsługowy prowadzą stalowe schody dwubiegowe z balustradą, posadowione bezpośrednio na gruncie na stopach fundamentowych;

2. branża elektryczna.

Zakresem branży są instalacje:

- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych,
- instalacja siłowa,
- instalacja napięć specjalnych 3 x 200/115 V 400 Hz, 3 x 36 V 400 Hz, 115 V 400 Hz, 28 VDC,
- instalacja gniazd komputerowych,
- instalacja odgromowa i wyrównawcza,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym;

3. branża sanitarna.

Niniejsze branża obejmuje instalacje sanitarno-rurowe w budynkach hangarowych nr 1–6. W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacje grzewcze,
- ciepło technologiczne
- wentylacja mechaniczna;

4. branża teletechniczna.

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozorowej CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy,
- system teleinformatyczny (okablowanie strukturalne) oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne;

II. Budynku Obsługi Technicznej Lotniska (BOTL):

1. branża architektoniczna.

Przedmiotem jest Budynek Obsługi Technicznej Lotniska (BOTL), który stanowić będzie zaplecze techniczne i socjalne dla personelu obsługi bezpośredniej lotniska.

Budynek BOTL zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie hangarów w odległości 20 m od

ściany najbliższego hangaru. Po przeciwnej stronie zlokalizowano projektowany budynek kotłowni w odległości 13,5 m. Wokół budynku zaprojektowano drogę utwardzoną.

Obok budynku zaprojektowano obudowany śmietnik na 3 typowe kontenery.

Budynek (BOTL) trzykondygnacyjny, w rzucie prostokątny o wymiarach w osiach ścian:

- I kondygnacja 21 x 39,1 m,
- II kondygnacja 15,31 x 39,1 m,
- III kondygnacja 15,31 x 39,1 m.

Wysokość budynku – 11,99 m – w najwyższym punkcie pokrycia dachowego.

Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropem parteru, I piętra i II piętra z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 %, odprowadzenie wody opadowej do wewnątrz.

Posadowienie pośrednio poprzez stopy i ławy na palach prefabrykowanych.

Powierzchnia zabudowy: 819 m².

Powierzchnia użytkowa: 1 551 m².

Kubatura: 7 383 m³;

2. branża elektryczna.

Zakresem niniejszej branży są instalacje:

- instalacje zasilania głównego ze stacji transformatorowej dla odbiorników,
- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych ogólnych,
- instalacja siłowa,
- instalacja napięć specjalnych 3 x 200/115 V 400 Hz, 3 x 36 V 400 Hz, 115 V 400 Hz, 28 VDC,
- instalacja gniazd komputerowych,
- instalacja odgromowa i wyrównawcza,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym;

3. branża sanitarna.

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacja c.o.,
- wentylacja mechaniczna oraz
- instalacja klimatyzacji;

4. branża teletechniczna.

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne;

III. kotłownia.

Przedmiotem jest projekt budowlany budynku kotłowni olejowej z magazynem oleju opałowego, zapewniającej dostawę ciepła dla potrzeb budynku „BOTL” i hangarów:

1. branża architektoniczna.

Obiekt składa się z 3 części:

- kotłowni z pompownią: wysokość budynku 5,48 m,
- magazynu oleju opałowego: wysokość budynku 3,86 m,
- pomieszczenia socjalne.

Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropodachem z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu 5 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Budynek posadowiony pośrednio poprzez ławy (oczepy) na prefabrykowanych palach żelbetowych. Fundamenty urządzeń oraz posadzka magazynu oleju – posadowienie na palach.

Powierzchnia zabudowy budynku: 211 m².

Powierzchnia użytkowa budynku: 174 m².

Kubatura budynku magazynu oleju – 74 m² (pow. zab.) x 3,76 (wys. bud.): 278 m³.

Kubatura bud. kotłowni i pompowni – 117 m² (pow. zab.) x 5,43 (wys. bud.): 636 m³.

Kubatura bud. z funkcją socjalną – 20 m² (pow. zab.) x 3,74 (wys. bud.): 75 m³.

Kubatura budynku łącznie: 989 m³;

2. branża elektryczna.

Zakresem niniejszej branży są instalacje:

- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych,
- instalacja siłowa,
- instalacja gniazd komputerowych,
- instalacja odgromowa i wyrównawcza,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym;

3. branża sanitarna.

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacja technologiczna,
- instalacja paliwowa,
- instalacja odprowadzenia spalin.

Ze względu na optymalną sprawność energetyczną przyjmuje się 2 kotły tego samego typu o jednakowej wydajności $Q_{nom.} = 820 \text{ kW}$, oraz 1 kocioł o wydajności $Q_{nom.} = 295 \text{ kW}$.

Przyjęto kotły olejowo-gazowe, żeliwne, niskotemperaturowe, z zastosowaniem palników nadmuchowych, olejowych, 2-stopniowych.

Magazyn oleju składa się z 2 baterii zbiorników o łącznej pojemności $V = 2 \times 25 = 50 \text{ m}^3$;

4. branża teletechniczna.

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN) oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,

- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne;

IV. drogi i płaszczyzna technologiczna „APRON”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie nawierzchni drogowych wraz z płaszczyzną technologiczną „APRON”.

W ramach budowy hangarów oraz budynków BOTL, BZTOL, kotłowni i budynku symulatora zaprojektowano wzmocnienie istniejących oraz budowę nowych nawierzchni drogowych i lotniskowych;

V. zewnętrzne sieci sanitarne.

Opracowanie obejmuje infrastrukturę zewnętrzną, sanitarno-rurową wraz z obiektami inżynierskimi, zlokalizowaną w trzech rejonach w których będzie realizowana inwestycja.

Rejon hangarów:

- przyłącza wody,
- system ścieków sanitarnych,
- system wód opadowych,
- rurociąg sprężonego powietrza,
- rurociąg c.w.u.,
- ciepłociąg.

Rejon budynku BZTOL:

- przyłącze wody,
- system ścieków sanitarnych,
- system wód opadowych.

Rejon budynku symulatora:

- przyłącza wody,
- system ścieków sanitarnych,
- system wód opadowych,
- przyłącze gazu;

VI. zewnętrzne sieci elektryczne.

Zakresem niniejszego opracowania są następujące sieci zewnętrzne:

- sieć zewnętrzna zasilania budynku BOTL,
- sieć zewnętrzna zasilania zespołu hangarów,
- sieć zewnętrzna zasilania budynku kotłowni,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia parkingu samochodów osobowych,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia parkingu autobusów,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia płaszczyzny prób silników śmigłowców,
- sieć zewnętrzna zasilania opraw oświetlenia płaszczyzny rozruchu silników,
- sieć zewnętrzna zasilania szlabanów,
- sieć zewnętrzna zasilania pomp,
- trasy kablowe do likwidacji oraz do przełożenia,
- sieć zewnętrzna zasilania budynku symulatora,
- sieć zewnętrzna zasilania budynku BZOTL;

VII. zewnętrzne sieci teletechniczne.

Zakresem niniejszego opracowania są następujące sieci zewnętrzne:

- zewnętrzne sieci teletechniczne do połączenia i integrowania projektowanych instalacji teletechnicznych w ww. obiektach z infrastrukturą teleinformatyczną i systemów bezpieczeństwa na terenie lotniska w Darłowie,
- zewnętrzne teletechniczne sieci dla potrzeb systemów teleinformatycznych,
- zewnętrzne sieci teletechniczne dla potrzeb systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów;

VIII. budynek zaplecza technicznego obsługi lotniska (BZTOL):

1. branża architektoniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku zaplecza technicznego obsługi lotniska BZTOL, który stanowić będzie powiększenie istniejącego zaplecza techniczno-remontowego dla realizacji napraw okresowych przewidzianych w „Instrukcji obsługi”, a także napraw awaryjnych dopuszczonych przez dostawcę do wykonania w warsztatach obsługowych.

Obiekt składa się z następujących stref:

- strefa warsztatowa z magazynami i zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia techniczne,
- strefa szkoleniowa z czytelnią,
- strefa administracyjna przeznaczona dla kadry dowódczej zespołu technicznego.

Budynek zaplecza technicznego obsługi lotniska BZTOL został zlokalizowany pomiędzy istniejącymi hangarami nr 45 i nr 46.

Droga dojazdowa wzdłuż istniejącego hangaru 46 jest częścią utwardzonego placu o szer. 10 m między budynkiem hangaru a projektowanym budynkiem BZTOL. W tej lokalizacji, przy magazynie oleju opałowego znajduje się taca betonowa szczelna w miejscu przeznaczonym dla dostaw oleju.

Za budynkiem zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m.

Między hangarem nr 45 a projektowanym BZTOL zlokalizowano łącznik dla personelu i dla transportu elementów przeznaczonych do napraw.

Przy wejściu do budynku zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Przy placu manewrowym usytuowano wyniesiony zbiornik rozsączający wodę deszczową.

Budynek BZTOL jest dwukondygnacyjny, w rzucie prostokątny o wymiarach w osiach ścian:

- parter 33 m x 15 m i 6 x 9 m,
- I piętro 33 x 12 (wysunięcie klatki schodowej 3 m x 3 m).

Wysokość budynku – 8,38 m. Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropem parteru, I piętra z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Budynek posadowiony pośrednio poprzez stopy i ławy (oczepy) na palach żelbetowych wierconych typ CFA.

Łącznik.

Obiekt jednokondygnacyjny, o wymiarach w osiach konstrukcji 2,4 m x 23,55 (24,37) m.

Wysokość łącznika – 2,91 m – od rzędnej posadzki parteru do kalenicy dachu. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Konstrukcja stalowa. Posadowienie pośrednio poprzez na ławy fundamentowe na palach żelbetowych wierconych typ CFA.

Powierzchnia zabudowy budynku: 584 m².

Powierzchnia zabudowy łącznika: 65 m².

Powierzchnia użytkowa budynku: 868 m².

Powierzchnia użytkowa łącznika: 60 m².

Kubatura budynku: 4 389 m³.

Kubatura łącznika: 189 m³;

2. branża elektryczna.

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne w Budynku Zaplecza Technicznego Obsługi Lotniska (BZTOL) zlokalizowanego na Lotnisku w Darłowie oraz zasilanie z rozdzielnic RG- BZTOL budynku BZTOL przepompowni ścieków PS i przepompowni deszczowej PD (wód opadowych).

Zakresem niniejszego opracowania są instalacje:

- instalacje zasilania głównego ze stacji transformatorowej,
- rozdzielnice obiektu,

- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych ogólnych,
- instalacja siłowa,
- instalacja napięć specjalnych 3 x 200/115 V 400 Hz, 3 x 36 V 400 Hz, 115 V 400 Hz, 28 VDC,
- instalacja zasilania komputerów,
- instalacja odgromowa,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym i instalacja połączeń wyrównawczych;

3. branża sanitarna.

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- instalacje sprężonego powietrza,
- instalacje grzewcze,
- wentylacja mechaniczna;

4. branża teletechniczna.

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne;

IX. budynek symulatora:

1. branża architektoniczna.

Budynek symulatora usytuowano prostopadle do drogi głównej. Droga dojazdowa wzdłuż budynku zakończona jest placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. Na przeciwko budynku zaprojektowano 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przy placu manewrowym usytuowano wyniesiony zbiornik rozsączający wodę deszczową.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku symulatora, który zawierać będzie cztery zasadnicze strefy:

- strefa szkoleniowa obejmująca pomieszczenia symulatorów i trenażerów,
- strefa szkolenia teoretycznego obejmująca sale wykładowe wraz z zapleczem,
- zaplecze socjalne,
- zaplecze techniczne dla trenażerów i symulatorów.

Budynek trzykondygnacyjny, w rzucie prostokątny z narożnym wycięciem o wymiarach w osiach ścian o wymiarach w osiach ścian:

- I, II, III kondygnacja 15 m x 27 m i 18,245 m x 8,4 m,
- wysunięcie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach 3 m x 1,5 m.

Wysokość budynku – 11,45 m.

Budynek o konstrukcji mieszanej, murowany z elementami żelbetowymi, ze stropem parteru, I piętra i II piętra z prefabrykowanych, sprężonych płyt kanałowych. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 %, odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz.

Budynek posadowiony pośrednio poprzez stopy i ławy (oczepy) na prefabrykowanych palach żelbetowych.

Hala symulatora.

Budynek jednokondygnacyjny, w rzucie prostokątny o wymiarach w osiach konstrukcji hali 18 m x 12 m. Wysokość budynku – 9,22 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 5 % (przeciwspadek 3 %), odprowadzenie wody opadowej na zewnątrz. Konstrukcja hali symulatora stalowa.

Posadowienie pośrednio poprzez na stopy fundamentowe na palach prefabrykowanych.

Powierzchnia zabudowy: 825 m².

Powierzchnia użytkowa: 1 825 m².

Kubatura: 8 874 m³;

2. branża elektryczna.

Zakresem niniejszego opracowania są instalacje:

- instalacje zasilania głównego ze stacji transformatorowej,
- rozdzielnice obiektu,
- instalacja oświetleniowa i gniazdek wtyczkowych ogólnych,
- instalacja siłowa,
- instalacja zasilania komputerów,
- instalacja odgromowa,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- ochrona przeciwpożarowa,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym i instalacja połączeń wyrównawczych;

3. branża sanitarna.

W skład projektowanych instalacji wchodzi:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- instalacje grzewcze,
- wentylacja mechaniczna,
- instalacje klimatyzacji;

4. branża teletechniczna.

W zakres instalacji teletechnicznych ogólnych wchodzi:

- instalacje okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- instalacje audiowizualne oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne.

W zakres instalacji systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego obiektów wchodzi:

- instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- system alarmowy włamania i napadu (SAWiN),
- system Kontroli dostępu (SKD),
- system telewizji dozoru CCTV – nadzór zewnętrzny obiektów oraz nadzór wewnętrzny w wybranych strefach,
- system transmisji i monitoringu alarmów,
- system videodomofonowy oraz związane z tymi systemami kable telekomunikacyjne zewnętrzne;

X. technologia.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zagospodarowania zespołu obiektów, przewidzianych do realizacji na terenie lotniska w Darłowie.

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest elementów stanowiących I wyposażenie (technologiczne i kwaterunkowe) z uwagi na to, że konieczne jest uzupełnienie części dokumentacji projektowej w zakresie I wyposażenia przez biuro projektów PROJMORS. Brak uzupełnienia części dokumentacji dot. I wyposażenia, uniemożliwia wykonanie rzetelnej przygotowanie wyceny oraz opisu.

I W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- 1) wykonanie planu zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy, który Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem obiektu i z Zamawiającym przed jego zagospodarowaniem. W ramach organizacji zaplecza budowy, Wykonawca zapewni dodatkowo pomieszczenie biurowe, wyposażone w podstawowy sprzęt i urządzenia biurowe (stół umożliwiający rozłożenie dokumentacji projektowej, krzesła, komputer z monitorem) służące do prowadzenia narad koordynacyjnych dla min. 10 osób, korzystania z dokumentacji projektowej budowy, pracy nadzoru inwestorskiego, autorskiego itp.;
- 2) organizacja budowy, zabezpieczenia, oznakowania i ochrony terenu objętego realizacją zamówienia oraz ochroną mienia własnego i Zamawiającego;
- 3) Opracowanie:
 - a) instrukcji eksploatacji urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach zakresu przedmiotowego zadania;
 - b) wykazu urządzeń podlegających serwisowaniu;
 - c) przekruszenie elementów żelbetowych i betonowych pochodzących z rozbiórek obiektów budowlanych w kruszarkach na frakcje 0-31 mm i 0-63 mm – do dalszego wykorzystania;
 - d) powykonawczej dokumentacji geodezyjnej oraz powykonawczej dokumentacji budowy zawierającej w szczególności:
 - protokoły pomiarów,
 - protokoły z prób i uruchomień urządzeń i instalacji,
 - dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanych urządzeń,
 - zaświadczenie o przeprowadzonych szkoleniach przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, systemów;
- 4) przeprowadzenie szkoleń z obsługi zainstalowanych systemów i urządzeń;
- 5) wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczególnionymi zamkniętymi grupami robót (do celów rozliczeniowych) zgodnymi z podziałem i pozycjami zawartymi w zestawieniu „Zestawienie wartości poszczególnych elementów robót budowlanych”, harmonogramu realizacji inwestycji oraz koszty uaktualnienia harmonogramów wg. potrzeb i przebiegu realizacji robót;
- 6) organizacja i funkcjonowanie stałego nadzoru laboratoryjnego i technologicznego nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia;
- 7) wykonanie wszystkich koniecznych badań laboratoryjnych oraz eksploatacyjnych w zakresie i metodami wymaganymi projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót;
- 8) wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje uzyskanie (przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego) pozwolenia na użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają:

1. dokumentacja projektowa (projekt budowlany oraz projekty wykonawcze jako uszczegółowienie projektu budowlanego);
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
3. decyzje administracyjne dotyczące realizowanego zadania.

Uwaga: część dokumentacji opatrzona jest klauzulą „poufne” i znajduje się w siedzibie Zamawiającego i będzie udostępniana Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego.

Udostępnienie w/w dokumentacji może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wgląd w materiały mogą mieć upoważnieni pracownicy firmy posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „poufne” lub wyższej Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182, poz. 1228).

Dokumentacja techniczna w części jest niejawną, klauzule tajności zależne od

zaprojektowanego elementu:

- separowane instalacje elektryczne w strefach (oświetlenie, zasilanie ogólne, zasilanie dedykowane, oświetlenie awaryjne),
- jawne, zasilanie systemów sygnalizacyjnych, KD, CCTV),
- okablowanie strukturalne systemu MIL-WAN klauzula systemu zastrzeżone, sygnalizacji pożaru i okablowanie strukturalne INTER-MON klauzula jawna. Wykonanie wszystkich elementów infrastruktury specjalnej musi być zgodne z: ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z aktami wykonawczymi, Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych sygn. OIN5/2011 z 2011 r., zaleceniami SKW DBBT 301 C, polskimi normami.

Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego będą:

- p. Mirosław Juźwiak – tel. +48 261213410,
- p. Elżbieta Romanowicz – tel. +48 261213419,
- p. Bogumiła Nowakowska – tel. +48 261213411 w godzinach 8:00–14:30.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 1.7.2015. Completion 28.6.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

A) Wadium – w przypadku zaproszenia do złożenia ofert, Zamawiający żądać będzie od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 900 000 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium zostaną określone w SIWZ, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

B) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonać przed podpisaniem umowy. Szczegółowe informacje na temat wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w SIWZ zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie MON w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej zgodnie z decyzją nr 103/MON z 31.3.2014 w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych i będą wydatkowane zgodnie z limitem przydzielonym i wielkością na dany rok budżetowy.
2. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi.
3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej 30 dni po odbiorze końcowym.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, w trakcie postępowania Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wybrania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożonej wspólnie, Zamawiający będzie wymagał sporządzenia i podpisania przez podmioty występujące wspólnie umowy regulującej współpracę tychże podmiotów. Umowa ta musi zawierać wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcyjnej oraz zmian członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego. Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia (z okresem rękojmi i gwarancji łącznie – obowiązuje okres dłuższy) określony w umowie. Umowę konsorcyjną podpisaną przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum należy złożyć najpóźniej z umową na wykonanie zamówienia. Nie dostarczenie umowy konsorcyjnej skutkować będzie nie podpisaniem umowy na realizację zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W ofercie należy wskazać lidera – jako reprezentanta Wykonawców – z którym zostanie zawarta umowa (jeżeli wskazano lidera w uprzednio złożonych wnioskach o dopuszczenie udziału w postępowaniu przetargowym, wówczas Zamawiający nie wymaga wskazania lidera w ofercie). Reprezentant konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) winien być również upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Dotyczy to również płatności za wykonanie zamówienia. Obowiązkiem lidera (lub członka konsorcjum) będzie również wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwaga: reprezentant Wykonawców powinien dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) do występowania w imieniu konsorcjum. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to powinno obejmować wszelkie czynności związane z prowadzonym postępowaniem i być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca. W przypadku złożenia oferty wspólnej, upoważniony reprezentant konsorcjum zobowiązany będzie do wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: I. Na podstawie art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Ponadto, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. złożą wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy – Dz. U. z 2013 r. nr poz. 231);
2. spełniają wymogi Ustawy z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych – Dz. U. 2010 nr 182, poz. 1228;
3. wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o konstrukcji stalowej o kubaturze 20 000 m³ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego dla ruchu statków powietrznych o powierzchni co najmniej 4 000 m², wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
4. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej;
5. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

II. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wykluczy Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostaną wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1, pkt. 3 ustawy Pzp.

III. Na podstawie art. 36 a ust. 1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 36a. ust. 2 pkt. 1) ustawy prawo zamówień publicznych nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części niniejszego zamówienia w zakresie wykonania 6 szt. stalowych dwustanowiskowych hangarów do obsługi statków powietrznych.

Zastrzeżenie podwykonawstwa w ww. zakresie wynika z tego, iż jest to kluczowa część zamówienia, przeznaczone będą do obsługi statków powietrznych dla Sił Zbrojnych, wykonanie ich musi odbywać się płynnie, w wyznaczonym terminie, bez przeszkód, w celu uniknięcia ryzyka związanego z podwykonawstwem.

IV. Zamawiający żąda, żeby w składanym wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawił następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia firmy z postępowania;
- 2). oświadczenie Wykonawcy wynikające z treści art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, że:

- a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b. posiada wiedzę i doświadczenie;
- c. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia w składanym wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu, następujących dokumentów:

1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2d żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku konsorcjum Zamawiający żąda aby dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. IV zostały złożone przez każdego konsorcjanta osobno.

V.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt IV ppkt. 1,3,4 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt. IV ppkt. 2 i 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4–8,10 i 11 ustawy.

2. Dokumenty o których mowa w pkt V pkt.1 ppkt.1) a) i c) oraz ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokument o którym mowa w pkt V pkt.1 ppkt.1) b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. V pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

VI.

1. Wszystkie osoby wskazane do wykonania zamówienia winny posługiwać się językiem polskim lub Wykonawca zapewni w godzinach pracy odpowiednią liczbę kompetentnych tłumaczy języka polskiego.

2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. IV kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w składanej ofercie:

— kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 40 000 000 PLN brutto (słownie: 40 mln zł.). Do oferty należy załączyć kopie dowodów wpłaty aktualne na dzień otwarcia wniosków.

Uwaga: w przypadku konsorcjum warunek określony w sekcji III.2.2) może być spełniony łącznie (co najmniej przez 1 podmiot konsorcjum).

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający żąda przedstawienia w składanym wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu:

1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia spełnia wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wykonawca realizujący roboty budowlane musi posiadać i załączyć do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia o klauzuli poufne lub spełnić wymogi określone w art. 54, ust 7 i 8 ustawy z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228), jeżeli wykonawca zabezpiecza obsługę geodezyjną we własnym zakresie musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli poufne lub wyższej.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu następujących dokumentów:

a. zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej o powołaniu „pionu ochrony”;

b. wykaz osób i ich stanowisk dopuszczonych do informacji niejawnych przewidzianych bezpośrednio do realizacji zadania (z podaniem klauzul tajności, numerów poświadczeń bezpieczeństwa, terminów ich ważności, numerów i terminów ważności, zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych), a w szczególności:

- kierownika jednostki organizacyjnej,
- pełnomocnika ochrony,
- kierownika kancelarii tajnej,
- kierownika budowy,
- kierowników robót,
- instalatora (ów) systemu zabezpieczeń,
- geodety;

c. geodeta lub firma geodezyjna musi posiadać i załączyć do wniosku potwierdzoną za zgodność kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli poufne lub spełnić wymogi określone w art. 54 (wykonywanie działalności jednoosobowo i osobiście oraz posiadanie systemu teleinformatycznego akredytowanego o klauzuli poufne) ustawy z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228);

d. oświadczenie o znajomości i stosowaniu przepisów ustawy z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych łącznie z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228) w przypadku konsorcjum składane przez lidera oraz członków konsorcjum realizujących część zadania wymagającą dostępu do informacji niejawnych;

e. dokument określający formę i sposób zabezpieczenia i udostępniania niejawnej dokumentacji technicznej na terenie budowy w czasie realizacji zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia systemu ochrony informacji niejawnych u Wykonawcy przed zakończeniem procedury sprawdzania wniosków;

f. koncesje MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (na podstawie ustawy z 22.8.1997 tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 brzmienie od 1.1.2014). Posiadanie koncesji i pracowników wymienionych w pkt. 4 przez jednego z partnerów konsorcjum wykonującego systemy zabezpieczające (SSW i N, SKD, CCTV i SAP).

Warunek określony w sekcji III 2.3) pkt.1 w zakresie podpunktów „a”, „b” (kierownik jednostki organizacyjnej, pełnomocnik ochrony) i „d” winien być spełniony przez lidera konsorcjum, natomiast w zakresie podpunktu „b” i „e” i „f” (kierownik budowy, kierownik robót oraz geodeta) warunek może być spełniony łącznie (co najmniej przez 1 podmiot konsorcjum) lub osoby te mogą być udostępnione do realizacji zamówienia przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączącego je z Wykonawcą.

W zakresie podpunktu „c” – jeżeli geodeta jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście musi posiadać system teleinformatyczny akredytowany o klauzuli poufne, zgodnie z ustawą z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (dz. U. nr 182, poz. 1228), może być udostępniony do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą Pzp przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączącego je z Wykonawcą, natomiast firma geodezyjna musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli poufne lub spełniać wymogi określone w art. 54 zgodnie z ustawą z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (dz. U. nr 182, poz. 1228).

2.

1) Wykazu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o konstrukcji stalowej o kubaturze 20 000 m³, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2) Wykazu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego dla ruchu statków powietrznych o powierzchni co najmniej 4 000 m², wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pod pojęciem robót Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o konstrukcji stalowej o kubaturze 20 000 m³. W przypadku określonym w art. 51 ust. 2 zamawiający oceni spełnienie tego warunku w postępowaniu w następujący sposób: za wykazanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o konstrukcji stalowej o kubaturze 20 000 m³ – 1 pkt. za każdą następną robotę o podanej powyżej wielkości – dodatkowo 1 pkt. W przypadku złożenia wniosku przez konsorcjum ilość robót sumuje się. Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymają najwyższą punktację zostaną zaproszeni do składania ofert. Zamawiający sprawdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wniosków, dokona podziału zgodnie z kryteriami wymienionymi w części III.2 ogłoszenia i na podstawie sumy tych punktów dokona klasyfikacji Wykonawców i zaprosi do składania ofert określoną w ogłoszeniu liczbę wykonawców. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i nie dyskryminacyjny wg. ilości otrzymanych punktów. Jeżeli po weryfikacji wniosków dwóch lub więcej Wykonawców uzyska identyczną ilość punktów, to o miejscu na liście Wykonawców zapraszanych do złożenia ofert decydować będzie łączna kubatura obiektów o konstrukcji stalowej wskazanych we wniosku.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a. kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b. kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c. kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d. kierownik robót telekomunikacyjnych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej;

e. kierownik robót drogowych – posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Oświadczenie, że osoby wymienione w pkt. 4 a–e są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają aktualne, na czas składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli poufne lub wyższej.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić sposób ochrony, zabezpieczenia i korzystania z niejawną dokumentacji projektowej zadania na terenie budowy w czasie jej realizacji w formie załącznika.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej wykonawców (konsorcjum) warunki określone w sekcji III. 2.3) pkt. 2–5 mogą być spełnione łącznie (co najmniej przez 1 podmiot konsorcjum).

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Restricted

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number 5: and Maximum number 10

Objective criteria for choosing the limited number of candidates: Zamawiający sprawdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wniosków, dokona podziału zgodnie z kryteriami wymienionymi w części III.2 ogłoszenia i na podstawie sumy tych punktów dokona klasyfikacji Wykonawców i zaprosi do składania ofert określoną w ogłoszeniu liczbę wykonawców. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i nie dyskryminacyjny wg. ilości otrzymanych punktów. Jeżeli po weryfikacji wniosków 2 lub więcej Wykonawców uzyska

identyczną ilość punktów, to o miejscu na liście Wykonawców zapraszanych do złożenia ofert decydować będzie łączna kubatura obiektów o konstrukcji stalowej wskazanych we wniosku.

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Cena brutto. Weighting 98
2. Gwarancja. Weighting 2

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

54350

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

14.4.2015 - 10:30

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

VI.3. Additional information

I. Wykonanie prac winno odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z:

1. ustawą z 7.7.1994 prawo budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);

2. ustawą z 16.4.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 883.);
3. ustawą z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228);
4. ustawą z 27.4.2001 prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150);
5. ustawą z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21);
6. ustawą z 13.4.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 nr 75,poz. 493, z późn. zm.);
7. ustawą z 18.7.2001 prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145);
8. ustawą z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 nr 199 poz. 1227);
9. ustawą z 11.7.2014 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 1101);
10. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.12.2010 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 nr 238 poz.1579);
11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.5.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);
13. Rozporządzeniem Ministra Polityki Socjalnej z 26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
14. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
15. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.6.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 nr 121, poz. 1137, z późn. zm.);
16. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.6.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953);
17. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
18. Rozporządzeniem Ministra środowiska z 18.11.2014 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 r. poz. 1800).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

10.3.2015