

Belgium-Ghent: Firefighting vehicles
OJ S 37/2022 22/02/2022
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Hulpverleningszone Centrum

National registration number: 0500.927.497_518607

Postal address: Roggestraat 70

Town: Gent

NUTS code: BE234 Arr. Gent

Postal code: 9000

Country: Belgium

Contact person: Paul Stevens

E-mail: paul.stevens@bwzc.be

Telephone: +32 92688843

Internet address(es):

Main address: www.brandweerzonecentrum.be

Address of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=437547>

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Public order and safety

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

TANKWAGENS

Reference number: Brandweerzone Centrum-900-2021-019-IP-04-F03_2

II.1.2. Main CPV code

34144210 Firefighting vehicles

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van rond de drie (twee tankwagens van 12.000 L 6*4 en één tankwagen van 8.000 L 4*2 tankwagen(s) voor de Hulpverleningszone Centrum. Wegens budgettaire redenen kan de aanbesteder het precieze aantal aan te kopen tankwagens niet opnemen.

De afname voor de Hulpverleningszone Centrum zal variëren rond de drie tankwagen(s).

Deze opdracht betreft twee percelen.

Perceel 1: TANKWAGEN 12.000 L - CHASSIS 6 * 4

Perceel 2: TANKWAGEN 8.000 L - CHASSIS 4 * 2

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van (een) (meerdere) tankwagens (s) ten behoeve van de aankoopcentrale gedurende een periode van vier jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. Dit betekent dat Hulpverleningszone Centrum de leveringen die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of andere entiteiten verwerft.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

- Hulpverleningszone Midwest: V.H. 1 tankwagen 12.000 L 6*4
- Hulpverleningszone Fluvia: V.H. 1 tankwagen 12.000 L 6*4
- Hulpverleningszone Taxandria: V.H. 2 (1 tankwagen 12.000 liter 6*4 en 1 tankwagen 8.000 liter versie 4*4)
- Hulpverleningszone Brussel: V.H. 2 tankwagens van 8.000 liter met chassis 4*2 (Met zeeppatroon, geen draaideuren of plateau's, geen detergent of schuimtank)
- Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen: V.H. 2 tankwagens 12.000 liter 6*4
- Hulpverleningszone Waasland: V.H. 1 tankwagen 12.000 liter 6*4 en twee tankwagens 8.000 liter 4*2
- Hulpverleningszone Noord-Limburg: V.H. 1 tankwagen 12.000 liter 6*4

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 4 862 764,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

TANKWAGEN 12.000 L - CHASSIS 6*4

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

34144212 Water-tender vehicles

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE234 Arr. Gent

Main site or place of performance: H.V.Z.C. plus aankoopcentrale

II.2.4. Description of the procurement

Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van rond de drie (twee tankwagens van 12.000 L 6*4 en één tankwagen van 8.000 L 4*2 tankwagen(s) voor de Hulpverleningszone Centrum. Wegens budgettaire redenen kan de aanbesteder het precieze aantal aan te kopen tankwagens niet opnemen.

De afname voor de Hulpverleningszone Centrum zal variëren rond de drie tankwagen(s).

Deze opdracht betreft twee percelen.

Perceel 1: TANKWAGEN 12.000 L - CHASSIS 6 * 4

Perceel 2: TANKWAGEN 8.000 L - CHASSIS 4 * 2

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van (een) (meerdere) tankwagen (s) ten behoeve van de aankoopcentrale gedurende een periode van vier jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. Dit betekent dat Hulpverleningszone Centrum de leveringen die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of andere entiteiten verwerft.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

- Hulpverleningszone Midwest: V.H. 1 tankwagen 12.000 L 6*4

- Hulpverleningszone Fluvia: V.H. 1 tankwagen 12.000 L 6*4

- Hulpverleningszone Taxandria: V.H. 2 (1 tankwagen 12.000 liter 6*4 en 1 tankwagen 8.000 liter versie 4*4)

- Hulpverleningszone Brussel: V.H. 2 tankwagens van 8.000 liter met chassis 4*2 (Met zeeppatroon, geen draaideuren of plateau's, geen detergent of schuimtank)
- Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen: V.H. 2 tankwagens 12.000 liter 6*4
- Hulpverleningszone Waasland: V.H. 1 tankwagen 12.000 liter 6*4 en twee tankwagens 8.000 liter 4*2
- Hulpverleningszone Noord-Limburg: V.H. 1 tankwagen 12.000 liter 6*4

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: technische waarde / Weighting: 25

Quality criterion - Name: ergonomische indeling van de bestuurderskabine / Weighting: 5

Quality criterion - Name: ergonomische indeling van de superstructuur, de plaatsing en bevestiging van het interventiemateriaal / Weighting: 10

Quality criterion - Name: bedieningsgemak en ergonomie van de pomp, haspel en sproeibalk / Weighting: 5

Quality criterion - Name: dienst na verkoop / Weighting: 5

Price - Weighting: 50

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Vereiste optie 1: sproeisysteem met mengsysteem en detergenttank van minstens 200 liter (zie document technische specialiteiten – punt 14 sproei-installatie)

Het voertuig is uitgerust met een sproei-installatie op de lage druk zijde van de pomp.

Toevoeging door middel van zeeppatronen.

Sproei-installatie lage druk: VOORAAN VOERTUIG

- Gemonteerd op de lage druk zijde van de pomp.
- Sproeibar is gemonteerd onder de voorbumper van het voertuig.

- Sproeibar voorzien van 6 vlakstraalsproeiers met een totaal debiet van 200 l/min bij 8 bar aan de sproeibar.
 - De sproeiers dekken een sproeibreedte af van minstens de breedte van het voertuig.
 - Elke sproeier is voorzien van een passende kwartslag afsluiter.
 - Op het einde van de sproeibar rechts is een kwartslag afsluiter gemonteerd met aluminium DSPØ45 mm koppeling met passend deksel.
- In de voedingsleiding tussen pomp en sproeibar is een Zeeppatroon houder geplaatst te bedienen middels een pneumatische afsluiter.
- Voor zeeppatronen van minimum Ø 50 mm en 260 mm lang.
 - Zeeppatronen zijn gemakkelijk te vervangen en eventuele nodige toebehoren maken deel uit van de levering.
 - In de nabijheid van het zeeppatronenhouder is een afsluitbaar bakje voorzien voor het opbergen van reserve patronen.
 - De volledige installatie is gebouwd in roestvrij staal, verbindingsslangen zijn bestand tegen het gebruikte detergent.
- Vereiste optie 2: een schuimtank van minimaal 500 L voor de tankwagen 12.000 L (zie document technische specialiteiten – punt 11.3)
- Indien de optie van schuimtank wordt voorzien zal deze zo dicht mogelijk tegen het pompcompartiment gemonteerd worden.
- Inhoud minimum 500 liters voor tankwagen 12000 L.
 - Materiaal: recycleerbare kunststof – type kunststof op te geven in de offerte.
 - Bestand tegen schuimproducten dewelke aangeleverd worden door de brandweerzone.
 - In de achterste kastruimte wordt zowel links als rechts een uitgang voorzien met Storz koppeling. Deze uitgangen zijn rechtstreeks aangesloten op de schuimtank en voorzien van een bolafsluiter in inox.
 - Plaatsing van de schuimtank zo dicht mogelijk bij de lijnmengers dewelke gekoppeld worden op één van de persuitlaten dia 70. Leidingen zo kort mogelijk.
 - Het vullen van de tank moet mogelijk zijn via een mangat bovenaan op het dak met een minimum doorsnede van 150 mm en via een leiding met Storz koppeling dia 50 mm op de achterwand onderaan. Bij het vullen wordt het overtollige of gemorste schuimvormend middel opgevangen in een overloopsysteem waarbij de leidingen rechtstreeks afgevoerd zijn naar de grond.
- Vereiste optie 3: reservewiel
- Identiek profiel als het voorwiel
- Vereiste optie 4: evacuatiehoorn (zie document technische specialiteiten – punt 6.6.3 evacuatiehoorn)
- Extra zware geluidshoorn/misthoorn als stratenruimer, die steeds kan ingeschakeld worden onafhankelijk van de andere signalisatie.
- De werking van deze hoorn is voorzien op de luchtreservoirs van het voertuig en is bij voorkeur gemonteerd op het dak van het voertuig.
- Bediening:
- Via bediening in de cabine op het dashboard of door drukknop ingewerkt in de vloer .Plaatsing en keuze van schakelaar of drukknop af te spreken met de brandweerzone.
 - Via bediening in het pompcompartiment voor evacuatiesignaal op interventie
- Vereiste optie 5: een aircosysteem in de cabine
- Vereiste optie 6: Tankwagen 8.000 L - Chassis 4 * 4 => niet van toepassing op dit perceel

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Vereiste optie 6: Tankwagen 8.000 L - Chassis 4 * 4 => niet van toepassing op dit perceel

II.2. Description

II.2.1. Title

TANKWAGEN 8.000 L - CHASSIS 4 * 2

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

34144212 Water-tender vehicles

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE234 Arr. Gent

Main site or place of performance: H.V.Z.C. plus aankoopcentrale

II.2.4. Description of the procurement

Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van rond de drie (twee tankwagens van 12.000 L 6*4 en één tankwagen van 8.000 L 4*2 tankwagen(s) voor de Hulpverleningszone Centrum. Wegens budgettaire redenen kan de aanbesteder het precieze aantal aan te kopen tankwagens niet opnemen.

De afname voor de Hulpverleningszone Centrum zal variëren rond de drie tankwagen(s).

Deze opdracht betreft twee percelen.

Perceel 1: TANKWAGEN 12.000 L - CHASSIS 6 * 4

Perceel 2: TANKWAGEN 8.000 L - CHASSIS 4 * 2

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van (een) (meerdere) tankwagens (s) ten behoeve van de aankoopcentrale gedurende een periode van vier jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. Dit betekent dat Hulpverleningszone Centrum de leveringen die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of andere entiteiten verwerft.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

- Hulpverleningszone Midwest: V.H. 1 tankwagen 12.000 L 6*4
- Hulpverleningszone Fluvia: V.H. 1 tankwagen 12.000 L 6*4
- Hulpverleningszone Taxandria: V.H. 2 (1 tankwagen 12.000 liter 6*4 en 1 tankwagen 8.000 liter versie 4*4)
- Hulpverleningszone Brussel: V.H. 2 tankwagens van 8.000 liter met chassis 4*2 (Met zeeppatroon, geen draaideuren of plateau's, geen detergent of schuimtank)
- Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen: V.H. 2 tankwagens 12.000 liter 6*4
- Hulpverleningszone Waasland: V.H. 1 tankwagen 12.000 liter 6*4 en twee tankwagens 8.000 liter 4*2
- Hulpverleningszone Noord-Limburg: V.H. 1 tankwagen 12.000 liter 6*4

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: technische waarde / Weighting: 25

Quality criterion - Name: ergonomische indeling van de bestuurderskabine / Weighting: 5

Quality criterion - Name: ergonomische indeling van de superstructuur, de plaatsing en bevestiging van het interventiemateriaal / Weighting: 10

Quality criterion - Name: bedieningsgemak en ergonomie van de pomp, haspel en sproeibalk / Weighting: 5

Quality criterion - Name: dienst na verkoop / Weighting: 5

Price - Weighting: 50

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Vereiste optie 1: sproeisysteem met mengsysteem en detergenttank van minstens 200 liter (zie document technische specialiteiten – punt 14 sproei-installatie)

Het voertuig is uitgerust met een sproei-installatie op de lage druk zijde van de pomp.

Toevoeging door middel van zeeppatronen.

Sproei-installatie lage druk: VOORAAN VOERTUIG

- Gemonteerd op de lage druk zijde van de pomp.
 - Sproeibar is gemonteerd onder de voorbumper van het voertuig.
 - Sproeibar voorzien van 6 vlakstraalsproeiers met een totaal debiet van 200 l/min bij 8 bar aan de sproeibar.
 - De sproeiers dekken een sproeibreedte af van minstens de breedte van het voertuig.
 - Elke sproeier is voorzien van een passende kwartslag afsluiter.
 - Op het einde van de sproeibar rechts is een kwartslag afsluiter gemonteerd met aluminium DSPØ45 mm koppeling met passend deksel.
- In de voedingsleiding tussen pomp en sproeibar is een Zeeppatroon houder geplaatst te bedienen middels een pneumatische afsluiter.
- Voor zeeppatronen van minimum Ø 50 mm en 260 mm lang.

- Zeeppatronen zijn gemakkelijk te vervangen en eventuele nodige toebehoren maken deel uit van de levering. Vereiste optie 2: een schuimtank van minimaal 500 L voor de tankwagen 12.000 L (zie document technische specialiteiten – punt 11.3)

Indien de optie van schuimtank wordt voorzien zal deze zo dicht mogelijk

- In de nabijheid van het zeeppatronenhouder is een afsluitbaar bakje voorzien voor het opbergen van reserve patronen.
- De volledige installatie is gebouwd in roestvrij staal, verbindingsslangen zijn bestand tegen het gebruikte detergent.

Vereiste optie 3: reservewiel

Identiek profiel als het voorwiel

Vereiste optie 4: evacuatiehoorn (zie document technische specialiteiten – punt 6.6.3 evacuatiehoorn)

Extra zware geluidshoorn/misthoorn als stratenruimer, die steeds kan ingeschakeld worden onafhankelijk van de andere signalisatie.

De werking van deze hoorn is voorzien op de luchtreservoirs van het voertuig en is bij voorkeur gemonteerd op het dak van het voertuig.

Bediening:

- Via bediening in de cabine op het dashboard of door drukknop ingewerkt in de vloer .Plaatsing en keuze van schakelaar of drukknop af te spreken met de brandweerzone.
- Via bediening in het pompcompartiment voor evacuatiesignaal op interventie

Vereiste optie 5: een aircosysteem in de cabine

Vereiste optie 6: Tankwagen 8.000 L - Chassis 4 * 4

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Niet van toepassing op dit perceel:

Vereiste optie 2: een schuimtank van minimaal 500 L voor de tankwagen 12.000 L (zie document technische specialiteiten – punt 11.3)

Indien de optie van schuimtank wordt voorzien zal deze zo dicht mogelijk tegen het pompcompartiment gemonteerd worden.

- Inhoud minimum 500 liters voor tankwagen 12000 L.
- Materiaal: recycleerbare kunststof – type kunststof op te geven in de offerte.
- Bestand tegen schuimproducten dewelke aangeleverd worden door de brandweerzone.
- In de achterste kastruimte wordt zowel links als rechts een uitgang voorzien met Storz koppeling. Deze uitgangen zijn rechtstreeks aangesloten op de schuimtank en voorzien van een bolafsluiter in inox.
- Plaatsing van de schuimtank zo dicht mogelijk bij de lijnmengers dewelke gekoppeld worden op één van de persuitlaten dia 70. Leidingen zo kort mogelijk.
- Het vullen van de tank moet mogelijk zijn via een mangat bovenaan op het dak met een minimum doorsnede van 150 mm en via een leiding met Storz koppeling dia 50 mm op de achterwand onderaan. Bij het vullen wordt het overtollige of gemorste schuimvormend middel opgevangen in een overloopsysteem waarbij de leidingen rechtstreeks afgevoerd zijn naar de grond.

Vereiste optie twee is niet van toepassing op dit perceel.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 131-345782](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

TANKWAGEN 12.000 L CHASSIS 6*4

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FIRE TECHNICS N.V.

National registration number: 0406741487

Postal address: Solvaylaan 6

Town: OOSTENDE

NUTS code: BE255 Arr. Oostende

Postal code: 8400

Country: Belgium

E-mail: info@firetechnics.be

Telephone: +32 59340340

Fax: +32 59340341

Internet address: www.firetechnics.be

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 603 305,79 EUR

Total value of the contract/lot: 2 750 580,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 2

Title:

TANKWAGEN 8000 L CHASSIS 4*2

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FIRETECHNICS N.V.

National registration number: BE 406.741.487

Postal address: Solvaylaan 6

Town: GENT

NUTS code: BE234 Arr. Gent

Postal code: 9000

Country: Belgium

E-mail: info@firetechnics.be

Telephone: +32 59340340

Fax: +32 59340341

Internet address: www.firetechnics.be

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 661 157,02 EUR

Total value of the contract/lot: 2 112 184,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/02/2022