

Germany-Falkensee: Construction work

OJ S 33/2023 15/02/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Falkensee

Postal address: Falkenhagener Straße 43/49

Town: Falkensee

NUTS code: DE408 Havelland

Postal code: 14612

Country: Germany

E-mail: Hochbau@falkensee.de

Telephone: +49 3322281-0

Fax: +49 3322281-101

Internet address(es):

Main address: <https://www.falkensee.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXT9YYDYW2GPHVGQ/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXT9YYDYW2GPHVGQ>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Neubau Hallenbad Los 13 Malerarbeiten

Reference number: SF2023/062

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Los 13 Malerarbeiten

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233228 Surface coating construction work, 45430000 Floor and wall covering work, 45442100 Painting work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE408 Havelland

Main site or place of performance: Hallenbad Falkensee Seegefelder Straße 144 14612 Falkensee

II.2.4. Description of the procurement

Vorbereitung:

- 3390 m2 Bodenflächen abkleben (Vlies/ Folie).
- 530 m2 Schützen von Fußböden mit Vlies und Holzplattenbelag, auch unter Gerüststandflächen
- 1050 m2 Abkleben der Fenster/Verglasungen/Türen/-zargen
- 6670 m2 Untergrund vorbereiten, reinigen: 3220 m2 Wand- und Leibungsflächen, 35 m2 Rundstützen, 3420 m2 Decken- und Treppenuntersichten.

Untergründe:

- 3310 m2 Untergrund als Vorbereitung für Malerarbeiten von Schalölrückständen befreien: 1770 m2 Deckenflächen, 1360 m2 Wandflächen, 180 m2 Leibungsflächen
- 1500 m2 Sinterschichten entfernen, Putz absäuern.
- 500 m2 Wasserlaufspuren/Schmutz an Sichtbetonflächen abwaschen.
- 500 m2 Betonkosmetik Sichtbetonflächen - Arbeitsfugen.
- 900 m2 Nachbearbeitung Betonflächen - überstehende Kanten.
- 250 m Teilspachtelung Betonflächen - Stoßfugenber., vorspachteln

Beschichtung:

- 3390 m2 Deckenflächen mit Dispersionsanstrich NAK 1, weiß:
- 1760 m2 Stb-Deckenflächen, Ortbeton spachteln und Dispersionsanstrich NAK 1, weiß 320 m2 GK-Unterdecken gewebespatcheln+ Dispersionsanstrich NAK 1
- 1310 m2 Akustik-Lochdecke mit Dispersionsanstrich NAK 1
- 30 m2 Untersichten von Fertigteiltreppen mit Dispersionsanstrich NAK 1, weiß
- 3040 m2 Wandflächen mit Dispersionsanstrich NAK 1, weiß:
- 1500 m2 Putzflächen gewebespatcheln und Dispersionsanstrich NAK 1
- 690 m2 Stahlbetonwände spachteln und Dispersionsanstrich NAK 1
- 650 m2 Stahlbetonwände gewebespatcheln und Dispersionsanstrich NAK 1
- 200 m2 GK-Flächen gewebespatcheln und Dispersionsanstrich NAK 1
- 600 m Leibungsflächen, freie Wandenden, gewebespatcheln und Dispersionsanstrich NAK 1
- 170 m2 farbige Effekt-Wandflächen mit Dispersionsanstrich NAK 1, dunkel, hell und mittel getönt, 15 Musterflächen a 1 m2.

Betonlasur:

- 1430 m2 Stb.-Wandflächen mit transparenter Betonlasur, als carbonatisierungsbremsende, wasserverdünnbare, Dispersionsbeschichtung, inkl. Grundierung und 2 Anstrichen,

- 20 m2 Putzflächen mit transparenter Betonlasur
 - 35 m2 Rundstützen mit transparenter Betonlasur.
 - Verfugung: 3400 m Acryl und Silikon, weiß, betongrau und farbig
- Beschichtung auf Bodenflächen UG:
- 2200 m2 Bodenflächen und 45 m2 Treppenstufen: Kugelstrahlen und Versiegelung Estrich, mit 2- k. Epoxidharz (EP-Wasserlack) für zementgebundene Untergründe, für mittlere mechanische Beanspruchung.
 - 1500 m Wundflächen + 65 m an Treppenstufen, für Schmutzband 10 cm: Kugelstrahlen und Versiegelung, mit 2-komponentigem Epoxidharz (EP-Wasserlack) für zementgebundene Untergründe, für mittlere mechanische Beanspruchung
- Beschichtung auf Deckenflächen der Halleneinbauten:
- 75 m2 Versiegelung mit 2-komponentigem Epoxidharz (EP-Wasserlack) für zementgebundene Untergründe, für mittlere mechanische Beanspruchung.
 - 145 m2 vier verschiedene hochwertige Effekt-Vlies-Tapeten, an vereinzelt Wänden in einzelnen Räumen, auf Spachtel.
 - 37 m2 Foto-Tapete Dschungel, schwarz-weiß, als Effekt-Tapeten an zwei Wänden - als großes Wandbild, auf Feinspachtel.
- Bodenbeläge:
- 140 m2 Linoleumbeläge in Personalräumen, aus 2,5 mm dickem Bahnenbelag, glatt, Design einfarbige Flächenwirkung, feine Musterung, Betonoptik; mit Untergrundvorbereitungsarbeiten, maschineller Einpflege und zwischenzeitlicher Schutzabdeckung mit Pappe/Folie.
 - 160 m Sockelleiste, 10 cm, Alu pressblank, mit Innen- und Außenecken auf Gehrung.
- Sonstiges: u.a.
- 500 m Eckschutzprofil 5/5 cm, Alu pressblank, eingespachtelt,
 - 380 m2 Latex-Sockel H= 1,0 m,
 - 20 Stück Schriftzug auf der Innenwandfläche aufmalen
 - 200 m2 Versiegelung von Wandflächen mit Mattsiegel, zweikomponentiges, wasseremulgiertes, transparentes PUR.
 - Mehrkosten für Gerüsterstellung (einschl. Vorhaltung und Abbau) bei Höhen der zu bearbeitenden Flächen über 3,50 m
 - 430 m2 Unterbau Gerüststandfläche mit 12 mm Vlies und 28 mm OSB-Plattenbelag.
 - 500 m2 Gerüst/Arbeitsbühne, Fläche über h=3,5m, Wa-Fla., bis 7 m, Treppenhaus.
 - 1370 m2 Gerüst/Arbeitsbühne, Fläche über h=3,5m, Wa-Fla., bis 7,9 m, Schwimmhalle.
 - 1440 m2 Gerüst/Arbeitsbühne, Fläche über h=3,5m, Wa-/De-Fla., bis 4 m.
 - 2 Stück Rollgerüst (Fahrgerüst) DIN 4422, Lastklasse 3, 4 Wochen; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung um weitere 4 Wochen
- 3) Vorgabe Leitfabrikat
Brillux, Forbo, STO

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt EVM 124 liegt den Unterlagen bei.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Ja, siehe Nachweise des Bereichs "Bedingung an die Auftragsausführung" im Abschnitt "Vom Unternehmen einzureichende Nachweise"

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 15/03/2023 Local time: 13:35

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 12/06/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 15/03/2023 Local time: 13:35

Place:

Rathaus Falkensee, Falkenhagener Str. 43/49 in 14612 Falkensee

Information about authorised persons and opening procedure: Die Teilnahme von Bietern bei der Angebotsöffnung ist gem. § 14 Abs. 1 VOB/A (EU) nicht zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Geforderte Nachweise (z.B. Nachweis einer gültigen

Haftpflichtversicherung) können in einfacher Kopie eingereicht werden.

Bekanntmachungs-ID: CXT9YYDYW2GPHVGQ

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

Telephone: +49 3318661719

Fax: +49 3318661652

Internet address: <https://mwae.brandenburg.de/sixcms/detail.php/791947>

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/02/2023