

Germany-Emsdetten: Construction work for swimming pool

OJ S 42/2020 28/02/2020

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadtwerke Emsdetten GmbH

Postal address: Moorbrückenstraße 30

Town: Emsdetten

NUTS code: DEA37 Steinfurt

Postal code: 48282

Country: Germany

E-mail: c.schroeder@stadtwerke-emsdetten.de

Internet address(es):

Main address: www.stadtwerke-emsdetten.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y62DCF9/documents>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y62DCF9>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: CONSTRATA Ingenieur-Gesellschaft mbH

Postal address: Beckheide 1

Town: Bielefeld

NUTS code: DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt

Postal code: 33689

Country: Germany

Contact person: Frau Alexandra Sandow, Herr Michael Szymura

E-mail: info@constrata.de

Telephone: +49 5205-87955-0

Fax: +49 5205-87955-10

Internet address(es):

Main address: www.constrata.de

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Stadtwerke

I.5. Main activity

Other activity: Strom, Wasser, Gas, Bäder, Abwasser

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Estrich-, Abdichtung-, Fliesenarbeiten/ Neubau Kombibad Emsdetten
Reference number: VE 363.01

II.1.2. Main CPV code

45212212 Construction work for swimming pool

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten.

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.2. Additional CPV code(s)**

45262320 Screed works, 45261420 Waterproofing work, 44111700 Tiles, 45430000 Floor and wall covering work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA37 Steinfurt

Main site or place of performance: Emsdetten

II.2.4. Description of the procurement

- Bauablaufplan,
- Estrichprüfungen,
- Messung der Restfeuchte,
- Vermessungsarbeiten Estrich und Schwimmbecken,
- Mitwirkung Chargenprüfung Fliesen,
- Kugelstrahlen für Verbundestrich = ca. 930 m²,
- Kugelstrahlen der Schwimmbecken = ca. 831 m²,
- Zementestrich in Becken = ca. 481 m²,
- Zementestrich 2-lagig bis zu 130 mm = ca. 1 700 m²,
- Heizzementestrich ca. 80 mm = ca. 30 m²,
- Aussparungen im Estrich herstellen, schließen in unterschiedlichen Abmessungen = ca. 180 St. ,
- Feldbegrenzungsfugen = ca. 800 m,
- Absperren des Estrichs unter 45° / 30*30 mm = ca. 1 490 m,
- Estrichbewehrung = ca. 260 m³,
- Zugfestigkeitsprüfungen,
- Kratzspachtelungen Boden / Wand von 5-20 mm = ca. 400 m²,
- Zementausgleichsputz / Schwimmbadputz i. M. 30 mm = ca. 316 m²,
- Abdichtung der Estrichoberflächen (zementär 2K) = ca. 1 800 m²,
- Bodenabläufe eindichten = ca. 157 St. ,
- Dichtbandeinlage / Abdichtungen = ca. 3 029 m,
- Wandabdichtungen in unterschiedlichen Höhen = 912 m²,
- Abdichten von Wanddurchführungen = ca. 230 St. ,
- Abdichtung Beckenkopf = ca. 173 m²,

- Verwehrnut herstellen/ keilförmig 30 * 30 mm = ca. 145 m,
- Epoxidharzverguß/ Druckwassersperre Rinne = ca. 145 m,
- Epoxidharzverguß/ Verwahrung 30/30 mm = ca.70 m,
- Epoxidharzverguß Einbauteile = ca. 157 St. ,
- Epoxidharzverguß an Fassadenelemente = ca. 23 m²,
- Epoxidharzgrundierung an Einbauteile und besandet = ca. 130 St. ,
- Überlaufrinnenauskleidung Züricher Rinne = ca. 96 m²,
- Überlaufrinnenformstein Züricher Rinne = ca. 130 m,
- Wandfliesen Becken = ca. 336 m²,
- Zulage Raststufenherstellung / Fliesenbekleidung = ca. 117 m,
- Bodenbelag Fliesen / Becken = ca. 468 m²,
- Überlaufrinne Typ Wiesbadener Rinne = ca. 23 m,
- Gestalterische Wandfliesen Bereich Planschbecken = ca. 30 m²,
- Bodenfliesen = ca. 1 688 m²,
- Wandfliesen= ca. 400 m²,
- Fliesen Wärmesitzbänke = 60 m²,
- Sockelfliesen = 436 m,
- Treppen Stufenverfliesung (Setz- und Stehstufe) = ca. 37 m²,
- Bewegungsprofile = ca. 785 m,
- Bewegungsprofile „Bauteilfuge“ = ca. 144 m,
- Bewegungsfugenversieglung = ca. 1 610 m,
- Eckschutzprofile = ca. 276 m,
- Hinterschneideschutz = ca. 2 000 m,
- Rinnenroste = ca. 150 m,
- Reinstreifer Eingang = ca. 8 m²,
- Erstreinigung Boden- Wandfliesen, ebenso Becken = ca. 3 670 m²,
- Freibad Nichtschwimmerbecken: Baustelleneinrichtung, Vermessungsarbeiten, Bestandsaufnahme, Pavillon o.dgl / Überkopfeindeckung = 1 x Psch., Rückbau angrenzenden Bestandsfliesen Wand- / Boden = ca. 32h, Kugelstrahlen Beckenwand, -kopf ff. = ca. 55 m², Becken-Verbundestrich 50 mm = ca. 11 m², Zementausgleichsputz/ Schwimmbadputz i. M. 30 mm = 27 m², Epoxidharzverguss Druckwassersperre = ca. 20 m, Epoxidharzverguss Einbauteile ca. 20 St., Epoxidharzgrundierung Flansche, besandet = ca. 20 St., Überlaufrinnenauskleidung Züricher Rinne (ohne Fliesenmaterial) = ca. 21 m², Überlaufrinne Formstein Züricher Rinne (ohne Fliesenmaterial) = ca. 21m, Wandbekleidung Fliesen Becken (ohne Fliesenmaterial) = ca. 27 m², Bodenbelag Becken Fliese (ohne Fliesenmaterial) = ca. 11 m².

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 06/04/2021 End: 23/08/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Angaben und Formalitäten die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: s. Anforderungen gem. Formblatt 124.

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben gemäß § 6(3) Nr. 2 EG VOB/A zu folgenden Buchstaben zu machen: a) und b).

- Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes gem. § 48 Abs. 1, Satz 1 estG,
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes,
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse,
- Unternehmenshaftpflichtversicherung.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
- Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der Maßnahme vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Die Eignung ist durch Eigenerklärung gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigelegt. Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl und wurden die Unterlagen und Nachweise nicht oder nicht vollständig mit dem Angebot vorgelegt, so sind diese innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung erworben wurden sind zugelassen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

3 Referenzen vergleichbarer Objekte der letzten 3 Geschäftsjahre mit folgenden Angaben:

- Ansprechpartner Auftraggeber,
- Art der ausgeführten Leistung,
- Auftragssumme,
- Ausführungszeitraum,
- stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen,
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer,
- stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung,
- Angabe zur Art der Baumaßnahme,

— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer),
— ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leistungspersonal koordiniert wurden,
— Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.
Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.
Angabe, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
Die Eignung ist durch Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen.
Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigelegt. Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl und wurden die Unterlagen und Nachweise nicht oder nicht vollständig mit dem Angebot vorgelegt, so sind diese innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.
Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung erworben wurden sind zugelassen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 30/04/2020 Local time: 10:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/06/2020

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 30/04/2020 Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen mit Sitz bei der Bezirksregierung Münster

Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9

Town: Münster

Postal code: 48147

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dazu wird auf die Vorschriften der §§ 160 ff. GWB verwiesen. Hierbei gilt nach § 160 Abs. 3 S.

1 Nr. 4 GWB insbesondere:

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/02/2020