

PL-Katowice: Medical consumables

OJ S 60/2013 26/03/2013

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.

Postal address: ul. Panewnicka 65

Town: Katowice

Postal code: 40-760

Country: Poland

For the attention of: Roksana Ulbrich

E-mail: zp_osk_katowice@op.pl

Telephone: +48 326053523

Fax: +48 326053508

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://kolejowy.katowice.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

Main site or place of performance: Miejscem dostawy i rozładunku jest Magazyn mieszczący się w siedzibie Zamawiającego.

NUTS code PL22A Katowicki

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych.

II.1.6. CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360° części optycznej i częściach haptycznych z obu stron soczewki z injectorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką:a) Soczewka asferyczna - średnica optyczna 5,60 – 5,80 mm, średnica całkowita 12,0 mm, zakres mocy od +15 D do +34 D. Angulacja 0o, stopień uwodnienia 26%, optyka obustronna, równomiernie wypukła, możliwość obustronnego wszczepiania. Soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem w jednym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację soczewki.b) Soczewka sferyczna - średnica optyczna 6,20 – 6,50 mm, zakres mocy od -10 D do +25 D. Angulacja 0o, stopień uwodnienia 26%, optyka obustronnie równomiernie wypukła, możliwość obustronnego wszczepiania. Soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem w jednym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację i stabilizację soczewki.; Soczewka zwijalna trzyczęściowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z injectorem wielorazowym. Średnica części optycznej 6,0 mm, moc od –5 D do +30 D, współczynnik refrakcji 1,55.; Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa z PMMA, optyka dwuwypukła, część haptyczna typu Slant. Długość całkowita 12,5 mm, średnica części optycznej 6,0 mm, angulacja części haptycznych 50, zakres dioptrażu + 4,0 D do + 34,0 D (co 1 D).; Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, jednoczęściowa z PMMA do fiksacji transskleralnej. Optyka dwuwypukła. Części haptyczne typu Slant. Po jednej pętli na haptenie. Długość całkowita 12,5 mm, średnica części optycznej 7,0 mm, angulacja części haptyczny 5°, zakres dioptrażu od +10 D do +30 D (co 1,0 D).; Soczewka hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z injectorem wielorazowym i cartridgem. Asferyczna anodyzowana optyka refrakcyjno-dyfrakcyjna; z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie; angulacja części haptycznych 0 stopni; współczynnik refrakcji 1,55; średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm; zakres dioptrażu + 6,0 D do + 30,0 D (co 0,5 D) oraz + 31,0 D do + 34,0 D (co 1,0 D).; Soczewka jednoczęściowa, asferyczna, materiał części optycznej - akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia poniżej 1%, średnica optyki 6 mm (+/- 0,5 mm), średnica całkowita 13 mm (+/- 0,5 mm), indeks refrakcji 1,47 (+/- 0,02), wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki -0,27 µm (+/- 0,01µm).

Kształt optyki - przednia powierzchnia asferyczna niwelująca dodatnią aberrację rogówki, ostro ścięte krawędzie. Zabezpieczenie przed PCO - ciągła 3600 ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. 3 punkty podparcia soczewki w torbie. Zakres mocy soczewki od +5,0 D do +30,0 D w odstępach, co 0,5 D. Wymagany aplikator wielorazowego użytku; Materiał wiskoelastyczny 1,37% kwas hialuronowy i 0,57% HPMC, otrzymywany w procesie biofermentacji i wysoko oczyszczona HPMC. Masa cząsteczkowa: 2,7 - 3,0 x 10⁶ Da (kwas hialuronowy) i 0,02 x 10⁶ (HPMC). Lepkość: 100 000 mPas; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 1,0 ml; Zestaw materiałów wiskoelastycznych: a) 1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da, lepkość: (0,1 s⁻¹): 100 000 mPas; osmolarność 280 - 330 mOsm/l; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml; b) 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da, lepkość: (0,1 s⁻¹): 80 000 mPas; osmolarność 280 - 330 mOsm/l; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,8 ml; Materiał wiskoelastyczny kohezyjny 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da. Lepkość: (0,1 s⁻¹): 120 000 mPas; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 1,0 ml; Materiał wiskoelastyczny 2% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 3 x 10⁶ Da, lepkość (0,1 s⁻¹): 400 000 mPas; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,9 ml; Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji tęczówkowej; afakijna dwuwypukła wykonana z PMMA, średnica całkowita 8,5 mm, stała A 115, średnica optyczna 5,0 mm, zakres mocy od + 2,0 D do + 30,0 D co 1,0 D - w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D; Soczewka nagałkowa opatrunkowa bez mocy optycznej, stosowana w schorzeniach nabłonka rogówki, miękka do noszenia przez 30 dni, średnica całkowita 14,0 mm, promień krzywizny 8,6 mm, wielkość refrakcji 0,00, grubość w centrum 0,09 mm; Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna do mikrocięcia poniżej 2,0 mm, współczynnik refrakcji 1,458. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptków wyposażonych w część absorbcyjną. Funkcja anti-glare redukująca odbłaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa o angulacji 10. Konstrukcja 4 haptków narożnych. Funkcja Square Edge ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 na części optycznej soczewki. Zakres dioptrażu od 0-30 D, w tym od 0-9 co 1 D, natomiast od 10-30 D co 0,5 D. Soczewkę zamawia się wraz z injectorem, cartridge; Jednorazowa kasetka do systemu VFM z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi z filtrem, osłonami na stolik, ekran i pilot, komorę tertową, osłonkami irygacyjnymi, zatyczka do dużej kasety oraz kluczykiem; Bezaberracyjna soczewka toryczna tylnokomorowa zwijalna do koercji astygmatyzmu jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego wolnego od efektu "Glistening", stopień uwodnienia 3-4% z filtrem światła UV, budowa haptków typu "zmodyfikowane C", moc cylindra 1.25 D, 2.0 D, 2.75 D (lub/i dodatkowe 3,50 D, 4,25 D, 5,00 D, 5,75 D); długość całkowita 12,5 mm, optyka 6mm, ostra krawędź 360 stopni, dioptraż od +6 D do + 30 D ze skokiem co 0,5 D. Do soczewki dołączony injector 2,2 mm; Jednorazowa kasetka do systemu VFM z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi z filtrem, osłonami na stolik, ekran i pilot, komorę tertową, osłonkami irygacyjnymi, zatyczka do dużej kasety oraz kluczykiem; Bezaberracyjna soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa z materiału hydrofobowego wolnego od efektu "Glistening", stopień uwodnienia 3-4%, budowa haptków typu "Zmodyfikowane C", dwa otwory fenestracyjne pochłaniające siły skurczające torebkę po wszczepie, filtr UV, optyka 6 mm, długość całkowita 12,5 mm, zakres dioptrażu 0-34 D, w przedziale 10-30 D co 0,5 D, ostra krawędź 360 stopni. Do soczewki dołączony injector 2,2 mm; Jednorazowa kasetka do systemu VFM z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi z filtrem, osłonami na stolik, ekran i pilot, komorę tertową, osłonkami irygacyjnymi, zatyczka do dużej kasety oraz kluczykiem; Zestaw dwóch materiałów wiskoelastycznych (2 ampułkostrzykawki w jednym opakowaniu), 1% hialuronianu sodu o

pojemności 0,55 ml oraz 4% chondroitynosiarczanu sodu, 3% hialuronian sodu o pojemności 0,5 ml; Jednorazowy sprzęt do operacji witrektomii tylnej i zaćmy kompatybilny z aparatem Megatron S4 firmy GEUDER: Dreny jednorazowe do I/A; Kasety jednodniowe (kasety na jeden dzień zabiegowy, konieczna wymiana drenów po każdym zabiegu); System do wymuszonej irygacji; Witrektom pneumatyczny przedniokomorowy 20 G; Witrektom pneumatyczny 23 G; Witrektom pneumatyczny 25 G; Światłowod szerokokątny 23 G; Światłowod szerokokątny 25 G; Dren do podaży powietrza - jednorazowy; Trocar system 23 G; Trocar system 25 G; Jednorazowa kaniula igły fletowej 23 G typ CHARLES; Jednorazowa kaniula igły fletowej 25 G typ CHARLES; Kaniula do podawania i usuwania oleju silikonowego 23 G; Jednorazowe zestawy do operacji zaćmy i witrektomii tylnej, kompatybilne z aparatem CONSTELLATION: Zestaw do operacji witrektomii tylnej 23 G; Zestaw do operacji witrektomii tylnej 23 G i zaćmy; Zestaw do operacji witrektomii tylnej 25 G; Zestaw do operacji witrektomii tylnej 25 G i zaćmy; Roztwór do płukania wnętrza oka i powierzchni rogówki w trakcie zabiegów chirurgicznych BSS; buforowany, izoosmotyczny, wielojonowy. Opakowanie 500 ml, butelka ze szkła klasy I; Trokary 25 G, po 3 szt. w zestawie; Kaniula infuzyjna 23 G; Kaniula infuzyjna 25 G; Tip do fakofragmentacji 20 G; Pik aspiracyjny 25 G z cienkim końcem; Nożyczki pionowe 23 G; Nożyczki zakrzywione 25 G; Pik z oświetlaczem 23 G; Pik z oświetlaczem 25 G; Szpatuła delaminacyjna 23 G; Szpatuła delaminacyjna 25 G; Soczewka nagankowa plamkowa, asferyczna; Jednorazowy sprzęt do operacji zaćmy kompatybilny z aparatem STELLARIS firmy Bauch-Lomb: Jednorazowy tip do emulsyfikacji zaćmy do cięcia w zakresie 1,8 - 2, 2 - 2,4 - 2,65 - 2,7 - 2,85 dostarczany wraz z rękawem irygacyjnym dopasowanym do typu; Wielorazowy tip do emulsyfikacji zaćmy do cięcia w zakresie 1,8 - 2, 2 - 2,4 - 2,65 - 2,7 - 2,85 dostarczany wraz z rękawem irygacyjnym dopasowanym do typu; Jednorazowy witrektom przedni pneumatyczny.
Estimated value excluding VAT: 1 322 314,83 PLN

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360° części optycznej i częściach haptycznych z obu stron soczewki z injectorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką: a) Soczewka asferyczna - średnica optyczna 5,60 – 5,80 mm, średnica całkowita 12,0 mm, zakres mocy od +15 D do +34 D. Angulacja 0o, stopień uwodnienia 26%, optyka obustronna, równomiernie wypukła, możliwość obustronnego wszczepiania. Soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem w jednym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację soczewki. b) Soczewka sferyczna - średnica optyczna 6,20 – 6,50 mm, zakres mocy od -10 D do +25 D. Angulacja 0o, stopień uwodnienia 26%, optyka obustronnie równomiernie wypukła, możliwość obustronnego wszczepiania. Soczewka posiadająca dwa rozbudowane hapteny z jednym otworem w jednym

haptenie, zapewniającymi dobrą centrację i stabilizację soczewki. Wielkość zamówienia rocznego około 600 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 224 074,07 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka zwijalna trzyczęściowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z injectorem wielorazowym. Średnica części optycznej 6,0 mm, moc od -5 D do +30 D, współczynnik refrakcji 1,55. Wielkość zamówienia rocznego około 150 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 60 185,19 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa z PMMA, optyka dwuwypukła, część haptyczna typu Slant. Długość całkowita 12,5 mm, średnica części optycznej 6,0 mm, angulacja części haptycznych 50, zakres dioptrażu + 4,0 D do + 34,0 D (co 1 D). Wielkość zamówienia rocznego około 50 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 4 166,67 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, jednoczęściowa z PMMA do fiksacji transskleralnej. Optyka dwuwypukła. Części haptyczne typu Slant. Po jednej pętli na haptenie. Długość całkowita 12,5 mm, średnica części optycznej 7,0 mm, angulacja części haptyczny 5°, zakres dioptrażu od +10 D do +30 D (co 1,0 D). Wielkość zamówienia rocznego około 30 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 2 777,78 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 5

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z injectorem wielorazowym i cardridgem. Asferyczna anodyzowana optyka refrakcyjno-dyfrakcyjna; z chromoformami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie; angulacja części haptycznych 0 stopni; współczynnik refrakcji 1,55; średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm; zakres dioptrażu + 6,0 D do + 30,0 D (co 0,5 D) oraz + 31,0 D do + 34,0 D (co 1,0 D). Wielkość zamówienia rocznego około 20 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 50 925,93 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 6

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka jednoczęściowa, asferyczna, materiał części optycznej - akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia poniżej 1%, średnica optyki 6 mm (+/- 0,5 mm), średnica całkowita 13 mm (+/- 0,5 mm), indeks refrakcji 1,47 (+/- 0,02), wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki -0,27 µm (+/- 0,01µm). Kształt optyki - przednia powierzchnia asferyczna niwelująca dodatnią aberrację rogówki, ostro ścięte krawędzie. Zabezpieczenie przed PCO - ciągła 3600 ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. 3 punkty podparcia soczewki w torbie.

Zakres mocy soczewki od +5,0 D do +30,0 D w odstępach, co 0,5 D. Wymagany aplikator wielorazowego użytku. Wielkość zamówienia rocznego około 200 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 80 555,56 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 7

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Materiał wiskoelastyczny 1,37% kwas hialuronowy i 0,57% HPMC, otrzymywany w procesie biofermentacji i wysoko oczyszczona HPMC. Masa cząsteczkowa: 2,7 - 3,0 x 10⁶ Da (kwas hialuronowy) i 0,02 x 10⁶ (HPMC). Lepkość: 100 000 mPas; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 1,0 ml; Zestaw materiałów wiskoelastycznych: a) 1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da, lepkość: (0,1 s-1): 100 000 mPas; osmolarność 280 - 330 mOsm/1; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml; b) 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da, lepkość: (0,1 s-1): 80 000 mPas; osmolarność 280 - 330 mOsm/1; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,8 ml; Materiał wiskoelastyczny kohezyjny 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2 - 3,5 x 10⁶ Da. Lepkość: (0,1 s-1): 120 000 mPas; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 1,0 ml; Materiał wiskoelastyczny 2% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 3 x 10⁶ Da, lepkość (0,1 s-1): 400 000 mPas; pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,9 ml. Wielkość zamówienia rocznego około 1600 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 161 111,11 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 8

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji tęczówkowej; afakijna dwuwypukła wykonana z PMMA, średnica całkowita 8,5 mm, stała A 115, średnica optyczna 5,0 mm, zakres mocy od + 2,0 D do + 30,0 D co 1,0 D - w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D. Wielkość zamówienia rocznego około 50 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 39 814,81 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 9

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka nagałkowa opatrunkowa bez mocy optycznej, stosowana w schorzeniach nabłonka rogówki, miękka do noszenia przez 30 dni, średnica całkowita 14,0 mm, promień krzywizny 8,6 mm, wielkość refrakcji 0,00, grubość w centrum 0,09 mm. Wielkość zamówienia rocznego około 300 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 4 259,26 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 10

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna do mikrocięcia poniżej 2,0 mm, współczynnik refrakcji 1,458. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptków wyposażonych w część absorbcyjną. Funkcja anti-glare redukująca odbłaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa o angulacji 10. Konstrukcja 4 haptków narożnych. Funkcja Square Edge ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 na części optycznej soczewki. Zakres dioptrażu od 0-30 D, w tym od 0-9 co 1 D, natomiast od 10-30 D co 0,5 D. Soczewkę zamawia się wraz z injectorem, cartridge; Jednorazowa kaseta do systemu VFM z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi z filtrem, osłonami na stolik, ekran i pilot, komorę tertową, osłonkami irygacyjnymi, zatyczka do dużej kasety oraz kluczykiem. Wielkość zamówienia rocznego około 200 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 51 851,85 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 11

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Bezaberyjna soczewka toryczna tylnokomorowa zwiłalna do koercji astygmatyzmu jednoczęściowa, z amateriału hydrofobowego wolnego od efektu "Glistening", stopień uwodnienia 3-4% z filtrem światła UV, budowa haptyków typu "zmodyfikowane C", moc cylindra 1.25 D, 2.0 D, 2.75 D (lub/i dodatkowe 3,50 D, 4,25 D, 5,00 D, 5,75 D); długość całkowita 12,5 mm, optyka 6mm, ostra krawędź 360 stopni, dioptraż od +6 D do + 30 D ze skokiem co 0,5 D. Do soczewki dołączony injector 2,2 mm; Jednorazowa kaseta do systemu VFM z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi z filtrem, osłonami na stolik, ekran i pilot, komorę tertową, osłonkami irygacyjnymi, zatyczka do dużej kasety oraz kluczykiem. Wielkość zamówienia rocznego około 100 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 65 740,74 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 12

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Bezaberyjna soczewka tylnokomorowa zwiłalna jednoczęściowa z materiału hydrofobowego wolnego od efektu "Glistening", stopień uwodnienia 3-4%, budowa haptyków typu "Zmodyfikowane C", dwa otwory fenestracyjne pochłaniające siły skurczające torebkę po wszczępie, filtr UV, optyka 6 mm, długość całkowita 12,5 mm, zakres dioptrażu 0-34 D, w przedziale 10-30 D co 0,5 D, ostra krawędź 360 stopni. Do soczewki dołączony injector 2,2 mm; Jednorazowa kaseta do systemu VFM z drenami irygacyjno-aspiracyjnymi z filtrem, osłonami na stolik, ekran i pilot, komorę tertową, osłonkami irygacyjnymi, zatyczka do dużej kasety oraz kluczykiem. Wielkość zamówienia rocznego około 400 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 91 666,67 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 13

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Zestaw dwóch materiałów wiskoelastycznych (2 ampułkostrzykawki w jednym opakowaniu), 1% hialuronianu sodu o pojemności 0,55 ml oraz 4% chondroitynosiarczanu sodu, 3% hialuronian sodu o pojemności 0,5 ml. Wielkość zamówienia rocznego około 30 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 6 481,48 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 14

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Jednorazowy sprzęt do operacji witrektomii tylnej i zaćmy kompatybilny z aparatem Megatron S4 firmy GEUDER: Dreny jednorazowe do I/A; Kasetę jednodniową (kasetę na jeden dzień zabiegowy, konieczna wymiana drenów po każdym zabiegu); System do wymuszonej irygacji; Witrektom pneumatyczny przedniokomorowy 20 G; Witrektom pneumatyczny 23 G; Witrektom pneumatyczny 25 G; Światłowod szerokokątny 23 G; Światłowod szerokokątny 25 G; Dren do podaży powietrza - jednorazowy; Trocar system 23 G; Trocar system 25 G; Jednorazowa kaniula igły fletowej 23 G typ CHARLES; Jednorazowa kaniula igły fletowej 25 G typ CHARLES; Kaniula do podawania i usuwania oleju silikonowego 23 G. Wielkość zamówienia rocznego około 1650 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 171 296,30 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 15

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Jednorazowe zestawy do operacji zaćmy i witrektomii tylnej, kompatybilne z aparatem CONSTELLATION: Zestaw do operacji witrektomii tylnej 23 G; Zestaw do operacji witrektomii tylnej 23 G i zaćmy; Zestaw do operacji witrektomii tylnej 25 G; Zestaw do operacji witrektomii tylnej 25 G i zaćmy; Roztwór do płukania wnętrza oka i powierzchni rogówki w trakcie zabiegów chirurgicznych BSS; buforowany, izoosmotyczny, wielojonowy. Opakowanie

500 ml, butelka ze szkła klasy I; Trokary 25 G, po 3 szt. w zestawie; Kaniuła infuzyjna 23 G; Kaniuła infuzyjna 25 G; Tip do fakofragmentacji 20 G; Pik aspiracyjny 25 G z cienkim końcem; Nożyczki pionowe 23 G; Nożyczki zakrzywione 25 G; Pik z oświetlaczem 23 G; Pik z oświetlaczem 25 G; Szpatuła delaminacyjna 23 G; Szpatuła delaminacyjna 25 G; Soczewka nagankowa plamkowa, asferyczna. Wielkość zamówienia rocznego około 368 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 265 740,74 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 16

Lot title: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych

1) Short description

Zakup i dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych: Jednorazowy sprzęt do operacji zaćmy kompatybilny z aparatem STELLARIS firmy Bauch-Lomb: Jednorazowy tip do emulsyfikacji zaćmy do cięcia w zakresie 1,8 - 2, 2 - 2,4 - 2,65 - 2,7 - 2,85 dostarczany wraz z rękawem irygacyjnym dopasowanym do tipu; Wielorazowy tip do emulsyfikacji zaćmy do cięcia w zakresie 1,8 - 2, 2- 2,4 - 2,65 - 2,7 - 2,85 dostarczany wraz z rękawem irygacyjnym dopasowanym do tipu; Jednorazowy witrektom przedni pneumatyczny. Wielkość zamówienia rocznego około 160 szt.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 41 666,67 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 4 481.48 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden 48/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 1 203.70 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście trzy 70/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 3: 83.33 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy 33/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 4: 55.56 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć 56/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 5: 1 018.52 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemnaście 52/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 6: 1 611.11 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset jednaście 11 /100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 7: 3 222.22 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa 22/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 8: 796.30 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć 30/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 9: 85.19 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć 19/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 10: 1 037.04 PLN (słownie: jeden tysiąc trzydzieści siedem 04 /100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 11: 1 314.81 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta czternaście 81 /100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 12: 1 833.33 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści trzy 33/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 13: 129.63 PLN (słownie: sto dwadzieścia dziewięć 63/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 14: 3 425.93 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć 93/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 15: 5 314.81 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta czternaście 81 /100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 16: 833.33 PLN (słownie: osiemset trzydzieści trzy 33/100 PLN)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-05-06 do godz. 10:00.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. I o/Katowice 90 1090 1186 0000 0000 1804 3520;

b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c: gwarancjach bankowych;

d: gwarancjach ubezpieczeniowych;

e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien okazać się oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, polisą ubezpieczenia (lub innym dokumentem o tej samej treści) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Do dokumentu ubezpieczeniowego Wykonawca winien załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty składki lub raty składki, a jeśli płatność kolejnej raty składki zostanie odroczone, po terminie zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający jej wniesienie w tym terminie. Jeśli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres krótszy niż zawarta umowa na świadczenie usługi objętej przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest odnowić umowę ubezpieczenia do czasu zakończenia wiążącej go umowy z Zamawiającym.

III.2.3. Technical and professional ability

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited**IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue****IV.2. Award criteria****IV.2.1. Award criteria**

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information**IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority**

Szp.3-13/P/13

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document**IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

6.5.2013 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 6.5.2013 - 10:15

Place:

Katowice.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence**VI.2. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review**

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice
22.3.2013