

France-Rennes: Construction work for water projects

OJ S 35/2023 17/02/2023

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: smpbr

National registration number: 25350262900020

Postal address: 2, rue de la Mabilais

Town: Rennes

NUTS code: FRH03 Ile-et-Vilaine

Postal code: 35044

Country: France

Contact person: eguirriec@ebr-collectivite.frE-mail: eguirriec@ebr-collectivite.fr**Internet address(es):**Main address: <https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr>Address of the buyer profile: <https://www.megalis.bretagne.bzh>**I.3. Communication**

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

<http://www.marches.megalis.bretagne.bzh>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.megalis.bretagne.bzh>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Entité adjudicatrice

I.5. Main activity

Other activity: Eau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal- lot 1 Génie Civil et Hydromécanique

Reference number: CEBR23-008

II.1.2. Main CPV code

45240000 Construction work for water projects - IA27

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

L'Opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC.

La présente consultation ne concerne que le lot 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique pour réhabiliter les barrages de Rophémel et du Néal, les ouvrages associés et les équipements hydromécaniques.

Barrage de Rophémel

Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en Pvc-P,
Réparation des désordres des structures en béton armé,
réhabilitation ou renouvellement des équipements hydromécaniques des organes d'évacuation de crue, de vidange de fond, de vidange auxiliaire, de prise d'eau...

barrage du Néal

Reprise des désordres du parement aval maçonné,
reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).

Le marché comprend les études d'exécution, les travaux de terrassement, de génie-civil, d'équipements hydromécaniques, de contrôle commande et d'électricité.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one lot only

II.2. Description

II.2.1. Title

génie civil & Equipements hydromécaniques

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45248000 Construction work for hydro-mechanical structures - DA33, 45223500 Reinforced-concrete structures - IA27

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRH01 Côtes-d'Armor

Main site or place of performance: plouasne (22)

II.2.4. Description of the procurement

les travaux du lot 1 Génie Civil et Hydromécanique seront réalisés en trois phases.

1ere phase étude d'exécution et travaux préparatoires

études d'exécution,

installations de chantier,

mise en oeuvre d'une grue de chantier.

2ème phase concerne les travaux ne pouvant se faire qu'à retenue vidangée :

Barrage de Rophémel :

O Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en PVC-P,
O Réparation des désordres des structures en béton armé de l'évacuateur de crues et des plateformes sur le parement amont,

o renouvellement des équipements de manoeuvre de la vanne de vidange de fond,

o adaptation de la grille amont de la vidange de fond

o renouvellement du batardeau amont de la vidange de fond,

- o réhabilitation des vannes de la vidange auxiliaire,
- o reprise de la peinture des vannes et vannelles de l'évacuateur de crue,
- o reprise du supportage des panneaux du dégrilleur de la prise d'eau,
- o mise en place de blocs de secours dans la centrale hydroélectrique à l'aval immédiat du barrage,
- o mise en place d'une drome dans le canal de fuite de la centrale hydroélectrique,
- o renouvellement des vannes de prises d'eau de la tour d'exhaure située dans la retenue (prise d'eau de l'usine d'eau potable),

barrage du Néal :

O Reprise des désordres du parement aval maçonné,

- o reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).

3ème phase concerne les travaux qui seront réalisés ultérieurement après remplissage de la retenue. :

O Réparation des désordres des structures en béton armé du parement aval et des portiques en crête,

- o réfection des joints inter-dalles du couronnement.

remarques importantes :

Les opérations sur le parement amont du barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'un batardeau de chantier pour protéger la zone de travaux, ainsi que des échafaudages (et éventuellement des nacelles) sur l'ensemble du parement amont.

Les opérations en crête et à l'aval du barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'échafaudages (et éventuellement le recours à d'autres moyens d'accès de type nacelles ou travaux par cordistes).

Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 124

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

si le nombre de candidatures recevables, et présentant les capacités financières et techniques exigées, dépasse le nombre maximal précisé ci-dessus, le représentant de l'entité adjudicatrice sélectionnera les candidats admis à présenter une offre en classant les candidatures de la manière suivante :

Examen des candidatures sur :

Capacité économique et financière

Analyse des Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise individuelle (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) ou de l'ensemble des co-traitants du groupement (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) supérieur à 10 Meuro au cours des 3 dernières années.

Capacité professionnelle et technique

analyse des Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

Les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes :

Iso 14001 ou équivalent,

qualibat 1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée), ou équivalent,

qualibat 2142 Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant, ou équivalent,

fntp 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou FNTF 712 Etanchéité et cuvelage d'ouvrages d'art et d'équipement industriels, ou équivalent.

analyse du niveau des références attendues :

Pour chaque domaine de travaux pour lequel il est demandé aux candidats de fournir des références vérifiables pour des travaux similaires réalisés au cours des dix dernières années, les références sont évaluées comme suit :

O Absence de référence ou références fournies non pertinentes : 0 points,

o une seule référence pertinente fournie : 30 points,

o deux références pertinentes fournies : 60 points,

o trois références pertinentes fournies : 100 points.

Les notations sont pondérées comme suit :

O Travaux de génie civil pour des barrages : 15%

o travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques : 20%

o travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art : 20%

o travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques : 15%

o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m : 15%

o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m : 15%.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce.

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

L'Opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou du commerce.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- Une lettre de candidature établie sur un formulaire Dc1 à jour complété, ou sur papier libre, précisant : le nom et l'adresse du candidat, le numéro et la nature du(des) lot(s) concerné(s), Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de groupement conjoint ;
 - Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
 - Une déclaration du candidat établie sur un formulaire Dc2 à jour entièrement complété, précisant les renseignements demandés à l'article 18 - conditions de participation et moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce même article.
 - le pouvoir ou la délégation permettant au signataire d'engager la société (chaque personne habilitée à engager la société candidate dans le cadre d'une candidature unique ou chaque cotraitant d'une candidature groupée).
 - une attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité.
 - une présentation de l'implantation de son entreprise en France et en Europe, des effectifs et de l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années*.
- * Les entreprises nouvelles fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global des 3 dernières années et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles*.

* Les entreprises nouvelles fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.

Minimum level(s) of standards possibly required:

chiffre d'affaires annuel de l'entreprise individuelle (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) ou de l'ensemble des co-traitants du groupement (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) supérieur à 10 Meuro au cours des 3 dernières années.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

O Les garanties techniques seront appréciées au vu des compétences et des moyens du candidat.

O les garanties professionnelles seront appréciées au vu des références vérifiables du candidat pour des travaux similaires dans le domaine du présent marché réalisés au cours des dix dernières années*.

O les candidats fourniront des références vérifiables pour des travaux similaires dans les domaines suivants (aux plus trois références par domaine) réalisés au cours des dix dernières années* :

- Travaux de génie civil pour des barrages,
- travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques,
- travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art,
- travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques,
- travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m,
- travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m.

O le candidat indiquera les mesures prises dans le cadre du développement durable : charte environnementale, label RSE, certification MASE, qualification ISO 45001, qualification ISO 14001 ou tout autre moyen.

* Les entreprises nouvelles qui ne disposent pas des documents demandés fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.

Minimum level(s) of standards possibly required:

les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes :

O Iso 14001 ou équivalent,

o qualibat 1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée), ou équivalent,

o qualibat 2142 Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant, ou équivalent,

o fntp 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou FNTF 712 Etanchéité et cuvelage d'ouvrages d'art et d'équipement industriels, ou équivalent.

Pour chaque domaine de travaux pour lequel il est demandé aux candidats de fournir des références vérifiables pour des travaux similaires réalisés au cours des dix dernières années, les références sont évaluées comme suit :

O Absence de référence ou références fournies non pertinentes : 0 points,

o une seule référence pertinente fournie : 30 points,

o deux références pertinentes fournies : 60 points,

o trois références pertinentes fournies : 100 points.

Les notations sont pondérées comme suit :

O Travaux de génie civil pour des barrages : 15%

o travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques : 20%

o travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art : 20%

o travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques : 15%

o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m : 15%

o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m : 15%.

Cette analyse et notation sera employée pour départager les candidatures et retenir les 5 meilleures candidatures qui seront invitées à remettre une offre.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

des clauses d'exécution à caractère environnemental sont décrites dans le CCTP.

Dans une volonté de protection de l'environnement, les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental. Les mesures d'évitement ou de réduction de l'impact sur l'environnement sont décrites dans le cctp.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 17/03/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 24/04/2023

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

la présente consultation concerne l'attribution du marché public lot n° 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique de l'opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal. L'Ensemble de cette opération est divisé en quatre marchés bien distincts.

En plus du lot n° 1, objet de la présente consultation, trois autres lots ont été définis :

- lot 2 : Retrait des sédiments et embâcles sur et en pied du parement amont
- Lot 3 : Menuiseries extérieures
- Lot 4 : Etanchéité de toiture

ces 3 derniers lots seront attribués lors d'une prochaine consultation.

Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché notamment pour les marchés des lots 2, 3 et 4 mais le marché de pêche de sauvegarde et autres marchés ...

Le présent avis est un appel à candidatures : seul un dossier de candidature est à remettre à ce stade de la procédure. Seuls les candidats sélectionnés par la Collectivité Eau du Bassin Rennais seront invités à remettre une offre dans une seconde phase. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de sélection des candidats et de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.

La signature électronique n'est pas exigée pour la remise des candidatures et des offres. Toutefois les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et l'habilitation du mandataire du groupement, lorsqu'elle est requise, doivent être signés de manière manuscrite et scannés pour la remise de leur candidature.

Les candidats sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité.

Préalablement à la remise des offres, des visites sont programmées, permettant aux candidats de reconnaître les lieux et leurs contraintes. Les dates des visites (1ère groupée et 2ème en individuelle) seront communiquées lors de l'envoi des invitations à soumissionner aux candidats sélectionnés.

La participation à une des deux visites est obligatoire pour déposer une offre.

afin de favoriser la concurrence et favoriser l'accès du plus grand nombre et en particulier des PME, un opérateur économique sous-traitant peut être présent au titre de plusieurs offres de candidats distincts et les sociétés pourront se présenter en groupement. Toutefois, afin de sécuriser le marché, la forme que devra revêtir le groupement d'entreprise est le groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Les candidats ne sont pas autorisés à présenter pour le marché, plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de :

- Candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- Membre de plusieurs groupements.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif de Rennes

Postal address: hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte

Town: Rennes

Postal code: 35044

Country: France

E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Internet address: <http://rennes.tribunal-administratif.fr/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

il est précisé que le candidat pourra engager des recours dans les conditions suivantes :

- Un recours en référé pré contractuel, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du marché;
- un référé contractuel au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché;
- un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du marché dans les deux mois à compter de la notification de la décision faisant grief;
- un recours de plein contentieux, éventuellement assorti d'un référé suspension, introduit dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: tribunal administratif de Rennes

Postal address: hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte

Town: Rennes

Postal code: 35044

Country: France

E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Internet address: <http://rennes.tribunal-administratif.fr/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/02/2023