

113362-2026 - Result

Hungary – Construction work – SZE épületeinek energetikai felújítása 2025.

OJ S 33/2026 17/02/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Széchenyi István Egyetem

Email: meszaros.nora@sze.hu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: Education

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SZE épületeinek energetikai felújítása 2025.

Description: „SZE épületeinek energetikai felújítása 2025” Jelen közbeszerzési eljárás. tárgya a „Széchenyi István Egyetem épületeinek energiahatékony felújítása” tárgyú, KEHOP PLUSZ projekt keretében megvalósítani kívánt kivitelezési munkák, az AT-k részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. I. rész: Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola II. rész: MÉK Kollégium - A és B épület, Gépház III. rész: MÉK - Sajtüzem raktár, Kiszolgáló épület, Múzeum

Procedure identifier: 3d5fd8b8-c653-4680-bb75-5631cb1c90be

Previous notice: 001514-2026

Internal identifier: EKR001108862025

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Postal address: Egyetem tér 1

Town: Győr

Postcode: 9026

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Description: Jelen beruházás tárgya a győri Széchenyi István Egyetem ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETE épületének energetikai felújítása. Fűtött alapterület: 3109 m2 Főbb mennyiségek: A KEHOP keretein belül megvalósuló felújítás műszaki tartalma: - Homlokzati nyílászárók részleges cseréje o Fa szerkezetű nyílászáró hőszigetelő üvegezéssel: 44 db nyílászáró, 142,10 m2 felület, U=1,10 W/m2K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) o Műanyag szerkezetű nyílászáró hőszigetelő üvegezéssel: 85 db nyílászáró, 175,74 m2 felület, U=1,10 W/m2K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) cserélt nyílászárók esetében. A teljesítés alatt értendő a nyílászáró szerkezetek legyártása, szállítása, helyszíni szerelése, a szerkezetek kitöltése üveggel, tömör panellel, vagy egyéb betételekkel a tervek szerint megadott műszaki tartalom mellett. Néhány ablak esetében szükséges az ablaknyílás felfalazása. - Falak utólagos vízszigetelése pincszinten injektálás 463 fm - Udvari homlokzati falak külső oldali táblás hőszigetelése 1335 m2 - Utcai homlokzati falak felújítása hőszigetelő vakolattal 1335 m2 - Lapostető utólagos hő- és vízszigetelése 855 m2 - Alagsori falak, padló utólagos vízszigetelése faldiagnosztikai szakvéleménynek megfelelően A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

Internal identifier: EKR001108862025/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45300000 Building installation work, 45321000 Thermal insulation work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Gárdonyi Géza utca 2-4

Town: Győr

Postcode: 9026

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Duration: 12 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: 1.) A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 12 hónap. 2.) AK.helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: Időpont: 2026. január 20. 10:00 óra, találkozás helye: 9022 Győr Gárdonyi Géza u. 2.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 15

Criterion:

Type: Quality

Description: 3. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 15

Criterion:

Type: Price

Description: 1. Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, nettó HUF-ban kifejezve)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 70

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148 §-a szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Laczkó Ügyvédi Iroda

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

5.1. Lot: LOT-0002

Title: MÉK Kollégium - A és B épület, valamint Gépház

Description: Jelen beruházás tárgya a mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem épületegyüttesének (egymáshoz kapcsolódó A és B épület, valamint az ezekhez kapcsolódó kültéri gépudvar; fűtött alapterülete összesen: 1808,33 m² + 2636,21 m²) energetikai felújítása az alábbiak szerint: A fejlesztés keretében megvalósul az „A” épület komplex épületenergetikai megvalósítása, a homlokzat szigetelése homlokzati vakolattal, padlásfödém hőszigetelése, lapos tető hő és vízszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítésével. A tervezett állapot energetikai minőség szerinti besorolása: CC. Utólagos homlokzatszigetelés 3-4 cm hőszigetelő vakolattal a kváderezés, falsávok és lizénák közötti részekben Új padlásfödém hőszigetelés 25 cm kőzetgyapattal Nyílászárók cseréje új háromrétegű fa szerkezetű nyílászáróra Uw=1,15 üvegfalak cseréje függönyfalas szerkezetre Uw=1,4 Épületgépészet: Az épületben új hőszivattyús rendszer kialakítása tervezett, radiátor hőleadókkal. Az épület számára saját dedikált hőszivattyú telepet tervezünk kialakítani. Az épületbe kiegészítő kazános rendszer tervezett, amelyet HMV készítésre és a fűtés rásegítésére lehet használni. A gépházban található primer oldali HMV rendszer korszerűsítése tervezett. Az új HMV rendszer a jelenlegi hálózatra nem köthető rá, mivel az épület egy ideje kiürített így egészségügyi kockázatot jelentene a meglévő csővezetékek megtartása. Jelen beruházás keretében a HMV primer oldali korszerűsítése tervezett, mely energetikai megtakarítást okoz, azonban a rendszer használhatósága érdekében a

vizesblokkok és vízhalózat teljes felújítására szükség lesz. Épületvillamosság Tervezett a meglévő elavult lámpatestek cseréje LED-es fényforrásokra. A tervezett gépészeti rendszerekhez illeszkedő épületautomatika és energiamenedzsment rendszer kerül kiépítésre. A tervezett gépészeti és épületautomatikai rendszerek erősáramú betáplálásának kialakítása. Megújuló energia felhasználás A telek egy részén kerül kialakításra egy hőszivattyú telep és távhővezetékén jut el az energia az egyes hőfogadóba. Minden épületben hőfogadó helyiséget alakítunk ki, amely képes a hőszivattyús energiát fogadni az adott épületben. A fejlesztés keretében megvalósul a „B” épület komplex épületenergetikai megvalósítása, a homlokzat szigetelése homlokzati hőszigetelő rendszerrel, lapos tető hő és vízszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítésével. A tervezett állapot energetikai minőség szerinti besorolása: BB. Építészeti: Utólagos homlokzatszigetelés 15 cm hőszigeteléssel Új lapostető rétegrend 25 cm utólagos hőszigeteléssel, új vízszigeteléssel árkádfödémek utólagos hőszigetelése 20 cm kőzetgyapattal Nyílászárók cseréje új háromrétegű műanyag nyílászáróra $U_w=1,15$ üvegfalak cseréje függönyfalas szerkezetre $U_w=1,4$ délkeleti oldalon kültéri árnyékolás kiépítése Épületgépészet: Az épületben új hőszivattyús rendszer kialakítása tervezett, radiátor hőleadókkal. Az elosztó hálózat strangosan kerül kialakításra és a pincszinteken kerül gyűjtésre. Az épület számára saját dedikált hőszivattyú telepet tervezünk kialakítani. Az épületbe kiegészítő kazános rendszer tervezett, amelyet HMV készítésre és a fűtés rásegítésére lehet használni. Az épületbe az adottságainál fogva mesterséges szellőzés kialakítása nem tervezett. A gépházban található primer oldali HMV rendszer korszerűsítése tervezett. Épületvillamosság Tervezett a meglévő elavult lámpatestek cseréje LED-es fényforrásokra. A tervezett gépészeti rendszerekhez illeszkedő épületautomatika és energiamenedzsment rendszer kerül kiépítésre. A tervezett gépészeti és épületautomatikai rendszerek erősáramú betáplálásának kialakítása. Főbb mennyiségek: - Homlokzati nyílászárók cseréje A épület esetében: o Fa szerkezetű nyílászáró hőszigetelő üvegezéssel: 120 db nyílászáró, $U=1,15$ W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) o Acél szerkezetű hőszigetelt nyílászáró: 3 db nyílászáró, $U=1,4$ W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) o Alumínium szerkezetű függönyfal szerkezet hőszigetelő üvegezéssel: 10 db, legalább $U=1,40$ W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) - Homlokzati falak külső oldali hőszigetelése hőszigetelő vakolattal A épület esetében 1531 m² felületen - Lapos tető utólagos hő- és vízszigetelése, A épületen 17 m² - Utólagos padlásfödém szigetelés, A épület esetében 698 m² - Homlokzati falak külső oldali hőszigetelése hőszigetelő rendszerrel A épület esetében 87 m² felületen - Homlokzati nyílászárók cseréje B épület esetében: o Műanyag szerkezetű nyílászáró fém fegyverzettel, hőszigetelő üvegezéssel: 277 db nyílászáró, $U=1,15$ W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) o Alumínium szerkezetű hőszigetelt nyílászáró: 6 db nyílászáró, $U=1,4$ W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) o Alumínium szerkezetű függönyfal szerkezet hőszigetelő üvegezéssel: 18 db, legalább $U=1,40$ W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) - Homlokzati falak külső oldali hőszigetelése hőszigetelő rendszerrel B épület esetében 1518 m² felületen - Lapos tető utólagos hő- és vízszigetelése, B épületen 640 m² - Árnyékoló beépítése, B épületen 60 db - Szálcement (szerelt) homlokzatburkolat B épületen 438 m² - A-B épületek Hőszivattyú: 4 db teljesítmény 77.12 kW/db - A épület Beltéri hőleadó: Radiátor 117 db - B épület Beltéri hőleadó: Radiátor 123 db - A épület Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 222 db - B épület Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 281 db - A-B épületek épületautomatika és energiamenedzsment rendszer Gépudvar: - Hőszivattyú állvány acélszerkezet gyártása, szerelése: 2102,4 kg - Hőszivattyú zajvédő fal acélszerkezet gyártása, szerelése: 2463,3 kg - Kültéri nyílászárók elhelyezése: ajtó mérete 100 x 210 cm: 1

db A kiadott tervek, műszaki leírások, egyéb dokumentumok, költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. Folyt. II.2.14.!

Internal identifier: EKR001108862025/2

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45300000 Building installation work, 45321000 Thermal insulation work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Gazdász utca 10

Town: Mosonmagyaróvár

Postcode: 9200

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Duration: 12 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: 1.) A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 12 hónap. 2.) AK.helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: Időpont: 2026. január 19. 11:30 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász utca 10. 3.) Tájékoztatásul a felhívás II.2.5. pontjához az értékelési szempontok vonatkozásában AK az alábbi kiegészítést teszi: 1. ért.szempont Egyösszegű ajánlati ár: Épületenként külön költségvetés kerül kiadásra, azonban az értékelés alapját – részenként - az egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélküli) képezi, azaz valamennyi költségvetés összesítőjén megjelenített nettó ajánlati árak (anyagköltség + díjköltség) mindösszesen összegét kell a felolvasólapon feltüntetni. II.2.4) folytatása MÉK GAZDÁSZ A épület: fajlagos hőveszteség tényező (q) legkedvezőtlenebb 0,289 W/m³K MÉK GAZDÁSZ B épület: fajlagos hőveszteség tényező (q) legkedvezőtlenebb 0,091 W/m³K A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 9

Criterion:

Type: Quality

Description: 3.1. Energetikai mutatók javítására irányuló többletvállalás MÉK GAZDÁSZ A épület: fajlagos hőveszteség tényező (q) W/m³K értékben kifejezve (legkedvezőbb érték 0,207 W/m³K és legkedvezőtlenebb 0,289 W/m³K)(a kisebb érték a jobb energetikailag)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 9,23

Criterion:

Type: Quality

Description: 3.2. Energetikai mutatók javítására irányuló többletvállalás MÉK GAZDÁSZ B épület: fajlagos hőveszteség tényező (q) W/m³K értékben kifejezve (legkedvezőbb érték 0,052 W/m³K és legkedvezőtlenebb 0,091 W/m³K)(a kisebb érték a jobb energetikailag)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 11,77

Criterion:

Type: Price

Description: 1. Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, nettó HUF-ban kifejezve)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 70

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148 §-a szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Laczkó Ügyvédi Iroda

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

5.1. Lot: LOT-0003

Title: MÉK - Sajtüzem raktár, Kiszolgáló épület, Múzeum

Description: Jelen beruházás tárgya a győri Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar alábbi épületeinek energetikai korszerűsítése: • Sajtüzem Raktár épület • Kiszolgálóépület (Garázssor) épület, • Múzeum épület Sajtüzem Raktár épület Fűtött alapterülete összesen: 492 m² energetikai felújítása az alábbiak szerint. A fejlesztés keretében megvalósul az épület épületenergetikai felújítása, a homlokzatok hőszigetelése, fűdémshigetelése, héjazat csere, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítése. A tervezett állapot energetikai minőség szerinti besorolása: A+. Főbb mennyiségek: ▪ Homlokzati nyílászárók cseréje: - műanyag 3 rétegű üvegezésű ablak és ajtószerezetekre: 24 db nyílászáró, 46 m² felület, U=1,15 W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) ▪ homlokzati falak utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel előkészítő és utókezelő munkákkal kompletten: 495 m² ▪ Fűdém hőszigetelése: 648 m² ▪ Kettős állókorcos fémlemez fedés készítés: 838 m² TERVEZÉSI PROGRAM - homlokzati falak utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel, színező vékony vakolattal kapart struktúrával. - teljes nyílászáró csere, műanyag 3 rétegű üvegezésű ablak és ajtószerezetekre - Az épület magastetejének Eternit hullámpala héjazata lecserélésre kerül. Helyére kettős állókorcos lemezfedés tervezett - A magas tető alatti zárófűdém utólagosan védő geotextiliára és párafékező fóliára szabadon terített 2x 10 cm vtg üvegyapot hőszigetelést tervezünk - Az

épület esővíz elvezetése nem megfelelő, az épület egy sarkán (18-as helyiségszámú Raktár) megsüllyedt az alaptest, a falak repedezettek. Statikai szakvélemény alapján az alaptest megerősítése és a falak varrása szükséges. - A falak alatt található bitumenes lemez, de a padló szerkezet alatt nem. A meglévő bitumenes lemez mentén részvágással új bitumenes lemez behúzása szükséges a faldiagnosztikai szakvélemény alapján. - A lábazati hőszigetelés a padlósíktól számítva érjen minimum 80 cm-rel lejjebb. A jelenlegi járda feltörése szükséges, a munkálatok elvégzése után új járdát kell kialakítani megfelelő lejtésben. - teljes villamoshálózat korszerűsítés tervezett, lámpatestek és szerelvények cseréje. Lucsony utcai Kiszolgáló épületek (Garázssor épület) Fűtött alapterülete összesen: 217 m² energetikai felújítása az alábbiak szerint. A fejlesztés keretében megvalósul az épület épületenergetikai felújítása, a homlokzatok hőszigetelése, födém szigetelése, héjazat csere, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítése. A tervezett állapot energetikai minőség szerinti besorolása: A+. Főbb mennyiségek: ▪ Homlokzati nyílászárók cseréje: - műanyag 3 rétegű üvegezésű ablak: 13 db nyílászáró, 25 m² felület, U=1,15 W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) - nagyméretű alumínium ajtók: 9db 41 m² U=1,4 W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) ▪ homlokzati falak utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel előkészítő és utókezelő munkákkal kompletten: 401 m² ▪ Födém hőszigetelése: 312 m² ▪ Cserépfedés cseréje lécezéssel: 422 m² TERVEZÉSI PROGRAM - homlokzati falak utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel, színező vékony vakolattal kapart struktúrával. - teljes nyílászáró csere, műanyag 3 rétegű üvegezésű ablak és ajtó szerelvényekre - Az épület jelenleg kerámia cseréppel fedett. A cseréplécek elkorhadása miatt több helyen beázik a tető. A lécezés javítása szükséges, új cserépfedés készül a „C” épülethez árnyalatban illeszkedő színben. - Az épület esővíz elvezetése nem megfelelő, az épület egy sarkán megsüllyedt az alaptest, a falak repedezettek. Statikai szakvélemény alapján az alaptest megerősítése és a falak varrása szükséges. - A falak alatt található bitumenes lemez, de a padló szerkezet alatt nem. A meglévő bitumenes lemez mentén részvágással új bitumenes lemez behúzása szükséges a faldiagnosztikai szakvélemény alapján. - A lábazati hőszigetelés a padlósíktól számítva érjen minimum 80 cm-rel lejjebb. A jelenlegi járda feltörése szükséges, a munkálatok elvégzése után új járdát kell kialakítani megfelelő lejtésben. - A tetőgerendák jelenleg egy a kapumerevítések által alátámasztott gerendára terhelnek a 01-02-03-04 Garázsok esetében. A fennmaradó 05-06-07 Garázsok esetében már monolit gerenda került beépítésre. - A nyílászárók cseréje okán a jelenlegi fa alátámasztások instabillá válnak, valamint nem alkalmasak korszerű nyílászárók beépítésére. Statikai terv szerint HEA 160 keretek kerülnek kialakításra, melyek alátámasztják a jelenlegi gerendát és alkalmasak a nyílászárók fogadására. - Az alsó deszka borítás és nád stukatúr a 08 Raktár helyiségben beszakadt, ennek javítása szükséges. A meglévő borított fagerendás födémre 2x 10 cm szálal hőszigetelés kerül. - Az épületben az általános világítás berendezéseit energiatakarékos LED-es lámpatestekkel tervezzük, korszerű, jó hatásfokú, esztétikailag is elfogadható lámpatesteket alkalmazva. Múzeum épület Fűtött alapterülete összesen: 122 m² energetikai felújítása az alábbiak szerint. A fejlesztés keretében megvalósul az épület épületenergetikai felújítása, a homlokzatok hőszigetelése, födém szigetelése, héjazat csere, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítése. A tervezett állapot energetikai minőség szerinti besorolása: A+. Főbb mennyiségek: ▪ Homlokzati nyílászárók cseréje: - műanyag 3 rétegű üvegezésű ablak: 9 db nyílászáró, 12 m² felület, U=1,15 W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) - nagyméretű alumínium ajtók: 2db 7,7m² U=1,4 W/m²K hőátbocsátási érték (legkedvezőtlenebb) ▪ homlokzati falak utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel előkészítő és utókezelő munkákkal kompletten: 279 m² ▪ Födém hőszigetelése: 160 m² ▪ Kettős állókorcos fémlemez fedés készítés: 237 m² FOLYTATÁS: II. 2.14) További információk (BT-300) pontban.

Internal identifier: EKR001108862025/3

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45300000 Building installation work, 45321000 Thermal insulation work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Lucsony utca 15-17

Town: Győr

Postcode: 9026

Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)

Country: Hungary

5.1.3. Estimated duration

Duration: 12 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: 1.) A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 12 hónap. 2.) AK.helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: Időpont: 2026. január 19. 11:00 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony utca 15-17. 3.) Tájékoztatásul a felhívás II.2.5. pontjához az értékelési szempontok vonatkozásában AK az alábbi kiegészítést teszi: 1. ért.szempont Egyösszegű ajánlati ár: Épületenként külön költségvetés kerül kiadásra, azonban az értékelés alapját – részenként - az egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélküli) képezi, azaz valamennyi költségvetés összesítőjén megjelenített nettó ajánlati árak (anyagköltség + díjköltség) mindösszesen összegét kell a felolvasólapon feltüntetni. II.2.4) Közbeszerzés leírása (BT-24) pont FOLYTATÁSA: TERVEZÉSI PROGRAM - homlokzati falak utólagos hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel, színező vékony vakolattal kapart struktúrával. - teljes nyílászáró csere, műanyag 3 rétegű üvegezésű ablak és ajtószerezetekre - Az épület magastetejének hullámpala héjazata lecserélésre kerül. Helyére kettős állókorcos lemezfedés tervezett - Az épület jelenleg hullámpalával fedett, ennek bontása és elszállítása szükséges. A meglévő tartószerkezetre (I tartó) OSB építőlemez kerül, melyre kasírozott alátét fólia kerül. Erre készül a walsblank kettős állókorcos fémlemez fedés a „C” épülethez árnyalatban illeszkedő színben. - Az épület esővíz elvezetése nem megfelelő, az épület egy sarkán megsüllyedt az alaptest, a falak repedezettek. Statikai szakvélemény alapján az alaptest megerősítése és a falak varrása szükséges. - A falak alatt található bitumenes lemez, de a padló szerkezet alatt nem. A meglévő bitumenes lemez mentén résvágással új bitumenes lemez behúzása szükséges a faldiagnosztikai szakvélemény alapján. - A lábazati hőszigetelés a padló síktól számítva érjen minimum 80 cm-rel lejjebb. A jelenlegi járda feltörése szükséges, a munkálatok elvégzése után új járdát kell kialakítani megfelelő lejtésben. - teljes villamoshálózat korszerűsítés tervezett, lámpatestek és szerelvények cseréje - Az épület dél-keleti, főhomlokzata jelenleg szerelt fal. A fal nem alkalmas korszerű nyílászáró szerkezetek elhelyezésére, több helyen megnyílt, hőhidat képez. A meglévő 50x80 mm átmérőjű tartók közé merevítő zártszelvények kerülnek statikai terv szerint méretezve, melyek alkalmasak az új nyílászáró szerkezetek fogadására. A vázszerkezet hőszigeteléssel kitöltendő, belső oldalról gipszkarton elburkolást és glettelést kap, a külső oldalról OSB-3 építőlemez, melyre a fennmaradó homlokzati hőszigetelés kerülhet, majd dryvit homlokzati rendszer. - A meglévő trapézlemez és monolit álmennyezet eltávolítandó a felső térből, helyette a meglévő

tartószerkezetre gipszkarton álmennyezet készül, mely szigetelendő 2x 10 cm szálalás hőszigeteléssel. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata. MÉK LUCSONY RAKTÁR: fajlagos hőveszteség tényező (q) legkedvezőtlenebb 0,162 W/m³K MÉK LUCSONY GARÁZS épület: fajlagos hőveszteség tényező (q) legkedvezőtlenebb 0,343 W/m³K

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: 2. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 10

Criterion:

Type: Quality

Description: 3.1. Energetikai mutatók javítására irányuló többletvállalás MÉK LUCSONY RAKTÁR: fajlagos hőveszteség tényező (q) W/m³K értékben kifejezve (legkedvezőbb érték 0,139 W/m³K és legkedvezőtlenebb 0,162 W/m³K)(a kisebb érték a jobb energetikailag)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 13,88

Criterion:

Type: Quality

Description: 3.2. Energetikai mutatók javítására irányuló többletvállalás MÉK LUCSONY GARÁZS épület: fajlagos hőveszteség tényező (q) W/m³K értékben kifejezve (legkedvezőbb érték 0,254 W/m³K és legkedvezőtlenebb 0,343 W/m³K)(a kisebb érték a jobb energetikailag)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 6,12

Criterion:

Type: Price

Description: 1. Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, nettó HUF-ban kifejezve)

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 70

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148 §-a szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Laczkó Ügyvédi Iroda

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.

The reason why a winner was not chosen: Other

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Requests to participate

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from small tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally low price or cost

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders for which it has not been verified if they are admissible or inadmissible

Number of tenders or requests to participate received: 0

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.

The reason why a winner was not chosen: Other

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Requests to participate

Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders submitted electronically
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from small tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from medium tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally low price or cost
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders for which it has not been verified if they are admissible or inadmissible
 Number of tenders or requests to participate received: 0

6.1. Result lot identifier: LOT-0003

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
 The reason why a winner was not chosen: Other

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Requests to participate
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders submitted electronically
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from small tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from medium tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0
 Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
 Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally low price or cost
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders for which it has not been verified if they are admissible or inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Széchenyi István Egyetem
Registration number: 19253079408
Postal address: Egyetem Tér 1
Town: Győr
Postcode: 9026
Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)
Country: Hungary
Contact point: Mészáros Nóra
Email: meszaros.nora@sze.hu
Telephone: +96 503400
Internet address: <https://www.uni.sze.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Laczkó Ügyvédi Iroda
Registration number: 18512977241
Postal address: Naphegy Utca 41.
Town: Budapest
Postcode: 1016
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Laczkó Katalin
Email: titkarsag@lkdr.hu
Telephone: +36 704646356
Internet address: <https://www.uni.sze.hu/>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0005

Official name: Közbizottsági Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: df7977f5-a17e-4c64-a648-3b66ddf57926 - 01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 16/02/2026 10:41:48 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 11/02/2026 05:24:30 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 113362-2026
OJ S issue number: 33/2026
Publication date: 17/02/2026