

France-Paris: Repair and maintenance services of machinery

OJ S 40/2023 24/02/2023

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: EDF SA Direction des Achats Groupe - Département Achat Production Grand Paris

National registration number: 552 081 317

Postal address: 4, rue Floréal

Town: PARIS

NUTS code: FR1 Ile-de-France

Postal code: 75017

Country: France

Contact person: EDF SA Direction des Achats Groupe - Département Achat Production Grand Paris - M. JULLIEN

E-mail: mickael.jullien@edf.fr

Telephone: +33 698291953

Internet address(es):

Main address: www.edf.com

Address of the buyer profile: <https://pha2.edf.com>

I.3. Communication

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

<https://pha2.edf.com>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://pha2.edf.com>

I.6. Main activity

Electricity

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Marché pour la réparation et le remplacement de pions PSC tous paliers

II.1.2. Main CPV code

50530000 Repair and maintenance services of machinery - RC08

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Les pions de la plaque supérieur de cœur (PSC) ont pour fonction de maintenir en position les assemblages combustibles dans la cuve du réacteur durant le cycle d'exploitation. Ainsi, le maintien en bon état des pions est indispensable à réaliser leur fonction participant à la sûreté de la tranche nucléaire.

Lors de chaque arrêt pour rechargement du réacteur, un contrôle d'alignement des pions voir un contrôle télévisuel est réalisé. (Ces opérations ne sont pas concernés par le présent avis de Marché)

Lors de ces contrôles, la détection d'une dégradation d'un pion entraîne la réalisation d'une opération de maintenance sur ce dernier :

- Soit une réparation.
- Soit un remplacement.

Ces deux opérations sont l'objet du présent avis de Marché.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Marché pour la réparation et le remplacement de pions PSC - Paliers 900MW, 1300MW, et 1450MW

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

50800000 Miscellaneous repair and maintenance services - RC08

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

Les pions de la plaque supérieur de cœur (PSC) ont pour fonction de maintenir en position les assemblages combustibles dans la cuve du réacteur durant le cycle d'exploitation. Ainsi, le maintien en bon état des pions est indispensable à réaliser leur fonction participant à la sûreté de la tranche nucléaire.

Lors de chaque arrêt pour rechargement du réacteur, un contrôle d'alignement des pions voir un contrôle télévisuel est réalisé. (Ces opérations ne sont pas concernés par le présent avis de Marché)

Lors de ces contrôles, la détection d'une dégradation d'un pion entraîne la réalisation d'une opération de maintenance sur ce dernier :

- Soit une réparation.
- Soit un remplacement.

Ces deux opérations sont l'objet du présent avis de Marché.

Les candidats doivent être en capacité, à partir de janvier 2024, de :

- Réaliser à minima, et sur l'ensemble des pions de la plaque les réparations suivantes : Pierrage, Redressement, Reconformage.
- Réaliser des remplacements de pions sur l'ensemble de la plaque.

Sur les paliers 900MW, 1300MW, et 1450MW, le nombre maximal d'interventions réalisables, au titre du présent avis de Marché, est de 24 sur la durée totale du Marché.

Une intervention étant définie comme la réalisation d'une opération de maintenance comprenant une ou plusieurs réparations et/ou remplacement lors d'un arrêt sur une tranche d'un site du parc en exploitation.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 96

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

La durée indiquée au II.2.7 comprend 2 options de 12 mois chacune.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Marché pour la réparation et le remplacement de pions PSC - Palier EPR

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

50800000 Miscellaneous repair and maintenance services - RC08

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

Une intervention étant définie comme la réalisation d'une opération de maintenance comprenant une ou plusieurs réparations et/ou remplacement lors d'un arrêt sur une tranche d'un site du parc en exploitation.

Les pions de la plaque supérieur de cœur (PSC) ont pour fonction de maintenir en position les assemblages combustibles dans la cuve du réacteur durant le cycle d'exploitation. Ainsi, le maintien en bon état des pions est indispensable à réaliser leur fonction participant à la sûreté de la tranche nucléaire.

Lors de chaque arrêt pour rechargement du réacteur, un contrôle d'alignement des pions voir un contrôle télévisuel est réalisé. (Ces opérations ne sont pas concernés par le présent avis de Marché)

Lors de ces contrôles, la détection d'une dégradation d'un pion entraîne la réalisation d'une opération de maintenance sur ce dernier :

- Soit une réparation.

- Soit un remplacement.

Ces deux opérations sont l'objet du présent avis de Marché.

Les candidats doivent être en capacité, à partir de décembre 2025, de :

- Réaliser à minima, et sur l'ensemble des pions de la plaque les réparations suivantes :

Pierrage, Redressement, Reconformage.

- Réaliser des remplacements de pions sur l'ensemble de la plaque.

Sur le palier EPR, le nombre maximal d'interventions réalisables, au titre du présent avis de Marché, est de 4 sur la durée totale du Marché.

Une intervention étant définie comme la réalisation d'une opération de maintenance comprenant une ou plusieurs réparations et/ou remplacement lors d'un arrêt sur une tranche d'un site du parc en exploitation.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 96

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

La durée indiquée au II.2.7 comprend 2 options de 12 mois chacune.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

L'article R. 2143-3 du code de la commande publique impose une déclaration sur l'honneur pour pouvoir participer.

Chaque candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.

Chaque candidat doit également remettre son numéro unique d'identification (SIREN) (en lieu et place d'un extrait K bis), ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le

candidat (si EDF ne demande pas les informations d'identification par ailleurs dans le portail achats notamment).

Ce numéro est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.

Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés aux fournisseurs selon l'objet du marché.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière. Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Le candidat doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 10 millions d'euros en cas de candidature sur le lot 1.
- Le candidat doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 5 millions d'euros en cas de candidature sur le lot 2.
- Le candidat doit disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices disponibles supérieur à 15 millions d'euros en cas de candidature sur les lots 1 et 2

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- 1) Le candidat dispose d'un système d'assurance qualité conforme à la norme européenne NF EN ISO 9001 «système qualité — modèle pour l'assurance qualité en conception, développement, production, installation et soutien après la vente», ou bien le candidat dispose d'un référentiel équivalent, ou encore s'engage à l'acquérir avant la signature du marché. Le candidat fournit le certificat de qualification ISO 9001 ou équivalent, ou l'engagement à l'obtenir avant signature du marché,
- 2) Le candidat dispose d'un système d'Assurance Qualité conforme à la norme NF EN ISO 19443 (version 2018) au plus tard à la date de signature du marché. Le candidat fournit le cas échéant le certificat ISO 19443 (version 2018),
- 3) Le candidat doit posséder la certification CEFRI ou équivalent. Le candidat doit fournir le certificat CEFRI ou équivalent,
- 4) Le candidat justifie d'une bonne maîtrise du référentiel technique et organisationnel nécessaires pour les prestations du Marché, et notamment, l'utilisation du code RCC-M (règles de conception et de construction applicables aux matériels mécaniques des îlots nucléaires), ou code équivalent (avec justification de l'équivalence)
- 5) Disposer d'un bureau d'études capable de réaliser des études de conception, de réaliser des procédures de qualification de modes opératoires et d'opérations de maintenance et de rédiger les spécifications d'approvisionnement, de fabrication, de contrôle et d'essai des matériels, pour le type de prestations objet du Marché,
- 6) Le candidat démontre son expérience dans le développement de matériel ou d'outillage et des procédés associés pour la manutention ou le maintien d'assemblage combustible nucléaire.
- 7) Le candidat démontre son expérience à intervenir sur les éléments de la cuve, et la cuve d'un réacteur nucléaire.
- 8) Le candidat devra disposer de ressources humaines capables de lire et comprendre le français dans tous les domaines attendus (justification, REX et/ou déclaration sur l'honneur),

9) Le candidat devra respecter un niveau de sous-traitance maximal de 2e niveau (déclaration sur l'honneur attendue),

III.1.6. Deposits and guarantees required

Les participants seront si nécessaire informés lors de la passation des marchés du besoin de les fournir.

D'autres garanties de performance et de responsabilité financière pourront éventuellement également être exigées.

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.

III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

EDF accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. En cas de groupement, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard d'EDF.

Sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Pour réaliser les prestations décrites au paragraphe II.2.4, l'attributaire du marché devra avoir été qualifié par EDF avant signature du marché, dans le système de qualification "Opérations Gros Composants", nomenclature "Intervention", domaine d'activité "Internes de Cuve", compétences techniques "Remplacement des internes" en cas 1 selon la note EDF UTO 85-114 au dernier indice en vigueur.

En cas de groupement, chaque membre du groupement doit être qualifié dans le domaine et la compétence technique sur lesquels il intervient si la qualification est exigée. Les sous-traitants doivent être qualifiés si l'attributaire du marché ne l'est pas pour l'activité concernée." Le personnel intervenant devra être habilité HN1 / HN2, PR1 / PR2 et formé QSP.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/03/2023 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Pour répondre au présent avis de marché, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF - Appel à Candidature n°AVIS002169- et rattacher les documents demandés au présent avis de marché. Les candidats intéressés, non encore inscrits, s'auto-référenceront depuis la page d'accueil du Portail Achats sur le site <https://pha2.edf.com> à l'aide du lien placé dans l'encart : « Nouveau Fournisseur ? Se référencer ». Un document intitulé « Identification des membres du groupement et répartition des prestations » est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le Portail Achats.

La consultation sera effectuée par e-tender via le Portail Achats électronique d'EDF (<https://pha2.edf.com>)

EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal judiciaire de Paris

Postal address: Parvis du Tribunal de Paris

Town: Paris Cedex 17

Postal code: 75859

Country: France

Telephone: +33 144325151

Internet address: <https://www.tribunal-de-paris.justice.fr>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Greffe du Tribunal judiciaire de Paris

Postal address: Parvis du Tribunal de Paris

Town: Paris Cedex 17

Postal code: 75859

Country: France

Telephone: +33 144325151

Internet address: <https://www.tribunal-de-paris.justice.fr>

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/02/2023