

Poland-Katowice: Construction work
OJ S 68/2014 05/04/2014
Contract notice – utilities
Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Jordana 25
Town: Katowice
Postal code: 40-056
Country: Poland
Contact person: Wydział Handlowy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Spółka Akcyjna
For the attention of: Tomasz Sikora, Krzysztof Kic
E-mail: przetargi.psepoludnie@pse.pl
Telephone: +48 322578001 / 322578472 / 322578007
Fax: +48 322578017

Internet address(es):

General address of the contracting entity: <http://www.pse-poludnie.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Main activity

Electricity

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity

Remont słupów serii F linii 400 kV Joachimów-Trębaczew.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: PL2.

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

I. Zakres prac.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem dolnych części, wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Części SIWZ, słupów serii F zabudowanych na jednotorowych odcinkach linii 400 kV Trębaczew-Joachimów, zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.

II. Wymogi dotyczące sposobu wykonania prac.

1. Uzgodnienia formalno-prawne

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy uzyskać zgodę na przeprowadzenie prac od właścicieli lub władających terenem, na którym zlokalizowane są wszystkie nogi remontowanych słupów. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do właściwego skalkulowania kosztów związanych z uzyskaniem kompletu zgód na przeprowadzenie prac. Należy dokonać wymaganych uzgodnień i zgłoszeń prowadzonych prac do właściwych organów administracji i jednostek nadzoru budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania wypłat odszkodowań za ewentualne zniszczenia związane z prowadzeniem prac. Komplet uzyskanych uzgodnień, zgód i potwierdzeń wypłat odszkodowań oraz edytowalną wersję zestawienia uzgodnień (plik w formacie .xls) należy przekazać do Zamawiającego.

2. Dostawa niezbędnych materiałów na plac budowy

Wszystkie potrzebne do prac materiały zapewni Wykonawca.

3. Uzupełnienie, wymiana, wzmocnienie lub naprawa elementów konstrukcji wsporczych

Należy dokonać przeglądu wszystkich słupów objętych umową i dokonać ich wzmocnień i napraw do wysokości 3 m nad poziom istniejących fundamentów. Uszkodzone kątowniki narożne należy wzmocnić poprzez dospawanie dodatkowego elementu na długości obejmującej miejsce występującego uszkodzenia. Przekroje nowych elementów takie same lub zbliżone do przekrojów elementów uszkodzonych. Nowe elementy stalowe powinny być cynkowane ogniowo i docelowo pomalowane w ramach przedmiotowych prac remontowych zgodnie z „Instrukcją wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć” PSE S.A. Wygięte pręty okrągłe zakratowania iglic wyprostować, a uszkodzone spoiny uzupełnić.

4. Zabezpieczenie słupów przed gromadzeniem się wody

Dla słupów narożnych i odporowo-narożnych należy zabetonować zbieżne końców wszystkich iglic słupa. Zabezpieczenie należy wykonać w sposób analogiczny jak wykonane np. na słupach nr 372, 383, 400, 419 linii 400 kV relacji Dobrzeń-Pasikurówice. Współrzędne geograficzne tych słupów zamieszczono w załączniku nr 1 do Specyfikacji.

Dla słupów przelotowych należy zabetonować w całości zbieżne końcówki nóg, tworząc w ten sposób belkę w kształcie zbliżonym do zbieżnego w dół trójkąta równoramienne. Górna powierzchnia belki powinna zostać ukształtowana w sposób zapewniający odpływ wody, poprzez wykonanie ok. 5% spadów od środka belki w kierunku dłuższych jej boków. Belki powinny wspierać się na górnych częściach istniejących fundamentów.

Ww. zabetonowania należy wykonać betonem w klasie co najmniej B30, przy zachowaniu wymogu otulenia konstrukcji stalowej warstwą betonu o grubości nie mniejszej niż 80 mm. Przed zabetonowaniem konstrukcję należy oczyścić z luźnych powłok malarskich i korozji oraz resztek ewentualnych mas bitumicznych. Wykonane zabetonowania należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie zgodnie z wymogami opisanymi dla zabezpieczeń istniejących fundamentów słupów.

Przed przystąpieniem do prac należy przedłożyć do Zamawiającego do zaakceptowania projekt wykonawczy zabetonowań dla słupów odporowo-narożnych i przelotowych. Projekt powinien być sporządzony przez osoby uprawnione do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej słupów serii F nie objętych obetonowaniem należy wykonać do wysokości 3 metrów mierząc od poziomu górnych części istniejących fundamentów słupów. Technologię malowania należy dobrać zgodnie ze specyfikacją pt. „Wymagania techniczne PSE Operator S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych”.

Zestawy malarskie należy dobrać zgodnie ze specyfikacją: pt. „Wykaz zestawów powłok malarskich dopuszczonych do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych” dla strefy C 4.

Należy zastosować materiały malarskie akceptujące zarówno podłoża stalowe jak i ocynkowane.

Poszczególne operacje technologiczne (czyszczenie, nałożenie kolejnych warstw farb) podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

Wymagane jest zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych warstw: warstwy podkładowe w odcieniu czerwieni lub czerwieni i żółci, warstwa nawierzchniowa w kolorze szarym dostosowanym kolorystycznie do istniejącej na słupach warstwy nawierzchniowej.

Na wyznaczonych w trakcie przekazania placu budowy stanowiskach należy wykonać wymalowania powłok referencyjnych w ilości zgodnej ze specyfikacją „Wymagania techniczne PSE Operator S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych”.

Wykonawca zapewni w tym celu obecność nadzoru producenta farb oraz właściwe oprzyrządowanie.

Z wykonanych powierzchni referencyjnych sporządzone będą protokoły odbioru, podpisane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie.

6. Montaż, naprawa i pomiar uziemień

Na wszystkich stanowiskach słupów należy dokonać pomiarów uziemień, oceny stanu technicznego bednarek oraz ich połączeń z otokiem. Elementy skorodowane i uszkodzone należy wymienić. Miejsce przejścia przewodu uziemiającego do ziemi należy dodatkowo zabezpieczyć do głębokości ok. 0,5 m taśmą izolacyjną zapewniającą opóźnienie procesów korozyjnych. Rezystancja uziemienia słupów po przeliczeniu współczynnikiem uwzględniającym rodzaj gruntu nie powinna przekraczać 15 Ω (bez względu na sezonowe zmiany rezystywności gruntu). Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień słupów i protokoły pomiarowe powinny spełniać wymogi standardowej specyfikacji technicznej PSE S.A. (uprzednio działająca pod firmą: PSE Operator S.A.) numer PSE-SF. Badanie uziemień.PL /2011v.1. W przypadku niewłaściwych wyników pomiarów należy rozbudować uziemienie danego stanowiska. Wykonanie uziemień powinno spełniać wymogi standardowej specyfikacji technicznej PSE S.A. (uprzednio działająca pod firmą: PSE Operator S.A.) dla linii napowietrznych 400 kV: PSE-SF. Linia 400 kV.3 PL /2009v1 „Uziemienia”.

W przypadku braku uziemień słupów (wymagane co najmniej dwa na słup) należy wykonać nowe uziemienie otokowe lub otokowo-prętowe zgodnie z wymogami ww. specyfikacji technicznej. Nowe przewody uziemiające wraz z zaciskami pomiarowymi należy również zabudować w przypadkach zabetonowania zacisków istniejących. W takim przypadku istniejące przewody uziemiające należy zdemontować, a nowe blachy pod zaciski pomiarowe należy dospawać powyżej miejsc zabetonowania.

W przypadku gdzie będzie zachodziła konieczność zabudowy nowych lub wymiany skorodowanych lub uszkodzonych elementów uziemienia, należy je montować od strony najmniej narażonej na uszkodzenia mechaniczne uziemienia spowodowane pracami rolniczymi.

Zwraca się uwagę na konieczność oczyszczenia zacisków uziemiających i ich

zakonserwowania smarem stałym. W trakcie prowadzenia odbiorów technicznych Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy dokonania pomiarów rezystancji uziemień wybranych słupów w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Do sprawdzenia technicznego, przed załączeniem linii, wymagane będzie przekazanie przez Wykonawcę protokołów pomiarów rezystancji, wykonanych przez osoby posiadające stosowne świadectwa kwalifikacyjne.

7. Naprawa i zabezpieczenie fundamentów wraz z niwelacją terenu

Istniejące fundamenty słupów należy zabezpieczyć do głębokości 0,6 m od poziomu terenu, po ich uprzednim odsłonięciu do głębokości 0,8 m od poziomu terenu. Z powierzchni fundamentu należy usunąć zwietrzałe i kruszące się części betonu. Widoczne zbrojenie fundamentów należy dokładnie oczyścić z rdzy i pomalować. Zakres naprawy (naprawa niekonstrukcyjna lub konstrukcyjna) należy dobrać i wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną pt. „Instrukcja wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć”.

Zakres prac obejmuje również wykonanie niwelacji terenu w obszarze do 2 m. wokół konstrukcji wsporczej słupów (wszystkich nóg i iglic słupów) oraz wykonanie ewentualnego wycięcia i uprzątnięcia wszystkich drzew i krzewów na tym terenie i w konstrukcji słupa. Górny poziom cokołów stóp fundamentowych powinien znajdować się na wysokości min. 0,2 m nad terenem. W przypadku stanowisk na terenach podmokłych należy wykonać skuteczne odwodnienie miejsca posadowienia słupa. W przypadku zagłębienia fundamentów poniżej istniejącego poziomu terenu, fundamenty należy odsłonić, a w przypadku braku takiej możliwości należy dokonać podwyższenia istniejących fundamentów zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem wykonawczym.

8. Oznakowanie linii

Należy dokonać wymiany wszystkich tabliczek ostrzegawczych i numeracyjno-relacyjnych na nowe. Tabliczki z oznakowaniem numeracji słupów i symboliką relacji linii należy zamontować w ilości dwie na słup z wykorzystaniem istniejących na słupie konstrukcji wsporczych. Tablice ostrzegawcze po jednej na każdej nodze słupa powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-88/E-08501 „Tablice i znaki bezpieczeństwa”.

Tablice numeracyjno-relacyjne powinny posiadać żółte tło i czarne oznakowanie cyfrowo-literowe. Na tablicach należy umieścić numer słupa oraz uzgodniony z Zamawiającym symbol oznakowania relacji linii.

Rozmiar tablic ostrzegawczych i numeracyjno-relacyjnych dostosowany do rozstawy konstrukcji na słupach. Wszystkie tablice powinny być zabezpieczone antykorozyjnie z obu stron przez emaliowanie. Tablice ostrzegawcze należy mocować z zastosowaniem podkładek gumowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego.

9. Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych materiałów i elementów

Wykonawca prac realizowanych na majątku sieciowym PSE S.A. zobowiązany jest do stosowania „Wytycznych dla Wykonawców prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych realizowanych w zakresie majątku sieciowego PSE S.A. w zakresie znaczących aspektów środowiskowych”, będących Załącznikiem nr 4 do Umowy, związanych z ograniczaniem niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne.

10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Należy opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą m. in. powykonawczy projekt zabetonowań słupów, oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu prac, dokumentację formalno-prawną, protokoły pomontażowe i pomiarowe, atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na zastosowane elementy i materiały, karty przekazania odpadów. Dokumentację należy dostarczyć w 1 egz. w wersji drukowanej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej.

11. Organizacja wykonania prac

Dopuszczenie do pracy, bezpieczne przygotowanie miejsca pracy oraz nadzór nad pracami w

rozumieniu obowiązującej „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” , PSE S.A., Konstancin-Jeziorna 2013 r. należy do Wykonawcy i związane z tym koszty będzie ponosił Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inspektorowi Nadzoru (ze Strony Zamawiającego) wszystkie roboty zanikające oraz założyć i prowadzić wewnętrzny dziennik budowy. W dzienniku budowy powinien być odnotowany przebieg prac na budowie, mający znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót. Zapisy te powinny być prowadzone na bieżąco. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonania poszczególnych etapów prac.

Przewiduje się wykonanie całości prac objętych zamówieniem przy liniach będących w eksploatacji i załączonych pod napięcie.

Uwaga: przytoczone powyżej specyfikacje i instrukcje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem <http://pse.pl/index.php?modul=10&gd=175>.

II.1.6. CPV code(s)

45000000 Construction work - KA16, 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Tak jak w pkt. II.1.5.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Do dnia 28.11.2014 r. z uwzględnieniem terminów wyłączeń, o których mowa w § 2 ust. 8 umowy, tj.:

Zamawiający, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń. Terminy wyłączeń oraz okresy ich trwania mogą ulec zmianie w przypadku ograniczeń ruchowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy).

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny

zawartej w ofercie tego Wykonawcy, przy czym zabezpieczenie zaokrąglone zostanie w dół do pełnych złotych.

Zgodnie z umową:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 84 miesiące gwarancji i rękojmi za wady na prace antykorozyjne i 60 miesięcy na pozostałe prace stanowiące przedmiot umowy zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Załączniku nr 5 do umowy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1

Ustawy, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w związku z art. 133 ust. 3 Ustawy.

3. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

- 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że:

- a) osoba fizyczna będąca Wykonawcą, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- b) wspólnicy spółki jawnej będącej Wykonawcą nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- c) partnerzy lub członkowie zarządu spółki partnerskiej będącej Wykonawcą nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- d) komplementariusze spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, będącej Wykonawcą, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- e) urzędujący członkowie organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną, ww. informacje muszą dotyczyć wszystkich osób wymienionych wyżej w ppkt b), c), d) i e). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. informacje musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie, a informacje te muszą dotyczyć wszystkich osób wymienionych wyżej w ppkt od a) do e).

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do osób wymienionych wyżej w ppkt b), c), d) i e), mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca jest zobowiązany złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzającą, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

1. Wykonawca zagraniczny (tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Podrozdziale II w pkt 3:

1) Ppkt 1), 2), 3), 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Ppkt 4) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania Wykonawcy albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zasady dotyczące terminów wystawienia dokumentów wskazane powyżej w pkt 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie.

4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; powyższą listę podmiotów lub informację należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 9 Części III SIWZ.

5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium.

6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub na zdolnościach finansowych innych podmiotów, jest on zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu:

a) pisemnej informacji o zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III SIWZ);

b) pisemnej informacji o sposobie wykorzystania przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zasobów innego podmiotu (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III SIWZ);

c) pisemnej informacji o charakterze stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III SIWZ);

d) pisemnej informacji o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III SIWZ);

e) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania tych podmiotów, zgodnie ze wzorami zawartymi odpowiednio w Załączniku nr 6, nr 7 i nr 8 Części III SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu (złożenia wraz z ofertą) w odniesieniu do każdego z tych podmiotów: oświadczenia (każdego) podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2B(1) Części III SIWZ oraz dokumentów wymienionych w ppkt 1 pkt 3 Podrozdziału II (lub odpowiednio dokumenty wymienione w ppkt 1a pkt 1 Podrozdziału III).

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 Części III SIWZ.

Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę.

4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

PODWYKONAWCY.

1. Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – pkt 11 Załącznika nr 1 Części III SIWZ. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Podrozdziału I Rozdziału IV niniejszej Części SIWZ zgodnie z pkt 12 Załącznika nr 1 Części III SIWZ.
3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (art. 143b ust. 3 pkt 1 w związku z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a) Ustawy), zostały szczegółowo opisane w § 15A ust. 3 i § 15 ust. 7 projektu umowy, stanowiącego Część IV SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obowiązku przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ze względu na przedmiot takiej umowy.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

9) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, łącznie w wysokości co najmniej 200 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

10) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz potwierdzający sumę ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 zł.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

6) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę lub podmiot, na którego wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu nie niższym niż 220 kV lub kratowych

konstrukcji wsporczych pod aparaturę stacyjną o napięciu nie niższym niż 220 kV, przy czym wymaga się, aby powyższe prace były zrealizowane na powierzchni wymalowania nie mniejszej niż 50 000 m², z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A Części III SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ww. prace zostały wykonane należycie i w deklarowanym zakresie (przy czym Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte i pełne wykonanie zamówienia). Wykaz powinien wyraźnie określać, które ww. prace zostały zrealizowane przez Wykonawcę, a które przez poszczególne podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca.

b) prac polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz budowie lub naprawie uziemień i fundamentów konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych, zgodnie z technologią określoną w „Instrukcji wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć” (dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.pse.pl w zakładce dokumenty), o łącznej ilości słupów nie mniejszej niż 100 szt., z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3B Części III SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ww. prace zostały wykonane należycie i w deklarowanym zakresie (przy czym Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte i pełne wykonanie zamówienia). Wykaz powinien wyraźnie określać, które ww. prace zostały zrealizowane przez Wykonawcę, a które przez poszczególne podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 Części III SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wymaganych uprawnień (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń o napięciu nie niższym niż 400kV oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę lub podmiot, na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega Wykonawca, na wykonanie którego składa ofertę.

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować

8) Kopie ważnych i potwierdzonych świadectw kwalifikacyjnych dla osób wymienionych w ppkt 7).

UWAGA:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

27/2014/PS/1

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

14.5.2014 - 11:45

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Date: 14.5.2014 - 12:00

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3.

Additional information

Wymagany termin wykonania zamówienia: Do dnia 28.11.2014 r. z uwzględnieniem terminów wyłączeń, o których mowa w § 2 ust. 8 umowy, tj.:

Zamawiający, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń. Terminy wyłączeń oraz okresy ich trwania mogą ulec zmianie w przypadku ograniczeń ruchowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Zgodnie z Art. 180 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

2.4.2014