

Poland-Leżajsk: Miscellaneous special-purpose machinery

OJ S 50/2020 11/03/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.

National registration number: 8160001975

Postal address: ul. Żwirki i Wigury 3

Town: Leżajsk

NUTS code: PL Polska

Postal code: 37-300

Country: Poland

Contact person: Damian Dec

E-mail: ddec@mzklezajsk.pl

Telephone: +48 172420858

Fax: +48 172420858

Internet address(es):

Main address: <http://mzklezajsk.pl/>

Address of the buyer profile: <http://mzklezajsk.pl/o-nas/dzialalnosc-spolki/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://mzklezajsk.pl/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzklezajsk>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: spółka ze 100 % udziałem gminy

I.5. Main activity

Other activity: gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa przerzucarki kompostu w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni Komwita w Leżajsku”

Reference number: ZP/1/02/2020

II.1.2. Main CPV code

42990000 Miscellaneous special-purpose machinery

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej przerzucarki bramowej do przerzucania, formowania i napowietrzania przyz kompostowych z osadów ściekowych i odpadów zielonych, wyposażonej w urządzenie zwijające włókninę (zwijanie, rozwijanie) do przykrywania i odkrywania przyz kompostowych w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni Komwita w Leżajsku” dla Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL823 Rzeszowski

Main site or place of performance: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2 37-300 Leżajsk

II.2.4. Description of the procurement

Opis wymaganych parametrów oraz danych dodatkowych przerzucarki bramowej do kompostu wraz z urządzeniem do przykrywania i odkrywania przyz:

- Szerokość robocza minimum 4,5 m.
- Wysokość robocza minimum 2,3 m.
- Rok produkcji 2020.
- Wyposażona w zwijkę do włókniny (zwijanie, rozwijanie) do przykrywania przyz kompostowych włókniną (musi zawierać kompletną instalację hydrauliczną oraz elektryczną dla tego urządzenia/przystawki oraz bębny do zwijania/rozwijania włókniny), ze względu na ograniczenie emisji odorów do powietrza poprzez jednoczesne odkrywanie i przykrywanie przyz kompostowych, Zamawiający preferuje i będzie dodatkowo punktował rozwiązanie z zamontowaną zwijką z tyłu i przodu przerzucarki, jednocześnie informując, że dopuszcza rozwiązania z montażem zwijkarki tylko z przodu lub z tyłu przerzucarki.
- Klimatyzacja, wentylacja ochronna z separacją amoniaku.
- Instalacja do zraszania przyz.
- Maszyna wyposażona w licznik motogodzin.
- Maszyna wyposażona w układ centralnego smarowania lub istotnych podzespołów.
- Maszyna wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych.
- Maksymalna wydajność przerzucarki minimum 2 600 m³/h.
- Maksymalna prędkość przerzucania regulowana bezstopniowo od 0 do minimum 10 m/min.
- Dla optymalnego trybu pracy przerzucarka wyposażona w układ regulujący prędkość maszyny w zależności obrabianego materiału i ciśnienia na wale przerzucającym.
- Przerzucarka przystosowana do pracy w temperaturach od -15 oC do +40 oC, temperatura przyz do około 80oC.
- Przerzucarka powinna być przystosowana do ciągłej pracy w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 100 %, przy temp. ok. 40oC, widoczności ograniczonej (poniżej 10 m).
- Silnik dieslowski wysokoprężny o mocy minimum 190 kW, gwarantujący spełnienie aktualnych unijnych norm emisji spalin.

- Podwozie gąsienicowe, z łatwym dostępem do podzespołów, gąsienice stalowe z wymiennymi nakładkami gumowymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, zapobiegające niszczeniu płyty kompostowej.
- Sterowanie ruchem maszyny przy pomocy wielofunkcyjnego/ych joystick-a/ów oraz pulpitu sterowniczego wyposażonego m.in. umożliwiającym odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny, w języku polskim lub piktogramy.
- Możliwość obrotu maszyny w miejscu.
- Lemiesze pługowe z regulacją hydrauliczną dla czyszczenia powierzchni przed gąsienicami napędu przierzucarki, umieszczone na elastycznych przegubach umożliwiające ich dopasowanie się do nierówności terenu i stałe przyleganie do powierzchni placu oraz prowadzenie maszyny w pryzmach zachodzących na siebie.
- Urządzenie/przystawka do przykrywania pryzm musi być montowane za pomocą zaczepów mechanicznych i złączy hydraulicznych umożliwiających łatwy demontaż i pracę przierzucarki z urządzeniem/przystawką.
- Wał przerzucający:
 - napędzany hydraulicznie,
 - wyposażony w odpowiednie wzmocnione narzędzia robocze gwarantujące przierzucanie materiału budującego pryzmy z jednoczesnym jego wymieszaniem,
 - liczba obrotów wału regulowana bezstopniowo przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku,
 - możliwość regulacji wysokości wału w przypadku konieczności wyjechania maszyny z pryzmy oraz zapewniające łatwość poruszania po placu kompostowni.
- Stała kabina operatora:
 - zapewniająca łatwe oraz bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z/do kabiny bez kontaktu z materiałem kompostowym,
 - ergonomiczna, przeszklona z czterech stron,
 - wyposażona w lusterka zewnętrzne,
 - wyposażona w przednie i tylne reflektory,
 - wyposażona w osłony przeciwsłoneczne,
 - wyposażona w wycieraczki szyb – przód ze spryskiwaczem, tył ze spryskiwaczem,
 - fotel operatora amortyzowany, z materiału do łatwego utrzymania czystości, wyposażony w pas bezpieczeństwa,
 - kabina w nadciśnieniu, wyposażona w system oczyszczania powietrza, instalacje ochrony powietrza z filtrem węgla aktywnego redukujący zapachy, zabezpieczenie przeciwhałasowe, klimatyzację, ogrzewanie centralne, radio, głośniki.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Ograniczenie emisji odorów / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 5

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dostawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jedną tego typu przerzucarkę dla kompostowni przy oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuszcza wyłącznie referencje pracujących przerzucarek z zamontowanym systemem okrywania/przykrywania przyzmy włókniną od użytkowników krajowych wystawionych nie później niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zamawiający po dostawie przedmiotu zamówienia potwierdzi czy oferowana przerzucarka bramowa do kompostu z urządzeniem (przystawką) do przykrywania przyzmy (zwijanie, rozwijanie), odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez przeprowadzenie demonstracji produktu. Aby potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, należy przeprowadzić demonstrację produktu, z której zostanie sporządzony protokół według wzoru załącznika nr 2. Ocena demonstracji produktu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Maszyna, która nie przejdzie pomyślnie opisanych w SIWZ demonstracji, będzie traktowana jako nieodpowiadająca wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy z winy Wykonawcy ze względu na niezgodność przedmiotu dostawy z treścią SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 10/04/2020 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 10/04/2020 Local time: 12:30

Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, POLSKA, w sali konferencyjnej, II piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/03/2020