

Poland-Legnica: Installation services of furnaces

OJ S 67/2015 04/04/2015

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy

Postal address: ul. Złotoryjska 89

Town: Legnica

Postal code: 59-220

Country: Poland

E-mail: sekretariat.ilg@imn.gliwice.pl

Telephone: +48 768505508

Fax: +48 768505501

Internet address(es):General address of the contracting authority: <http://www.imn.legnica.pl>**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**I.2. Type of the contracting authority**

Other: instytut naukowy

I.3. Main activity

Other: Nauka

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

ZDH/04/2015 - Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 1: Maintenance and repair services

Main site or place of performance: Ul. Złotoryjska 194, Legnica 59-220, zakład IMN na terenie Huty Miedzi Legnica.

NUTS code PL516 Legnicko-głogowski

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów i modernizacji urządzeń instalacji pieców obrotowych (wykaz pieców wg załącznika nr 4 do SIWZ) do produkcji stopów ołowiu i metali nieżelaznych wraz z komorami dopalania gazów, komorami osadczymi i rurociągami gazów, a także instalacji pomocniczych w postaci kotłów topielno-rafinacyjnych do produkcji i uśredniania stopów, wraz z niezbędnymi pracami budowlano – montażowymi.

Wymagane remonty poszczególnych komór dopalania muszą być dokonywane w czasie remontów pieców, z którymi one współpracują.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru rodzaju materiałów ogniotrwałych odpowiednich dla zachowania wymaganych okresów międzyremontowych nieprzerwanej pracy pieca.

W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również wykonanie niezbędnych projektów, zwłaszcza wymurówki i kształtek wykonywanych z mas dla elementów instalacji wymagających wyłożenia ogniotrwałego w zakresie:

- 1) pełnej dokumentacji i rysunków wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych,
- 2) obliczeń cieplnych wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych,
- 3) kosztorysów nakładczych całego zakresu robót z podziałem dla poszczególnych zadań,
- 4) harmonogramów suszenia i wygrzewania pieców, komór i kotłów po remoncie,
- 5) rysunków i szkiców topografii zużycia wyłożeń wykonanych przed rozpoczęciem prac remontowych,
- 6) rysunków elementów wykonanych z mas ogniotrwałych lub przewidzianych do wykonania w czasie remontu,
- 7) harmonogramów remontu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Materiały ogniotrwałe oraz wszystkie inne materiały niezbędne do realizacji warunków Zamówienia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy całość dostaw i zapewni odpowiednie warunki magazynowania materiałów do remontów w terminach gwarantujących ciągłość wykonywania remontu w asortymencie i jakości dobranych przez Wykonawcę w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości pracy urządzeń w okresie gwarancyjnym.

Zamawiający udostępni na życzenie rysunki techniczne konstrukcji i ogólne założenia technologii zabudowy materiałów ogniotrwałych na instalacjach pieców oraz na instalacjach pomocniczych. Udostępniona dokumentacja stanowi rysunki dotychczasowego Wykonawcy, i dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem praw autorskich.

Zamawiający przewiduje w okresie rocznym wykonanie następujących zadań remontowych:

1. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO4 (objętość 13 m3):
 - remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia)
 - remont średni (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 3 tygodni)
 - remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni)
 - remonty kotłów topielno-rafinacyjnych (wymiana wyłożenia ogniotrwałego w zakresie 50 - 100 %, czas remontu do 5 dni na jeden kocioł)
2. Dla instalacji dwóch pieców obrotowo – wahadłowych KPO2 i KPO3 (objętość 3 m3):
 - remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji pieca (czas remontu do 1 tygodnia)
 - remonty średnie (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 2 tygodni)
 - remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni)
3. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO1 (objętość 3 m3):
 - ewentualne remonty bieżące (do 30 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 7 dni)

Ogółem Wykonawca winien zapewnić łączny roczny czas pracy instalacji pieców jak następuje:

- KPO4: 281 dni,
- KPO2 i KPO3: po 274 dni każdy,
- KPO1: 358 dni.

Szacowane terminy rozpoczęcia poszczególnych zadań remontowych będą wskazywane pisemnie przez Wykonawcę na podstawie prognoz i bieżącej oceny zużycia wymurówki.

Dokładne terminy rozpoczęcia prac i zakres remontu będą wyznaczane każdorazowo przez Zamawiającego w oparciu o bieżące protokoły zatrzymania instalacji do remontu sporządzone z udziałem Wykonawcy. Czas remontu obejmuje czynności suszenia i wygrzewania wymurówki.

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, wykonaną w oparciu o pomiary z natury parametrów pieca lub kotła, w postaci rysunku wykonanego wymurowania z zapisaniem uwag powstałych podczas instalacji wyłożenia ogniotrwałego i zmian wynikłych z analizy dokumentacji - rysunków i szkiców topografii zużycia (eksploatacji). W dniu zakończenia remontu Wykonawca dostarczy harmonogram suszenia wyłożenia ogniotrwałego odpowiadający dokładnie zakresowi konkretnego remontu. Forma dostarczenia dokumentacji – 3 komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf z obrazami wszystkich dokumentów, zapisane na nośniku cyfrowym.

Wykonawca, udzieli na wykonane prace i zastosowane materiały gwarancji na okres:

- KPO4: walczak i otwór załadowniczy 500 cykli produkcyjnych, dennica 400 cykli;
- KPO2/KPO3: 800 cykli produkcyjnych;
- Pozostałe elementy instalacji: gwarancja zostanie uzgodniona obustronnie w protokołach odbioru prac.

W przypadku nie zachowania określonego przez Wykonawcę okresu gwarancji, określonej dla remontowanych elementów instalacji, stosowane będą n/w postępowania:

- Uzyskanie poniżej 60 % żywotności założonego okresu gwarancyjnego – koszt remontu elementów objętych gwarancją ponosi w całości Wykonawca;
- Uzyskanie żywotności w zakresie 60-95 % udzielonej gwarancji – koszt remontu elementów objętych gwarancją ulegnie redukcji na korzyść Zamawiającego o wartość brakującą do 100 % gwarancji;
- Uzyskanie żywotności ponad 95 % - koszt remontu elementów objętych gwarancją ponoszony jest w całości przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem odpadów złomu, który wytworzony został w wyniku remontów lub modernizacji, a klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206), oznaczany jest następującymi rodzajami kodów:

- 17 04 02 aluminium,
- 17 04 03 ołów,
- 17 04 05 żelazo i stal,
- 17 04 07 mieszaniny metali.

Zamawiający zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Wykonawca przeprowadzający remonty lub modernizację w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem wszystkich innych rodzajów odpadów w tym odpadu wymurówki pieców, klasyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206) jako odpad o kodzie:

— 16 11 03* inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne,
lub

— 16 11 04, tj. okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych innych niż wymienione w 16 11 03*.

Za prawidłową klasyfikację odpadu wymurówki odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi wszystkimi innymi odpadami oprócz odpadów złomu zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Wykonawca przekazując odpad zużytej wymurówki innemu posiadaczowi celem zagospodarowania, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że ostatecznym (końcowym) posiadaczem odpadu zostaje podmiot oferujący najniższą cenę za przyjęcie 1 Mg odpadu wymurówki.

W dokumencie, o którym mowa powyżej powinny znaleźć się oferty minimum trzech podmiotów.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedstawić wykaz podmiotów, o których wiadomo, że posiadają uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania przedmiotowymi odpadami.

Wykaz, o którym mowa powyżej musi zawierać minimum trzy podmioty, posiadające uregulowania administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych po remontach odpadów w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac remontowych. Adresatem faktury wystawionej z tytułu zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę, może być wyłącznie Wykonawca. Nie dopuszcza się refakturowania kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów na Zamawiającego.

Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem Wykonawcy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapoznania się z miejscem wykonania zamówienia – teren Huty Miedzi Legnica, ul. Złotoryjska 194. Wykonawca obowiązkowo musi zapoznać się z warunkami eksploatacji i rodzajem pieców stosowanych w IMN O/Legnica. Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację, określającą gabaryty pieców obrotowo-wahadłowych i przynależnych części instalacji, oraz instalacji pomocniczych, stanowiących przedmiot realizacji zamówienia.

Wykorzystanie zamówienia w zakresie mniejszym niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.1.6. CPV code(s)

51135000 Installation services of furnaces

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

II.2.2. Information about options

II.2.3. Information about renewals

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Wymagania dotyczące wadium.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium po upływie terminu związania ofertą, zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub w przypadku unieważnienia postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania wynikającego z umowy. Termin wniesienia zabezpieczenia ustala się na 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na rachunek bankowy Wykonawcy po zrealizowaniu umowy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem Wykonawcy.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oraz złożony w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie Art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP dla podmiotu oraz w zakresie Art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP dla osób uprawnionych do jego reprezentacji, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległej płatności lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległej płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz dowodem opłacenia składek.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Wykaz wykonanej co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanego co najmniej jednego zadania wymurowania pieca hutniczego do produkcji metali nieżelaznych), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession: no

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Weighting 70
2. Termin gwarancji na prace i materiały przy remoncie kapitalnym. Weighting 20
3. Termin gwarancji na prace i materiały przy remoncie częściowym lub bieżącym. Weighting 10

IV.2.2. Information about electronic auction

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

ZDH/04/2015

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

14.5.2015 - 09:50

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 14.5.2015 - 10:00

Place:

Legnica

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

VI.2. Information about European Union funds

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

2.4.2015