

Germany-Weßling: Seats, chairs and related products, and associated parts

OJ S 50/2021 12/03/2021

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) – Oberpfaffenhofen

Postal address: Münchner Str. 20

Town: Weßling

NUTS code: DE21L Starnberg

Postal code: 82234

Country: Germany

E-mail: Dominik.Menk@dlr.de

Telephone: +49 8153281358

Internet address(es):Main address: www.dlr.de**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.subreport.de/E85341458>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Forschung und Entwicklung

I.5. Main activity

Other activity: Forschung und Entwicklung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

KPG5_Sondermöblierung

Reference number: 533/2021/5879777

II.1.2. Main CPV code

39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Kurzbeschreibung des Projekts:

Dieser Auszug des Leistungsverzeichnis beschreibt die lose Möblierung für die Halle der neuen DLR Hauptverwaltung in Köln Porz. Der DLR Neubau Bürokomplex Gebäude 5 am Standort Köln-Porz umfasst eine Nutzfläche von ca. 9 300 m².

Der Entwurf von KSG sieht einen Zentralbau vor, der als Solitär sternförmig in den Raum greift. In der Gebäude-Mitte liegt ein Atrium, das die einzelnen Gebäude-Flügel über eine lange Treppe, Galerien und Brücken über das EG und die 3 Obergeschosse miteinander vernetzt und so ein modernes kommunikations-orientiertes Gebäude schafft, das kurze Wege, zentrale Besprechungsräume und attraktive Kommunikationszonen anbietet.

Die Möblierung des Atriums soll seinen identitätsstiftenden und verbindenden Charakter unterstützen.

Es werden Pausenflächen und Kommunikationszonen geschaffen, die zum informellen Austausch zwischen den Abteilungen einladen.

Die zum Atrium offenen Teeküchen (EG bis 3.OG) erhalten bauseits Sitznischen, die mit loser Möblierung in Form von Bistrotischen und Kantinen-Stühlen ergänzt werden. Ebenfalls in den Teeküchen werden Barhocker entlang der als Stehtisch ausgebildeten Brüstung zum Luftraum aufgestellt.

Barhocker (ca. 32 Stück) und Stühle (ca. 24 Stück) haben eine schlichte Kunststoffschale (Farbe bevorzugt dunkelgrau oder alternativ schwarz, weiß, violett oder rostrot) und ein farbgleich zur Schale beschichtetes filigranes Kufengestell.

Die Bistrotische (ca. 24 Stück) mit runder Platte, d. 70 cm, in Eiche hell massiv oder Eichendekor haben eine runden Mittelsäule mit Kreuzfuß, beschichtet passend zu den Stuhlgestellen.

Auf allen Etagen werden auf den Galerien, vor den Konferenzräumen und in einer offenen Flurzone insgesamt 19 loungeartige Sitzinseln platziert (außerhalb der Fluchtwege). Diese bestehen aus zu Kreissegmenten zusammengeketteten Polsterelementen mit Rückenlehne und Untergestell in zwei unterschiedlich großen Konfigurationen. Durchmesser der kleinen Konfiguration: ca. 300 cm, Durchmesser der großen Konfiguration ca. 400 cm.

Der strapazierfähige Bezugsstoff wird in unterschiedlichen Farben, passend zum Farbkonzept des Gebäudes eingesetzt: gedeckte Violett-Töne und Rost-Rot.

Ergänzt werden diese Sitzinseln durch ca. 50 Stück runde Beistelltischchen, d. ca. 50 cm, passend zu den Bistrotischen.

Im Eingangsbereich im Erdgeschoss wird zusätzlich ein Wartebereich aus 8 unterschiedlich großen gepolsterten Sitzhockern (d 65 cm – 135 cm) für die Besucher angeboten; Bezugstoffe wie Sitzinseln.

Für das gesamte Gebäude wurde durch die Architekten ein umfassendes Farb- und Materialkonzept erstellt. Die losen Möbel in der Halle sind ein wichtiger Teil dieses Konzept. Es wird daher neben der Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der Möbel besonderer Wert auf deren Design und das Zusammenspiel mit dem Farbkonzept gelegt.

An alle im Atrium eingesetzten Möbel werden erhöhte Brandschutzanforderungen gestellt, die zwingend erfüllt werden müssen.

Brandverhalten Barhocker und Stühle:

Das Gestell besteht aus einem nichtbrennbaren Material, A gemäß Din EN 13051.

Die Sitzschale besteht aus einem mindestens schwerentflammbaren Material, B oder C gemäß Din EN 13051.

Mindestanforderungen an die Rauchentwicklung (s) und das brennende Abtropfen (d) werden für die Sitzschale nicht gestellt.

Die Sitzschale muss nicht zwingend nach Din EN 1021-Teil 2 geprüft sein, sofern ein Zertifikat für die Schwerentflammbarkeit nach EN 13051 vorgelegt wird.

Brandverhalten Bistrotische und Beistelltische:

Das Gestell besteht aus einem nichtbrennbaren Material, A gemäß Din EN 13051.

Die Tischplatte besteht aus einem mindestens schwerentflammbaren Material, B oder C gemäß Din EN 13051; Mindestanforderungen an die Rauchentwicklung: s 2 (Mittlere Rauchentwicklung) Mindestanforderung brennendes Abtropfen: d1 Träger und Beschichtung sind im Verbund geprüft.

Erleichterung Brandschutz: Auf die Schwerentflammbarkeitszertifizierung der Anleimer (Massivholz Eiche oder ABS – Kante) kann...

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4 The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Möglich Los 1-4 je nach Punktevergabe der Bewertungsmatrix

II.2. Description

II.2.1. Title

Stühle, Barhocker

Lot No: Los 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

39113000 Miscellaneous seats and chairs, 39113500 Stools

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
DLR Köln-Porz, Linder Höhe Maßnahme: Neubau Bürokomplex Gebäude 5

II.2.4. Description of the procurement

Für alle Stühle und Barhocker (Position 1.1.-1.2.) gilt:

Brandverhalten:

Das Gestell besteht aus einem nichtbrennbaren Material, A gemäß Din EN 13051.

Die Sitzschale besteht aus einem mindestens schwerentflammbaren Material, B oder C gemäß Din EN 13051.

Mindestanforderungen an die Rauchentwicklung (s) und das brennende Abtropfen (d) werden für die Sitzschale nicht gestellt.

Die Sitzschale muss nicht zwingend nach Din EN 1021-Teil 2 geprüft sein, sofern ein Zertifikat für die Schwerentflammbarkeit nach EN 13051 vorgelegt wird.

Die Brandschutzzertifikate für Los 1 sind dem Angebot beizulegen.

Die Stühle und Barhocker entstammen der gleichen Produktlinie.

Die Form der Gestelle und Sitzschalen ist gestalterisch aufeinander abgestimmt.

Die Farbe der Sitzschalen und Gestelle ist bei beiden Produkten exakt gleich.

Gestell: Kufengestell aus schlankem Stahlrohr (beim Barhocker mit Fußstütze) mit kratzfester Lackierung oder Pulverbeschichtung, matt. Der Farbton der Beschichtung entspricht exakt dem Farbton der Sitzschale Sitzschale:

Ergonomisch geformte, dreidimensionale Kunststoffschale aus Polypropylen in schlichtem Design, mit matter Sitzfläche.

Die Schale ist unsichtbar am Gestell befestigt.

Farbe der Schale und des Gestells: nach Wahl des AG aus der Herstellerkollektion: bevorzugt dunkelgrau (Alternativ: schwarz, weiß, violett oder rostrot, die Auswahl erfolgt nach dem

Bemusterungstermin durch den AG) Inkl. Fußbodengleitern für den schonenden Einsatz auf Linoleumboden.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Nachhaltigkeit / Weighting: 17

Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Leistungskonzept / Weighting: 3

Price - Weighting: 44

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 1Maximum number: 5Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Max. 5 Bieter pro Los möglich zur Bemusterung

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

II.2. Description

II.2.1. Title

Tische

Lot No: Los 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

39100000 Furniture, 39150000 Miscellaneous furniture and equipment, 39100000 Furniture

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

DLR Köln-Porz, Linder Höhe Maßnahme: Neubau Bürokomplex Gebäude 5

II.2.4. Description of the procurement

Für alle Tische (Position 2.1.-2.2.) gilt:

Brandverhalten:

Das Gestell besteht aus einem nichtbrennbaren Material, A gemäß Din EN 13051.

Die Tischplatte besteht aus einem mindestens schwerentflammbaren Material, B oder C gemäß Din EN 13051; Mindestanforderungen an die Rauchentwicklung: s 2 (Mittlere

Rauchentwicklung) Mindestanforderung brennendes Abtropfen: d1 Träger und Beschichtung sind im Verbund geprüft.

Erleichterung Brandschutz: Auf die Schwerentflammbarkeitszertifizierung der Anleimer (Massivholz Eiche oder ABS – Kante) kann verzichtet werden.

Die Brandschutzzertifikate für Los 2 sind vor der Zuschlagserteilung vorzulegen.

Gestell: mit runder Mittelsäule und Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss oder Stahl und stabiler Montageplatte zur Aufnahme der Tischplatte. Die einzelnen Teile sind hochfest miteinander verbunden.

Mit kratzfester Lackierung oder Pulverbeschichtung, matt.

Das stabile Fußkreuz hat eine möglichst filigrane Anmutung.

Farbe des Gestells: nach Wahl des AG aus der Herstellerkollektion: bevorzugt dunkelgrau (Alternativ: schwarz, weiß, violett oder rostrot, die Auswahl erfolgt nach dem

Bemusterungstermin durch den AG) Tischplatten:

Schwerentflammbare Platte aus Holzwerkstoff beidseitig melaminbeschichtet oder HPL-beschichtet, (im Verbund geprüft, s. oben) Dekor nach Wahl des AG: bevorzugt Eiche hell (Alternativ dunkelgrau oder schwarz, matt, farbgleich zu Gestell) Plattenstärke 17-25 mm

Kante: gerade oder nach unten abgeschrägte Kunststoffkante passend zu Dekor Eiche hell oder Kunststoffkante dunkelgrau oder schwarz farbgleich zu Gestell ODER Platte Eiche

massiv, Leimholz Eiche hell, lackiert, seidenmatt, schwerentflammbar Plattenstärke 19-30 mm

Kante: gerade oder nach unten abgeschrägt, lackiert wie Platte Position 2.1 Bistrotisch

Tischhöhe: ca. 74 cm Durchmesser Tischplatte: ca. 70 cm Durchmesser Mittelsäule: max. 6

cm Fußbodenverstellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; zum schonenden Einsatz auf Linoleumboden.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Leistungskonzept / Weighting: 3

Quality criterion - Name: Nachhaltigkeit / Weighting: 17

Price - Weighting: 44

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 1 Maximum number: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

II.2. Description

II.2.1. Title

Polstermöbel, Sitzinseln

Lot No: Los 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

39100000 Furniture, 39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts,

39100000 Furniture, 39113100 Armchairs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

DLR Köln-Porz, Linder Höhe Maßnahme: Neubau Bürokomplex Gebäude 5

II.2.4. Description of the procurement

Für alle Polster Elemente der Sitzinseln (Position 3.1-3.2) gilt:

Brandverhalten:

Polsteraufbau im Verbundgeprüft nach DIN EN 1021 Teil 2 (eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Zündquelle) mindestens Klasse P-b klassifiziert nach DIN 66084

Die Brandschutzzertifikate für Los 3 sind dem Angebot beizulegen.

Es wird das gleiche Produkt mit dem gleichen Bezugstoff für beide Konfigurationsgrößen eingesetzt.

Lediglich die Abmessungen und Farben variieren.

Element-Maße:

Gesamthöhe: ca. 70 cm – 100 cm Elementtiefe: ca. 65 cm – 81 cm Sitzhöhe: ca. 41 cm – 45 cm Sitztiefe: ca. 48 cm – 53 cm Sitz- und Rückenlehne stoßen direkt aneinander.

Modulares System aus radial gebogenen und geraden vollgepolsterten Sitzelementen.

Die Unterkonstruktion der Polster Elemente besteht aus stabilen Holzwerkstoffen mit hochwertiger Polsterauflage für den starkfrequentierten Objekteinsatz.

Gestell:

Untergestell aus Stahl oder Aluminium Druckguß.

Mit kratzfester Lackierung oder Pulverbeschichtung, matt.

Die Füße / das Gestell sind mindestens 15 cm hoch (Luftraum zwischen Boden und Unterkante Polsterfläche).

Das Untergestell und die Polster Elemente sind fest miteinander verbunden.

Die einzelnen Elemente sind (z. B. durch Traversen unter der Sitzfläche) untereinander verdeckt miteinander verkettet und können durch die Nutzer nicht einfach einzeln verschoben werden.

Bei den Abschlusselementen der Kreissegmente sind außen keine nichtgenutzten Verbindungen sichtbar.

Mit Möbelgleitern für Einsatz auf Teppichboden (im Erdgeschoss auf Sichtestrich).

Bezugstoff:

Strapazierfähige, schmutzabweisende Oberfläche Der Stoff ist nicht durchgefärbt sondern aus mindestens 2 unterschiedlichen Garnfarben gewebt:

(mehrere ähnliche Farben oder Grundfarbe + Grau meliert),

So dass eine lebendige, textile Struktur entsteht.

Material: 100 % Trevira CS oder alternativ min. 90 % Schurwolle Min. 80 000 Martindale

Scheuertouren Lichtechtheit min. 6 Pilling min. 4 Brandverhalten: Schwerentflammbar Nach

Oeko-Tex Standard 100 oder gleichwertig Farbtan Bezugstoff: nach Wahl das AG aus der Herstellerkollektion nach Bemusterung:

Unterschiedliche gedeckte Violett / Lila-Töne und Rostrot / gedecktes Orange / Rotbraun.

Die einzelnen Elemente werden in unterschiedlichen Farben bezogen.

Pro Konfiguration kommen bis zu 4 unterschiedliche Farben zum Einsatz.

Farbe des Gestells: nach Wahl das AG aus der Herstellerkollektion: bevorzugt dunkelgrau (Alternativ: schwarz, weiß, violett oder rostrot, die Auswahl erfolgt nach dem Bemusterungstermin durch den AG) Elektrifizierung:

Pro Konfiguration wird eine Elektrifizierungseinheit mit 2 Schukosteckdosen (230V) eingebaut. Diese befindet sich gut erreichbar entweder direkt unterhalb der Sitzfläche an deren Vorderkante oder ist direkt in die Vorderkante der Sitzfläche eingelassen.

Die notwendige Kabelführung (Farbe schwarz) vom Bodentank (Bodentank bauseits, darin sind Datenanschlüsse und Schukosteckdosen vorhanden) zur Elektrifizierung des Möbels ist einzukalkulieren.

Die Kabel sind an der Unterseite der Möbel versteckt zu führen. Stolperfallen sind ausgeschlossen.

Farbe der Elektrifizierungseinheiten dunkelgrau oder schwarz (kein weiß!).

Die Anlieferung erfolgt in einzelnen Polsterelementen.

Die fertige Montage und Aufstellung der Elemente erfolgt durch den AN.

Dabei wird auch die Elektrifizierung durch den AN an den bauseitig vorhanden Bodentanks angeschlossen und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.

Position 3.1 Sitzinsel: große Konfiguration Durchmesser der Grundfläche: ca. 400 cm
Gesamtlänge der Sitzfläche (Gemessen in der Mitte der Elemente): 780 cm – 860 cm
Sitzplätze: 8-10 Auf einer runden Grundfläche werden zwei Kreissegmente aufgestellt. Die Außenkante der Rückenlehne folgt dabei in etwa der Begrenzung der Grundfläche. Die Kreissegmente können entweder aus einheitlichen Bogensegmenten zusammengesetzt werden oder alternativ aus Bogensegmenten abgewechselt mit gerade Elementen. (s. Grundrissvarianten).

Zwischen den Kreissegmenten bleiben zwei Durchgänge von jeweils ca. 80-100 cm.

Komplette Konfiguration aus zu zwei Kreissegmenten zusammengesetzten Polsterelementen inklusive aller für die Konfiguration notwendigen Traversen, Unterkonstruktionen, Verbindungselemente etc.

Mit Angebotsabgabe ist eine Zeichnung der angebotenen Konfiguration einzureichen, aus der die tatsächlichen Abmessungen der einzelnen Elemente sowie der Gesamt-Konfiguration hervorgehen.

Position 3.2 Sitzinsel: kleine Konfiguration Durchmesser der Grundfläche: ca. 300 cm
Gesamtlänge der Sitzfläche (Gemessen in der Mitte der Elemente): ca. 350 cm – 470 cm
Sitzplätze: 5 Auf einer runden Grundfläche wird ein Kreissegmente aufgestellt. Die Außenkante der Rückenlehne folgt dabei in etwa der Begrenzung der Grundfläche. Das Kreissegment kann entweder aus einheitlichen Bogensegmenten zusammengesetzt werden oder alternativ aus Bogensegmenten abgewechselt mit gerade Elementen. (s. Grundrissvarianten).

Komplette Konfiguration aus zu einem Kreissegment zusammengesetzten Polsterelementen inklusive aller für die Konfiguration notwendigen Traversen, Unterkonstruktionen, Verbindungselemente etc.

Mit Angebotsabgabe ist eine Zeichnung der angebotenen Konfiguration einzureichen, aus der die tatsächlichen Abmessungen der einzelnen Elemente sowie der Gesamt-Konfiguration hervorgehen.

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Leistungskonzept / Weighting: 3

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Nachhaltigkeit / Weighting: 17

Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 30

Price - Weighting: 44

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 1Maximum number: 5Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

II.2. Description

II.2.1. Title

Polstermöbel, Sitzhocker

Lot No: Los 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

39100000 Furniture, 39113100 Armchairs, 39113000 Miscellaneous seats and chairs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

DLR Köln-Porz, Linder Höhe Maßnahme: Neubau Bürokomplex Gebäude 5

II.2.4. Description of the procurement

Los 4: Polstermöbel, Sitzhocker Für alle Sitzhocker (Position 4.1-4.3) gilt:

Brandverhalten (entsprechend Los 3 Sitzinseln):

Polsteraufbau im Verbundgeprüft nach DIN EN 1021 Teil 2 (eine einem Streichholz

vergleichbare Gasflamme als Zündquelle) mindestens Klasse P-b klassifiziert nach DIN 66084

Die Brandschutzzertifikate für Los 4 sind dem Angebot beizulegen.

Es wird das gleiche Produkt mit dem gleichen Bezugstoff für alle Sitzhocker eingesetzt.

Lediglich die Abmessungen und Farben variieren.

Sitzhocker in bauchiger runder oder leicht ovaler Form mit seitlichen Nähten selbsttragende Unterkonstruktion Bezug vollständig mit FCKW-freiem Schaumstoff unterfüttert Sitzfläche min 30 mm gepolstert Mit Möbelgleitern für Einsatz auf Sichtestrich.

Bezugsstoff:

Strapazierfähige, schmutzabweisende Oberfläche Der Stoff ist nicht durchgefärbt sondern aus mindestens zwei unterschiedlichen Garnfarben gewebt:

(mehrere ähnliche Farben oder Grundfarbe + Grau meliert),

So dass eine lebendige, textile Struktur entsteht.

Material: 100 % Trevira CS oder alternativ min. 90 % Schurwolle Min. 80 000 Martindale Scheuertouren Lichtechtheit min. 6 Pilling min. 4 Brandverhalten: Schwerentflammbar Nach Oeko-Tex Standard 100 oder gleichwertig Farbton Bezugstoffe: nach Wahl das AG aus der Herstellerkollektion nach Bemusterung:

Unterschiedliche gedeckte Violett / Lila-Töne und Rostrot / gedecktes Orange / Rotbraun Es kommen insgesamt 4 unterschiedliche Farben zum Einsatz, die auf die unterschiedlichen Hockergrößen verteilt werden. Dabei haben nicht alle Hocker der gleichen Größe auch die gleiche Farbe.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Service / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Leistungskonzept / Weighting: 3

Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Nachhaltigkeit / Weighting: 17

Price - Weighting: 44

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 1 Maximum number: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Max. 5 Bewerber pro Los können zur Bemusterung zugelassen werden.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Handelsregistrauszug nicht älter als max. 6 Monate Eigenerklärung gem. GWB §123ff

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Umsätze 3 Jahre: 17,18,19 Eigenerklärung Haftpflichtversicherung:

„Mindestanforderung“ eine Deckungssumme je Versicherungsfall in Höhe von:

— 1 000 000 EUR für Personenschäden,

— 1 000 000 EUR für Sachschäden,

— 500 000 EUR für Vermögensschäden.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Angabe Mitarbeiterzahl 17,18,19 Eigenerklärung Unternehmenspräsentation Referenzen

mind. 3 Stück pro Los im vergleichbaren Umfang Haftpflichtversicherung „Mindestanforderung

“ eine Deckungssumme je Versicherungsfall in Höhe von:

— 1 000 000 EUR für Personenschäden,

— 1 000 000 EUR für Sachschäden,

— 500 000 EUR für Vermögensschäden Eigenerklärung Einhaltung der ILO-

Kernarbeitsnormen Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 MiLoG Einwilligung zur DSGVO bei

Vertragsschluss Personalangaben Firmenprofil Angaben zur Entwicklung der beschäftigten

Mitarbeiter der letzten 3 Jahren.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 09/04/2021 Local time: 10:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 26/04/2021

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6.

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 31/12/2021

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Fax: +49 2289499163

Internet address: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Fax: +49 2289499163

Internet address: www.bundeskartellamt.de

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Fax: +49 2289499163

Internet address: www.bundeskartellamt.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/03/2021