

Germany-Wittlich: Construction work for swimming pool

OJ S 42/2023 28/02/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadtverwaltung Wittlich

Postal address: Schlossstraße 11

Town: Wittlich

NUTS code: DEB22 Bernkastel-Wittlich

Postal code: 54516

Country: Germany

Contact person: FB II - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

E-mail: markus.mueller@stadt-wittlich.de

Telephone: +49 6571-171221

Fax: +49 6571-172231

Internet address(es):

Main address: www.wittlich.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y626F98/documents>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y626F98>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: CONSTRATA Ingenieur-Gesellschaft mbH

Postal address: Beckheide 1

Town: Bielefeld

NUTS code: DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt

Postal code: 33689

Country: Germany

Contact person: Frau Alexandra Sandow

E-mail: info@constrata.de

Telephone: +49 5205-8795513

Internet address(es):

Main address: www.constrata.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dachabdichtung, Klempnerarbeiten, Sekuranten / Neubau Vitelliusbad Wittlich
Reference number: VE 342.01 / WVB

II.1.2. Main CPV code

45212212 Construction work for swimming pool

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Neubau des Vitelliusbad Wittlich
hier: Dachabdichtung, Klempnerarbeiten, Sekuranten

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45261410 Roof insulation work, 45261210 Roof-covering work, 45261320 Guttering work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB22 Bernkastel-Wittlich
Main site or place of performance: Am Sportzentrum 54516 Wittlich

II.2.4. Description of the procurement

Hallenbadbereich:
1 Psch Technische Bearbeitung
1 Psch Gerüste & Montagehilfen
1 Psch Technische Bearbeitung
1 Psch Baustelleneinrichtungsplan
1 Psch Bauablaufplan
1 Psch Anwendungstechniker - Hersteller
165 m Sockel - Fassadenanschluss - Abdichtung
2500m² Voranstrich Beton / Trapezblech
2340 m² Dampfsperre bituminös auf Trapezblech; Beton
760 m² Dampfsperre hochführen
516 m Kehlleisten
1220 m² MW Vollsickenfüller / TB
1291 m² MW Dämmung; d= 200mm; d= 240mm
1120m² EPS Dämmung Betondach; d= 200mm
410m² EPS - d= 120mm; bis 1400mm - hochführen
170 m² MW; d= 120mm bei Attika hochführen
131m² MW - Dachreiter
32 m² MW Unterfütterung / Gegengefälleplatten
1167 St. Feuchtesensoren
2340m² Elektronische Dichtigkeitsprobe
1 St. Dachscanner

2340 m² Abdichtungsbahn / FPO; d= 2,0mm
 440m Mechanische Fixierung - Fläche
 516 m Linienrandfixierung
 558m² Abdichtungsbahn hochführen / Attika ff.
 330m Kunststoffgehwegplatten 60*60cm
 213 m Seilsicherung mit Sekuranten
 400 m Attika MS Schalung; b= bis 850mm
 116 m Attikaabdeckung / Alu; bis 1200mm
 247m Alu-Attikablende; Blendhöhe ca. 175mm
 570m Folienblech / Kantenschutz
 10 St. Dachabläufe; Drucksystem DN 70-100
 22 St. Dachabläufe / Notabläufe / Freispiegel / DN 70
 112m Regenrohrleitungen DN 100
 66 St. Zulage Bögen / T-STück
 18 St. Regenstandrohr
 12 St. Trichterkasten
 8 St. Schwanenhals; DN 100-150mm
 32 St. Flachdachlüfter
 1 Psch. Technische Bearbeitung NRW
 8 St. Dunkelklappen als NRW; 2,40 x 1,20m inkl. Antrieb
 9 St. Lichtkuppel unterschiedliche Größe, teils als NRW
 4 St. Steuerungszentralen
 1 St. Anklemmung & Inbetriebnahme
 1 St. Teilnahme Errichter bei Abnahme des Prüfsachverständigen
 Freibadbereich:
 1 Psch Baustelleneinrichtung
 1 Psch Gerüste - Montagehilfen
 1 Psch Technische Bearbeitung
 59m Sockelabdichtung an Bauwerk; ABW: ca, 65cm
 174 m² Abdichtung Bodenplatte, bituminös
 243m² EPS Dämmung; d= 160mm
 38 m² EPS Dämmung hochführen; d= 120mm
 25 m² Abdichtung Dachreiter
 13 m² EPS Gegengefälleplatten
 64m Kehlleisten
 243m² Abdichtungsbahn / FPO; d= 1,80mm
 243 ZULAGE verklebter Aufbau
 64m Linienrandfixierung
 73m Abdichtungsbahn hochführen; bis 1150mm
 64m Attika MS Platten / Schalung; AWB: bis 650mm
 64m Attikablende; Alu; Blendhöhe: ca. 175mm
 127m Folienblech als Kantenschutz; ABW: 100mm; d= 2mm
 4 St. Dachabläufe & Notabläufe
 9m Regenrohrleitung DN 100
 6 St. Bögen / T-Stück; Regenrohr; DN 100
 2 St. Regenstandrohr; DN 100
 8 St. Flachdachlüfter DN 100-150
 4 St. Lichtkuppel, teils als NRW
 43m Seilsicherung mit Sekuranten

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 28/06/2023 End: 29/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, haben auf gesonderte Aufforderung der Vergabestelle die Gewerbeanmeldung, die Eintragung in die Handwerksrolle bzw. die Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer nachzuweisen. Sofern es sich bei dem Bieter um eine juristische Person, eine oHG oder KG handelt, ist außerdem ein aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder vergleichbaren Registers des Herkunftslandes des Bieters vorzulegen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Eignung nach § 6a EU VOB/A folgende Anforderungen zu erfüllen:

- Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung mit Angabe der Deckungssummen für Personen- und

Sachschäden. Die Ersatzleistung der Versicherung muss mindestens das Zweifache der Deckungssumme pro

Jahr betragen. Eine projektbezogene Aufstockung bestehender Versicherungen des Bieters im Auftragsfall wird

akzeptiert, ist jedoch mittels schriftlicher Versicherungsbestätigung mit dem Angebot nachzuweisen,

- Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation,

- Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Eigenerklärung),

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse,

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes,

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialversicherungsträger,

- Freistellungsbescheinigung nach § 48b,
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,
- Erklärung Tariftreue und Vergabegesetz Rheinland Pfalz (LTTG)

Der Eignungsnachweis kann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in Form von Eigenerklärungen

(Präqualifikationsverzeichnis, Vorlage von Einzelnachweisen in Form von Eigenerklärungen) erbracht werden.

Der Auftraggeber akzeptiert die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE).

Wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist, kann der Auftraggeber Bieter, die eine Eigenerklärung abgegeben haben jederzeit während des Vergabeverfahrens auffordern, sämtliche oder einen Teil der Nachweise beizubringen.

Der Auftraggeber fordert in jedem Fall vor Zuschlagserteilung den Bieter, an den der Auftrag erteilt werden

soll und der bislang nur eine Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt hat, auf, die einschlägigen

Nachweise unverzüglich beizubringen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Eignung nach § 6a EU VOB/A folgende Anforderungen zu erfüllen:

- durchschnittliche Mitarbeiterzahlen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Eigenerklärung),
- Referenzen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Eigenerklärung).

Der Eignungsnachweis kann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in Form von Eigenerklärungen (Präqualifikationsverzeichnis, Vorlage von Einzelnachweisen in Form von Eigenerklärungen) erbracht werden.

Der Auftraggeber akzeptiert die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE).

Wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist, kann der Auftraggeber Bieter, die eine Eigenerklärung abgegeben haben jederzeit während des Vergabeverfahrens auffordern, sämtliche oder einen Teil der Nachweise beizubringen. Der Auftraggeber fordert in jedem Fall vor Zuschlagserteilung den Bieter, an den der Auftrag erteilt werden soll und der bislang nur eine Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt hat, auf, die einschlägigen Nachweise unverzüglich beizubringen.

Auf die Möglichkeit der Eignungslleihe gemäß § 6d EU VOB/A - auch bei Bietergemeinschaften - wird hingewiesen. Bietergemeinschaften sind zugelassen. Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot die Erklärung über die Bildung einer Bieter-/Arbeitsgemeinschaft vorzulegen (VHB-Formular 234).

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Es gilt das Tariftreue und Vergabegesetz Rheinland Pfalz (LTTG)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 30/03/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 31/05/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 30/03/2023 Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y626F98

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland - Ministerium f. Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Postal address: Stiftsstraße 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.rlp@mvlw.rlp.de

Telephone: +49 6131-162234

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/02/2023