

127640-2026 - Result

Germany – Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork – B 58n - OU Wesel, Vergabepaket 7, B 58n - Ortsumgehung Wesel, Abschnitt Südumgehung (Rheinbrücke bis B 70)

OJ S 38/2026 24/02/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Email: RNL-NR-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Legal type of the buyer: Regional authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: B 58n - OU Wesel, Vergabepaket 7, B 58n - Ortsumgehung Wesel, Abschnitt Südumgehung (Rheinbrücke bis B 70)

Description: Zur Entlastung der Ortslagen Wesel-Innenstadt und Wesel-Büderich vom Durchgangsverkehr wird eine neue Ortsumgehung Wesel B58n gebaut. Die Ortsumgehung besteht aus drei Teilabschnitten. Die Teilabschnitte "Rheinquerung" und der linksrheinische Abschnitt Büderich sind bereits fertiggestellt und unter Verkehr. Der Abschnitt Südumgehung wird wiederum in mehrere Abschnitte unterteilt, die teilweise in der Bauphase und teilweise noch in der Planungsphase . sind. Gegenstand des hier zu bearbeitenden Bauvertrages sind im Wesentlichen: Straßenbauarbeiten, Neubau zweier Brücken, einem Trog, zwei Dükern, Pumpstationen und Stützwänden.

Procedure identifier: e11c2e58-0a05-46b7-a294-3ef62426c9a7

Internal identifier: 05_49-8007-B_48-23-0097

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2.1.2. Place of performance

Town: Wesel

Postcode: 46483

Country subdivision (NUTS): Wesel (DEA1F)

Country: Germany

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 63 130 344,45 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: B 58n - OU Wesel, Vergabepaket 7, B 58n - Ortsumgehung Wesel, Abschnitt Südumgehung (Rheinbrücke bis B 70)

Description: Los 1a ca. 88.000 m³ Bodenabtrag / ca. 5.200 m³ Bodenauftrag / ca. 7.720 m² Bodenverbesserung / ca. 9.165 m³ Bodenaustausch / ca. 19.100 m³ Oberbodenabtrag / ca. 25.600 m² Oberbodenauftrag / ca. 1560 m³ Füllboden einbauen / ca. 18.860 m Faschinenstrang verlegen / ca. 20.135 m³ Wallschüttung / ca. 690 m³ Auflastfilter herst. ca. 4.615 m² Geovlies verlegen / ca. 26.635 m² Verfestigung herstellen / ca. 13.360 m³ Frostschutzschicht herst. / ca. 12.295 m² Schottertragschicht herst. / ca. 310 t Bindemittel für Verfestigung liefern / ca. 29.575 m² Asphalttragschicht AC 32TS herst. / ca. 29.385 m² Asphalttragschicht AC 22 TS herst. ca. 29.235 m² Asphaltbinderschicht SMA 16 BS herst. ca. 28.895 m² Splittmastixasphalt SMA8 S herst. / ca. 4.190 m² Asphalttragschicht AC 22 TN herst. ca. 2.030 m² Asphaltdeckschicht AC 8 DN herst. / ca. 3.910 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN herst. / ca. 28.000 m² Asphalttragschicht aufnehmen / ca. 8.515 m³ Schicht ohne Bindemittel aufnehmen / ca. 2050 m Rohrleitungen, verschiedene Durchmesser und Materialien / ca. 31 St Schächte, verschiedene Durchmesser herst. / ca. 46 St Straßenabläufe einbauen / ca. 435 m Erdaushub für Leitungsgraben inkl. Schachtbaugrube herst. / ca. 970 m Kabelschutzrohr DN 110 verlegen / 13 St Signalmaste liefern und aufstellen / 1 St Verkehrszeichenausleger herstellen Trog: ca. 18.000 m³ Baugrube über Grundwasserspiegel herstellen / ca. 8.500 m³ Baugrube unter Grundwasserspiegel herstellen / ca. 7.500 m³ Baugrube Rampen herstellen / ca. 810 Tage Pumpenanlage inkl. Filteranlage einrichten, vorh., betreiben und abbauen / ca. 310 m Gusseiserne Rohrleitung herstellen DN 300 / ca. 8 St Fertigteilschacht herstellen / ca. 13 St Brückenablauf in Betonbauteil einbauen / ca. 315 m Drainage und Entwässerungsleitung herstellen / ca. 3.220 m Mikropfahl herst. / ca. 540 St Mikropfahlkopf herrichten / ca. 4.700 m Tragpfähle herst. Durchm. 100 cm / ca. 4.700 m Füllpfähle herst. Durchm. 100 cm / ca. 2.520 m³ UW-Betonsohle herst. / ca. 760 m³ Kiestragschicht herst. / ca. 780 m überschnittene Bohrpfahlwand herst. (ca. 7.300 m³ Beton, ca. 9.200 m Bohrung) / ca. 2.450 t Betonstahlbewehrung verbauen / ca. 3.500 m³ Trogsohle aus Beton herst. / ca. 900 m³ Trogwände herst. / ca. 110 m³ Spritzbetonausfüllung der Bohrpfähle herst. / ca. 1.200 m³ Kopfbalken aus Beton herst. / ca. 580 m³ Überbau herst. / ca. 80 m³ Auflagerbalken herst. / ca. 120 m Kappen herst. / ca. 560 m Unbewehrten Beton herst. / ca. 60 t Gurtungen für Trogwandsicherung / ca. 120 t Aussteifungen für Trogwandsicherung BW Kiek in den Busch ca. 2.900 m³ Erdarbeiten inkl. Fahrbahndeckenaufbruch / ca. 400 m³ BrückenBW inkl. WL, Pfeiler, WL-Hinterfüllung u. Überbau in integr. Bauw. / ca. 5,1 t Spannstahl verbauen / ca. 48 t Betonstahl verbauen / ca. 160 m² Asphalt Schutzschicht aus MA 8 N herstellen / ca. 2 St Böschungstreppen herst. ca. 127 m Geländer inkl. Verankerung einbauen / ca. 7 m Übergangskonstruktion aus Asphalt herstellen BW Wackenbrucher Straße ca. 220 m Sondierungsbohrung mit Hohlbohrschnecke herstellen / ca. 150 m Asphaltbefestigung aufnehmen / ca. 200 m³ Erdarbeiten / ca. 42 Stk Bohrpfähle herst. (Gesamtlänge ca. 635 m zzgl. 100 m Leerbohrung) / ca. 16 m³ Spritzbetonauffüllung an zu säubernder Bohrpfahlwand / ca. 150 t Betonstahl verbauen / ca. 520 m³ Betonarbeiten für Überbau, Kopfbalken, Auflagerbalken, Kappen und Vorsatzschale / ca. 150 m Schutzrohr in Bauwerk verlegen / Pumpstation 2 ca. 1.000 m² Spundwand herst. und anschließend kürzen /

ca. 100 t Stahlträger als Gurtung verbauen / ca. 2.350 m Erdaushub (teilweise unter Wasser) / ca. 1.270 m³ Bauwerkshinterfüllung / ca. 49 St Mikropfähle herstellen (Gesamtlänge ca. 252 m + ca. 445 m Leerbohrung) und Pfahlköpfe herstellen / ca. 170 m³ UW-Betonsohle herstellen / ca. 450 m³ bewehrten Beton verbauen / ca. 100 t Baustahl verbauen Pumpstation 3 ca. 890 m² Spundwand herstellen und anschließend kürzen / ca. 60 t Stahlträger als Gurtung verbauen / ca. 2.200 m³ Erdaushub (teilweise unter Wasser) / ca. 81 St Mikropfähle herstellen (Gesamtlänge ca. 512 m+ ca. 750 m Leerbohrung) / ca. 170 m UW-Betonsohle herstellen / ca. 400 m bewehrten Beton verbauen / ca. 100 t Baustahl verbauen Leichtflüssigkeitsabscheider 2 und 3 ca. 4.040 m³ Erdaushub / ca. 230 m³ Bodenaustausch / ca. 450 m³ bewehrten Beton herstellen / ca. 940 m² Schalung / ca. 75 t Betonstahl einbauen / ca. 20 m² Gitterrostabdeckung / ca. 3200 m³ Hinterfüllung, Bodeneinbau / 4 St Absperrschieber / 2 St Auslegearm Typ ASS-4 / 8 St Entwässerungsschächte Gründungsarbeiten für Lärmschutzwände ca. 550 m Ortbetonpfahl herstellen / ca. 125 St Pfahlkopf herrichten / ca. 65 m³ bew. Beton herstellen / ca. 42 t Betonstahl einbauen / ca. 131 St Köcher für LSW-Pfosten herst. / ca. 132 St Verankerung für LSW-Pfosten herst. Düker "Kiek in den Busch": Stahlbetonbauwerk Düker oberhaupt: L x B x T = ca. 12,5 m x 10,5 m x 10,0 m, inkl. ca. 33 m Zulaufkanal RE B 1900 / H 2150 Stahlbetonbauwerk Düker unterhaupt: L x B x T = ca. 8,0 m x 7,0 m x 4,5 m, inkl. ca. 6 m Ablaufkanal RE B 2100 / H 1950 Spundwände mit Aussteifung und rückverankerter Unterwasserbetonsohle (mit Taucherarbeiten) Abmessungen Baugrube: Oberhaupt L x B x T = ca. 18,5 m x 14,5 m x 11,0 m, Leitungen L x B x T = ca. 40,0 m x 10,0 m x 11,0 m, Unterhaupt L x B x T = ca. 18,5 m x 14,5 m x 11,0 m Düker "Wackenbrucher Str." Stahlbetonbauwerk Düker oberhaupt: L x B x T = ca. 9,5 m x 10,5 m x 12,5 m Stahlbetonbauwerk Düker unterhaupt: L x B x T = ca. 8,0 m x 7,0 m x 6,0 m Spundwände mit Aussteifung und rückverankerter Unterwasserbetonsohle (mit Taucherarbeiten) Abmessungen Baugrube: Oberhaupt L x B x T = ca. 20,5 m x 17,0 m x 13,5 m, Leitungen L x B x T = ca. 30,0 m x 10,5 m x 13,5 m, Unterhaupt L x B x T = ca. 16,5 m x 12,0 m x 13,5 m Beide Düker einschließlich technische Ausrüstung und Leitungsverlegungen (Trinkwasser, Erdgas, Wasserstoff, Elektro, Abwasser)
Internal identifier: 05_49-8007-B_48-23-0097

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

5.1.2. Place of performance

Town: Wesel

Postcode: 46483

Country subdivision (NUTS): Wesel (DEA1F)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Duration: 778 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Cost

Description: Der Preis wird mit der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Category of award weight criterion: Order of importance

Award criterion number: 1

Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält den Zuschlag

5.1.15. Techniques**Framework agreement:**

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Betriebssitz Gelsenkirchen

Review organisation: Vergabeammer Rheinland

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Organisation providing more information on the review procedures: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 63 130 344,45 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners**Winner:**

Official name: Ed. Züblin AG - Bereich Ing.-Bau

Tender:

Tender identifier: niedrigster Preis

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 49 183 876,10 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 48-23-0097

Title: Vergebener Auftrag

Date on which the winner was chosen: 29/01/2026

Date of the conclusion of the contract: 29/01/2026

6.1.4. Statistical information**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 7

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 7
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders:
Value of the lowest admissible tender: 49 183 876,10 EUR
Value of the highest admissible tender: 78 347 168,98 EUR

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Niederrhein
Registration number: _05515-09001-58
Postal address: Breitenbachstr. 90
Town: Mönchengladbach
Postcode: 41065
Country subdivision (NUTS): Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt (DEA15)
Country: Germany
Email: RNL-NR-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Telephone: +49 21614090
Fax: +49 2161409155

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Niederrhein
Registration number: _05515-09001-58
Postal address: Breitenbachstr. 90
Town: Mönchengladbach
Postcode: 41065
Country subdivision (NUTS): Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt (DEA15)
Country: Germany
Email: RNL-NR-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Telephone: +49 21614090
Fax: +49 2161409155

Roles of this organisation:

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Vergabeammer Rheinland
Registration number: 05315-03002-81
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postcode: 50667
Country subdivision (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Country: Germany
Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Telephone: +49 02514111691

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0004

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Betriebssitz Gelsenkirchen

Registration number: 05515-09001-58_

Postal address: Wildenbruchplatz 1

Town: Gelsenkirchen

Postcode: 45888

Country subdivision (NUTS): Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt (DEA32)

Country: Germany

Email: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2093808-0

Fax: +49 21187565117-2410

Internet address: <https://www.strassen.nrw.de>

Roles of this organisation:

Mediation organisation

8.1. ORG-0005

Official name: Ed. Züblin AG - Bereich Ing.-Bau

Size of the economic operator: Large

Registration number: DE147843723

Postal address: Flughafenstraße 101

Town: Düsseldorf

Postcode: 40474

Country subdivision (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Country: Germany

Email: jenny.dekruijff@zueblin.de

Telephone: +49 211 5996-0

Internet address: <https://duesseldorf.zueblin.de/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Beneficial owner:

Nationality of the owner: Germany

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 2c17c18d-99fa-4b6a-96e3-d9ffcf848a19 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 23/02/2026 10:29:21 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 127640-2026

OJ S issue number: 38/2026

Publication date: 24/02/2026