

Poland-Szczecin: Onshore and offshore services**OJ S 73/2015 15/04/2015****Contract notice****Services****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Urząd Morski w Szczecinie

Postal address: pl. Batorego 4

Town: Szczecin

Postal code: 70-207

Country: Poland

For the attention of: Monika Czajkowska

E-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Telephone: +48 914403523

Fax: +48 914403441

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.ums.gov.pl**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**I.2. Type of the contracting authority**

Other: administracja rządowa terenowa

I.3. Main activity

Other: bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km 391.80-392.80.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania brzegu w Międzywodziu km: 391.80 – 392.80

1. Informacje ogólne:

1.1 Planowana do wydobywania i odłożenia ilość materiału - 114 000 m³

1.2 Długość planowanego do zasilania odcinka brzegu - 1 000 m.

2 Miejsce poboru materiału

Najbardziej odpowiednim do poboru piasku w obszarze nagromadzeń piasku podmorskiego do zasilania brzegu jest pole poboru I w rejonie Dziwnowa znajdujące się w odległości około 10 km od miejsca zasilania. Głębokości morza w tym obszarze wynoszą od 10 do 12 m. Jako uzupełniające można wykorzystać pole poboru II.

Współrzędne geograficzne punktów wyznaczających położenie pól Dziwnów I

Pole Dziwnów I

Punkty szerokość geograf. - B długość geograf. - L

stopnie minuty sekundy stopnie minuty sekundy

A 54 4 0,414 14 35 20,271

B 54 4 51,212 14 35 19,769

C 54 4 51,415 14 36 20,297

D 54 4 0,617 14 36 20,779

Piasek należy pobierać tylko w wyżej określonym obszarze eksploatacyjnym, czerpiąc ze złoża tylko do głębokości liczonej od dna morskiego - nie przekraczającej 2 m.

W przypadku, gdy spąg złoża wyznaczony w otworze znajduje się na głębokości, liczonej od dna, mniejszej niż 2 m, wtedy należy czerpać tylko do spągu złoża.

Materiał piaszczysty z wyznaczonego obszaru powinien być pobierany pogłębiarką ssąco-refulującą. Uwzględniając technologię poboru materiału piaszczystego z dna oraz geologiczne uwarunkowania i parametry warstw złożowych generalnie zaleca się taki dobór ciśnień w głowicy urabiającej pogłębiarki i prędkość przemieszczania się jednostki, który umożliwi zdjęcie z dna morskiego warstwy piasku o ustalonej minimalnej dla danego pola miąższości.

3. Niezbędne ilości materiału piaszczystego do uzyskania bezpiecznego profilu brzegu dla warunków sztormu 100-letniego.

W tabeli 4.1 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości przekrojów, oraz wynikające stąd kubatury nasypu na poszczególnych odcinkach brzegu (między przekrojami), a także całkowitą objętość proponowanego nasypu sztucznego zasilania, oraz objętość piasku potrzebną do uzyskania wspomnianej objętości nasypu przy założeniu, że materiał do zasilania będzie pobierany ze złoża morskiego oznaczonego jako pole I w Dziwnowie.

Tabela 4.1 Objętość nasypu – rezultatu sztucznego zasilania, usytuowanego w Międzywodziu od km 391,80 do km 392,80

L.p. przekroju Oznaczenie przekroju Powierzchnia przekroju nasypu Średnia powierzchnia przekroju nasypu Odległość między przekrojami Objętość części nasypu między przekrojami Objętości piasku z pola I w Dziwnowie niezbędne dla uzyskania objętości nasypu = V

Pole I w Dziwnowie

$n \quad F_n \quad F_s = (F_n + F_{n+1})/2 \quad d \quad V = d \cdot (F_s) \quad R_A \quad V_z \text{ pola I} = V \times R_A$

(km) (m²) (m²) (m) (m³) (m³) (m³)

1 391,80 29,8

45,1 50,0 2 256 1,15 2 594

2 391,85 60,5

79,6 50,0 3 981 1,15 4 578

3 391,90 98,8

99,8 50,0 4 989 1,15 5 738

4 391,95 100,8

93,3 50,0 4 665 1,15 5 365
 5 392,00 85,8
 92,8 50,0 4 641 1,15 5 337
 6 392,05 99,8
 93,0 50,0 4 651 1,15 5 349
 7 392,10 86,2
 78,3 50,0 3 913 1,15 4 500
 8 392,15 70,3
 76,5 50,0 3 825 1,15 4 399
 9 392,20 82,7
 83,5 50,0 4 176 1,15 4 802
 10 392,25 84,3
 94,6 50,0 4 732 1,15 5 442
 11 392,30 105,0
 109,3 50,0 5 466 1,15 6 286
 12 392,35 113,7
 109,1 50,0 5 456 1,15 6 275
 13 392,40 104,6
 113,4 50,0 5 669 1,15 6 519
 14 392,45 122,2
 122,1 50,0 6 105 1,15 7 020
 15 392,50 122,0
 129,5 50,0 6 473 1,15 7 444
 16 392,55 137,0
 128,2 50,0 6 408 1,15 7 369
 17 392,60 119,4
 119,3 50,0 5 964 1,15 6 858
 18 392,65 119,2
 121,3 50,0 6 067 1,15 6 977
 19 392,70 123,5
 103,8 50,0 5 192 1,15 5 971
 20 392,75 84,2
 65,7 50,0 3 287 1,15 3 780
 21 392,80 47,3

Suma od przekroju km 391,80 do przekroju km 392,80 (S1) 1000,0 97 917 1,15 112 604

Zakończenie wschodnie (S2) 30,0 446 1,15 513

Zakończenie zachodnie (S3) 30,0 710 1,15 817

Suma ogółem (S1+S2+S3) 1060,0 99 073 1,15 113 934

Całkowita objętość piasku z pola I w Dziwnowie - (m³) - po zaokrągleniu do 1000 m³ 114 000

Niezbędna objętość piasku do sztucznego zasilania po uwzględnieniu współczynnika niedopasowania materiału zasilającego do materiału macierzystego wynosi 114 000 m³. W związku z tym na 1 mb długości nasypu, uwzględniając zakończenia, przypadnie objętość zasilania średnio ok. 107,5 m³.

5. Kształt i położenie proponowanego nasypu

Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, to jest izohipsę 0,0 m po zasilaniu, oraz granicę nasypu sztucznej plaży od strony lądu pokazano na mapie (rys.1). Przekroje poprzeczne, co 50 m, planowanego nasypu, przedstawiono na rysunkach od 2 do 22, a ich usytuowanie także uwidoczniono na wspomnianej mapie. Rysunki te są załącznikami do opracowania.

W tabeli 3.1 zamieszczono podstawowe parametry nasypu sztucznego zasilania

w poszczególnych przekrojach. W tabeli tej podano również dla każdego z przekrojów współrzędne punktu izohipsy 0,0 m przed zasilaniem (kol. 5 i 6) i po zasilaniu (kol. 7 i 8) oraz współrzędne punktu granicy nasypu sztucznej plaży od strony lądu (kol. 3 i 4).

W celu zminimalizowania zachodzących procesów erozji plaży i wydmy (patrz rozdz. 1) oraz wynikającą stąd potrzebę wypełnienia przegłębień przybrzeżnych, zaproponowano sztuczną plażę o średniej szerokości ok. 60 m i średniej rzędnej korony ok. 3,0 m n.p.m.

Proponowaną izohipsę 0,0 m po zasilaniu, tak poprowadzono aby zmniejszyć do minimum jej załamania. Będzie ona przesunięta ku morzu względem izohipsy 0,0 m, określonej w wyniku pomiarów (Studio Map Marcin Spisak) średnio o 21,0 m.. Maksymalne przesunięcie ku morzu wyniesie 33,9 m i wystąpi na km 392,70 m.

Nachylenie ku morzu powierzchni sztucznego nasypu plaży wyniesie 1:20 na całej długości zasilonego odcinka brzegu. Nasyp plażowy będzie przechodził ku morzu w kierunku prostopadłym do brzegu w nasyp podwodny wypełniający bliskie przybrzeże. Nachylenie ku morzu powierzchni nasypu podwodnego na przeważającej części zasilonego odcinka brzegu to 1:40. Na krótkim ok. 50 m odcinku w pobliżu km 391,85 to nachylenie będzie nieco mniejsze (ok. 1:46) ze względu na potrzebę wypełnienia niewielkiego przybrzeżnego przegłębienia (rys. 3).

Tabela 3.1 Podstawowe parametry oraz współrzędne określające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania w Międzywodziu, od km 391,80 do km 392,80

(dla odcinka km 391,80 -392,80 - średnia rzędna powierzchni plaży na granicy nasypu od strony lądu (punkt PL) +2,90 m n.p.m, a średnia szerokość nasypowanej plaży – 58,0 m)

Przekrój

Azymut przekroju Współrzędne punktów podstawowych linii wyznaczających kształt i położenie nasypu Parametry sztucznej plaży i sztucznego przybrzeża, w przekrojach

PL - punkt granicy nasypu od strony lądu P0 - punkt izohipsy "0"

wg pomiaru 1), 2) POZ - punkt izohipsy "0"

po zasilaniu Przesunięcie ku morzu izohipsy "0" względem P0 Rzędna nasypu w punkcie PL

Szerokość plaży Spadek powierzchni plaży Spadek powierzchni nasypu podwodnego

WGS84 UTM33 WGS84 UTM33 WGS84 UTM33 WGS84 UTM33 WGS84 UTM33

NL EL N0 E0 NOZ EOZ

(km) (grady) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

391,80 365,5512 5985810,80 481854,86 5985848,77 481832,04 5985853,40 481829,25 5,4
2,50 49,7 0,050 0,025

391,85 365,5467 5985781,02 481814,44 5985821,82 481789,92 5985830,99 481784,41 10,7
2,90 58,3 0,050 0,022

391,90 365,5485 5985755,80 481771,28 5985783,05 481754,90 5985806,45 481740,84 27,3
2,95 59,1 0,050 0,025

391,95 365,5540 5985730,51 481728,16 5985761,97 481709,25 5985781,94 481697,25 23,3
3,00 60,0 0,050 0,025

392,00 365,5467 5985705,87 481684,66 5985742,81 481662,46 5985758,49 481653,03 18,3
3,05 61,4 0,050 0,025

392,05 365,5540 5985681,63 481640,91 5985718,23 481618,92 5985733,66 481609,65 18,0
3,05 60,7 0,050 0,025

392,10 365,5512 5985657,91 481596,84 5985703,34 481569,54 5985709,85 481565,63 7,6
3,00 60,6 0,050 0,025

392,15 365,5467 5985635,33 481552,10 5985673,13 481529,38 5985685,55 481521,91 14,5
2,95 58,6 0,050 0,025

392,20 365,5485 5985609,73 481509,17 5985644,95 481488,00 5985660,90 481478,42 18,6
3,00 59,7 0,050 0,025

392,25 365,5540 5985584,96 481465,74 5985624,47 481442,00 5985635,61 481435,30 13,0
2,95 59,1 0,050 0,025
392,30 365,5467 5985559,68 481422,61 5985591,65 481403,40 5985611,28 481391,60 22,9
3,00 60,2 0,050 0,025
392,35 365,5540 5985535,19 481379,02 5985566,99 481359,91 5985586,70 481348,06 23,0
3,00 60,1 0,050 0,025
392,40 365,5512 5985511,87 481334,72 5985543,50 481315,71 5985562,87 481304,07 22,6
2,95 59,5 0,050 0,025
392,45 365,5467 5985486,55 481291,62 5985519,20 481271,99 5985539,09 481260,04 23,2
3,05 61,3 0,050 0,025
392,50 365,5512 5985464,57 481246,52 5985496,54 481227,31 5985516,26 481215,46 23,0
3,00 60,3 0,050 0,025
392,55 365,5540 5985437,73 481204,33 5985472,18 481183,62 5985491,90 481171,78 23,0
3,15 63,2 0,050 0,025
392,60 365,5494 5985415,30 481159,49 5985440,76 481144,19 5985466,30 481128,84 29,8
2,95 59,5 0,050 0,025
392,65 365,5512 5985389,90 481116,45 5985413,04 481102,54 5985440,98 481085,75 32,6
3,00 59,6 0,050 0,025
392,70 365,5540 5985365,19 481072,97 5985385,77 481060,61 5985414,82 481043,15 33,9
2,90 57,9 0,050 0,025
392,75 365,5439 5985340,53 481029,47 5985357,25 481019,42 5985384,76 481002,88 32,1
2,60 51,6 0,050 0,025
392,80 365,5512 5985317,65 480984,92 5985332,31 480976,11 5985347,22 480967,15 17,4
1,75 34,5 0,050 0,025

Wartości średnie od km 391,85 do km 392,55 19,3 3,00 60,1 0,050 0,025

Wartości średnie od km 392,55 do km 392,75 30,3 2,92 58,4 0,050 0,025

Wartości średnie od km 391,80 do km 392,80 21,0 2,89 57,9 0,050 0,025

1) P0 jest punktem z pomiarów części lądowej opracowanych 22.8.2014 (rys. od 1 do 22)

W proponowanym nasypie, od km 391,80 do km 392,80, wyróżniono następujące jego charakterystyczne odcinki:

Odcinek od km 391,80 do km 392,10 (długość ok. 300 m)

Wschodnia część nasypu. Można w niej wyróżnić skrajny kilkudziesięciometrowy odcinek łączący plażę naturalną z zasadniczym odcinkiem nasypu (rys. 2-3). Dalej ku zachodowi następuje wypełnienie zatoki erozyjnej, która rozciąga się od km 391,85 do km 392,10 (rys. 3-8). Maksymalne na tym odcinku przesunięcie ku morzu izohipsy "0" po zasilaniu wystąpi na km 391,90 i wyniesie 27,3 m. Dalej ku zachodowi to przesunięcie będzie się zmniejszało aż do 7,6 m na km 392,10. Szerokość plaży na tym odcinku wyniesie średnio 58,5 m, a średnia rzędna plaży u podnóża wydmy to ok. +2,9 m.

Odcinek od km 392,10 do km 392,55 (długość ok. 450 m)

Jest to środkowy odcinek nasypu rozciągający się od km 392,10, do km 392,55 gdzie znajduje się wschodni skraj opaski. Przesunięcie izohipsy "0" względem położenia tej linii sprzed zasilania będzie stopniowo rosło ku zachodowi, osiągając na km 392,30 ok. 23 m. Takie mniej więcej przesunięcie będzie charakteryzowało pozostałą zachodnią część tego odcinka. Szerokość nasypu plaży będzie zmieniać się (oscylować) wzdłuż brzegu w niewielkim zakresie - od 58,6 m do 63,2 m i wynosić będzie średnio 60,3 m. Rzędna nasypu plaży na jego granicy od strony lądu, przebiegającej na zboczu wydmy, będzie zmieniać się nieznacznie oscylując w przedziale od +2,95 m do +3,15 m.

(Należy zaznaczyć, że przekrój km 392,55 gdzie plaża ma szerokość 63,2 m i wysokość ok. 3,15 m jest szczególnie ze względu na występujące w tym miejscu lokalne cofnięcie wydmy ku lądowi, pokazują to rysunek 1 oraz dane w tabeli 3.1)

Przekroje poprzeczne tego odcinka brzegu przedstawiono na rys. od 8 do 17.

Odcinek od km 392,55 do km 392,80 (ok. 250 m)

Zachodni odcinek nasypu, przewidziany w strefie opaski brzegowej, gdzie wg wyników pomiarów, stwierdzono znaczące zwężenie plaży (rys. 1). Przekroje nasypu na odcinku od km 392,55 do 392,70 osiągną dość duże powierzchnie w stosunku do przekrojów na pozostałej części nasypu. Ten odcinek przejdzie ku zachodowi w zakończenie nasypu łączące nasyp z plażą naturalną. Średnia szerokość nasypu plaży od km 392,55 do km 392,80 będzie wynosić ok. 54,4 m. Średnia rzędna nasypanej plaży na jej styku z opaską to ok. +2,7 m. Przekroje poprzeczne tego odcinka nasypu pokazano na rysunkach od 17 do 22.

6 Rozliczenie ilości urobku oraz sprawdzenie projektowanych parametrów plaży:

6.1 Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Niechorzu niezbędna do obliczenia faktur częściowych będzie wyliczona wg obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu. wynoszącym 0,95

6.2 Rozliczenie ostateczne ilości urobku dokonane zostanie przez Zamawiającego na podstawie porównania sondaży przed- i poroboczych wykonanych w miejscu poboru urobku. Sondaż poroboczy wykonany zostanie po upływie ok. 7 dni od zakończenia poboru materiału piaszczystego tj. po zakończeniu procesu wtórnej sedymentacji, przez jednostkę sondażową Urzędu Morskiego w Szczecinie. Warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie sondażu to np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 30B, stan morza powyżej 20 B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala, zalodzenie.

6.3 W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie sondażu (np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 30B, stan morza powyżej 20B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala, zalodzenie) dopuszcza się możliwość ostatecznego rozliczenia ilości urobku na podstawie obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu wynoszącego 0,95. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej obliczenie ilości materiału piaszczystego dostarczonego na plażę.

6.4 Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z przyjętymi w niniejszej specyfikacji założeniami zostanie dokonane na podstawie pomiaru powykonawczego wykonanego przez Wykonawcę.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia

1. Rys. 1 – Podstawowe linie wyznaczające kształt oraz położenie nasypu

2. Rys. 2 – 22. – Przekroje.

II.1.6. CPV code(s)

76500000 Onshore and offshore services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 1.6.2015. Completion 30.6.2015

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100 000 PLN (słownie sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - 1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin Nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
5. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w ust.2 pkt 2-5 do oferty należy załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium:
 - 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8;
 - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
 - 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą.

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

10) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

11) Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział XIV

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę

wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

12) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

13) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

14) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN.

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
- 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),
- 3) dowód wniesienia wadium tj.:

- a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
- b) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu, oświadczającego wniesienie wadium. Kasa Urzędu jest czynna godz. od 10:00 do godz. 13:00.

(Dokumenty wymienione w pkt 1) i 2) muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

4 W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania.

5 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2:

1) pkt 3), 5), 6), 7) 8) i 9) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) pkt 7) niniejszej SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu

sądowego, lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym

w art.24 ust.1 pkt 4-8

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1) lit. b) niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Jw.

Minimum level(s) of standards possibly required: Jw.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Jw.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Jw.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Cena. Weighting 85
2. Doświadczenie Wykonawcy. Weighting 15

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

PO-II-370/ZZP-3/07/15

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

21.5.2015 - 10:30

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 21.5.2015 - 11:00

Place:

pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

10.4.2015