

France-Gif-sur-Yvette: Air filters
OJ S 74/2016 15/04/2016
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: CEA Saclay
Postal address: CEA/Saclay DSM-UCG service commercial, bâtiment 530
Town: Gif-sur-Yvette Cedex
Postal code: 91191
Country: France
For the attention of: Véronique Gatignol
E-mail: veronique.gatignol@cea.fr
Telephone: +33 169083724
Fax: +33 169088772
Internet address(es):
General address of the contracting authority: <http://www.cea.fr>
Address of the buyer profile: <https://avis-de-marches.cea.fr>

I.2. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.3. Main activity

Other: Recherche

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title

Le présent avis de marché porte sur la phase de candidature menée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint. Il a pour objet la réalisation de contrôles d'efficacité des filtres à très haute efficacité (THE) et des pièges à iode (PAI) au sein des installations nucléaires de base (INB) et des installations classées pour l'environnement (ICPE) du CEA de Saclay pour une durée de 5 ans.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or place of performance: CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex.
NUTS code FR France

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4.

Short description of the contract or purchase(s)

Les prestations portent sur la réalisation de contrôles périodiques du coefficient d'épuration des dispositifs de filtration des aérosols à très haute efficacité (THE) et pièges à iode (PAI) installés dans une partie des installations classées pour l'environnement (ICPE) et des installations nucléaires de base du centre CEA de Saclay.

Les THE seront contrôlés conformément à la norme AFNOR NF X44-011 de mai 1972. Les mesures préalables (débit d'air, température, etc.) sont également à la charge du titulaire.

Le volume estimatif est de 140 contrôles par an.

Concernant les PAI, le titulaire doit savoir mettre en œuvre les méthodes par traçage à l'I2 et à l'ICH3. La première année d'exécution du contrat, les contrôles de l'ensemble des PAI seront réalisés par traçage à l'I2.

Pour les années suivantes, le CEA choisira de maintenir la méthodologie I2 ou de basculer sur la méthodologie ICH3 pour l'ensemble des PAI.

Le volume estimatif est de 25 contrôles par an.

Les personnels d'intervention doivent être classés en catégorie B et avoir suivi une formation en radioprotection délivrée par un organisme certifié CEFRI.

II.1.5. CPV code(s)

42514310 Air filters, 35113210 Nuclear safety equipment

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Restricted

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. Prix. Weighting 40
2. Compréhension et appropriation du besoin. Weighting 15
3. Moyens techniques, méthodologie et profils pour réaliser les contrôles. Weighting 20
4. Organisation et planification. Weighting 10
5. Prise en compte des aspects qualité, sécurité, sûreté et environnement. Weighting 15

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

15B1320-VG

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Notice on a buyer profile

Notice number in the OJ S: [2015/S 118-214472](#) of 20.6.2015

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2015/S 197-357321](#) of 10.10.2015

Other previous publications

Notice number in the OJ S: [2015/S 98-177703](#) of 22.5.2015

Section V: Award of contract

Contract No: 4000702185

Lot title: Réalisation de contrôles d'efficacité des filtres à très haute efficacité (THE) et des pièges à iode (PAI) du CEA Saclay

V.1. Date of conclusion of the contract

21.3.2016

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received by electronic means: 0

V.3. Name and address of the contractor

Official name: OTND

Postal address: 10 place Marcel Rebuffat

Town: Villejust

Postal code: 91140

Country: France

Telephone: +33 164867300

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 784 412 EUR

excluding VAT

V.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information

Les candidatures devront être adressées en 2 exemplaires (1 original et 1 copie) au: CEA /Saclay, bureau du courrier (bâtiment 464) pour le service commercial/BEP11, PC 98, bâtiment 530, pièce 231, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, avec la mention «AAPC/15b1320 — contrôles THE — PAI/VG».

Si votre dossier est transmis par courrier, ce dernier devra être adressé en recommandé avec accusé de réception.

Si votre dossier arrive par porteur spécial, il devra être remis à un représentant du bureau du courrier (bâtiment 464) du CEA/Saclay, dans le strict respect du délai mentionné ci-dessus et contre remise d'un récépissé.

Pour cela, le porteur se présentera à l'accueil (entrée Nord — RD 36 — coordonnées GPS:

48° 43' 46,74" Nord et 2° 8' 53,412" Est), où la procédure de dépôt du dossier lui sera indiqué (la carte nationale d'identité ou le passeport lui sera réclamé).

Le présent avis peut être retiré sur <https://avis-de-marches.cea.fr>.

Pour déposer une candidature sous forme dématérialisée via la plateforme du CEA, la personne habilitée à engager le candidat doit être:

- titulaire d'un certificat électronique accepté par le CEA (les modalités d'obtention de ce certificat sont disponibles sur la plateforme du CEA sous la rubrique "conditions d'utilisation"),
- inscrit sur la plateforme de gestion des marchés du CEA, accessible à l'adresse <https://avis-de-marches.cea.fr>,
- cliquer sur le lien «répondre à la consultation» après avoir accepté les conditions d'utilisation.

Il est rappelé que, pour l'attribution de ce marché, le CEA n'est pas soumis au code des marchés publics.

Jusqu'au 31.3.2016, le CEA est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de sa version consolidée par décret n° 2008-1334 du 17.12.2008.

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: Tribunal de grande instance de Paris
Postal address: 4 boulevard du Palais
Town: Paris
Postal code: 75001
Country: France
Telephone: +33 144325151

VI.3.2. Review procedure

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Postal address: 4 boulevard du Palais
Town: Paris
Postal code: 75001
Country: France
Telephone: +33 144325151

VI.4. Date of dispatch of this notice

13.4.2016