

Netherlands-Amsterdam: Nature reserve services

OJ S 45/2023 03/03/2023

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stichting Waternet

National registration number: 41216593

Postal address: Korte Ouderkerkerdijk 7

Town: Amsterdam

NUTS code: NL329 Groot-Amsterdam

Postal code: 1096AC

Country: Netherlands

Contact person: Joost Frankfoorder

E-mail: joost.frankfoorder@waternet.nl

Telephone: +31 612148614

Internet address(es):Main address: www.waternet.nlAddress of the buyer profile: <https://s2c.mercell.com/buyer/2802>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://s2c.mercell.com/today/32828>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://s2c.mercell.com/today/32828>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Praktijktoepassing ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft Molenpolder

Reference number: 2022.00004866

II.1.2. Main CPV code

92533000 Nature reserve services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

De scope van dit totale project is het uitvoeren van een praktijktest voor een ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft gebaseerd op van Kleef et al, 2022. In een compartiment van ruim 2 ha (figuur zal een zo compleet mogelijke systeem aanpak worden uitgevoerd. En in het gehele peilvak Molenpolder Natuurreservaat (50 ha) zullen maatregelen voor een ecosysteemaanpak worden uitgevoerd die haalbaar en betaalbaar zijn op deze grotere schaal. Op deze manier kunnen we een intensieve en een minder intensieve aanpak vergelijken.

Het projectteam wil de regie in handen houden en deelt daarom het project op in percelen. Een deel van de werkzaamheden wordt door Waternet uitgevoerd, een deel van de werkzaamheden zal onder de percelenregeling vallen en door een onderhands geselecteerde marktpartij worden gerealiseerd. Een uitgebreide omschrijving van de Opdracht per perceel wordt in betreffend Programma van Eisen van een perceel gegeven.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 500 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4

II.2. Description

II.2.1. Title

Aanleg compartiment voor een totale ecosysteemaanpak

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

Onderhandse gunning, zie onderdeel II.2.14.

Dit perceel gaat over de isolatie van een compartiment van ruim 2 ha door de bouw van twee visweringen, zodat een compartiment ontstaat waarbinnen een zo volledig mogelijke praktijktest voor de ecosysteemaanpak uitgevoerd kan worden. Op twee plaatsen wordt een waterdoorlatende en doorvaarbare vis- en kreeftwering gebouwd.

De visweringen zijn bedoeld om uitwisseling (tussen compartiment en omgeving) van de wat grotere vissen en kreeften te minimaliseren. Water moet wel uitwisselen ivm. volgen van het handhaven van het oppervlaktewaterpeil volgens het peilbesluit in het compartiment. Er wordt een maximale maaswijdte van 10x3 mm aangehouden. Ervaringen van ATKB (Jouke Kampen) zijn dat het zeer lastig is om een viswering te maken die geen 'lek' heeft of krijgt. ATKB wordt daarom betrokken bij het ontwerp.

De wering wordt opgebouwd met balken met H- profiel, plaatstaal en houten pasbalken om de plaatstalen vast te zetten in het H-profiel.

De breedte van de wering is circa 9 m in het nat profiel en loopt 2 m door in de oever.

De hoogte van de wering is circa 1,2 m.

Randvoorwaarden van de visweringen:

- Houd rekening met een flexibel peilbeheer van -0,90 tot -1,15 m NAP bij de in- en uitlaat.

Lokaal kan het peil nog hoger of lager komen door verhang vanwege de grote afstand tot in-

en uitlaat. Dus houd bij de hoogte van viswering voor de zekerheid rekening met peilvariatie tussen -0,80 en -1,25 m NAP.

- Het is van groot belang dat de weringen via het water niet passeerbaar zijn door vis en kreeft.
- Een goede aansluiting op de oever zodat geen kortsluiting kan ontstaan en vis of kreeft achterlangs kan komen.
- De balken met H profiel en plaatstaal diep in de grond steken zodat geen vis onderlangs kan.
- Uitwisseling van water zodat geen peilverschil ontstaat. De wateruitwisseling vindt plaats door middel van het plaatsen van een gleuvenpaneel van roestvrijstaal met gleuven van 3 bij 10 mm. De gleuven worden verticaal geplaatst zodat ze gemakkelijk schoongeveegd kunnen worden.
- Een loopplank boven het rooster ten dienste van schoonvegen van de gleuvenpanelen.
- Doorvaarbaar door een inzetstuk van 0,5 m hoog en 2,5 m breed, dat gemakkelijk verwijderd kan worden.
- De doorvaarbaarheid mag ook geen vis doorlaten. Dwz. dat de boot die doorvaart het doorvaarbare deel moet wegdrücken en na passage weer direct moet sluiten.
- De werkzaamheden bij de aanleg van de visweringen mag de bestaande N2000-habitats en Habitatsoorten geen schade doen.
- De visweringen moeten voor 15 maart 2023 gereed zijn.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 1

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier een beknopte omschrijving.

II.2. Description

II.2.1. Title

Aanleg fuutnesten (percelenregeling art. 2.18 Aw 2012)

Lot No: 2

II.2.2.

Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

Dit perceel gaat over de bouw van 30 structuren, “nestvloten”, in het water waarop futen een nest kunnen bouwen.

Futen prederen op kreeft maar komen weinig voor in de Molenpolder. Het aantal broedpaar fuut in de Molenpolder (50 ha) wordt de laatste jaren geschat op circa 6, oftewel 1 paar op ruim 8 ha. Een territorium van 1 ha of kleiner is vaak voldoende. In de Molenpolder is veel landschappelijke structuur en er zouden meer futen in de Molenpolder kunnen broeden.

De hypothese is dat de belemmerende factor voor meer broedparen fuut de nestgelegenheid is wegens het vrijwel ontbreken van voorkeurssubstraat. Daarom bieden we meer nestgelegenheid om futen aan te trekken.

De beoogde netvloten zullen worden gemaakt van natuurlijk materiaal, (wilgen)takken in combinatie met bundels riet. Door wilgentakken te gebruiken ontstaan waterwortels die schuilgelegenheid bieden voor jonge snoek, hetgeen een gunstig neveneffect is. Het ontwerp dient langere tijd een gewicht van 1,5 kg te kunnen dragen en meerdere seizoenen mee te gaan.

De structuren voor nesthulp komen niet op locaties met N2000 Habitats. Als er een fuutnest geplaatst dan mag deze geen significant deel van het habitat beschaduen. Daarnaast moet worden gezorgd dat de werkzaamheden bij de aanleg van een nest het bestaande habitat niet beschadigd.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 1

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier een beknopte omschrijving.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pilot inrichting oever voor helofyten (percelenregeling art. 2.18 Aw 2012)
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

In deelcompartiment 2 wordt een pilot uitgevoerd voor de aanleg van emerse vegetatie. In deze pilot wordt 209 m2 emerse vegetatie aangelegd. De emerse zone met helofyten, zoals riet, is vooral van belang voor snoek, predator van kreeft die we willen stimuleren.

In de pilot willen we in het compartiment 2 op circa 268 m2 (2 plots 209 en 59 m2) waterriet aanleggen. In de Molenpolder is nauwelijks ondiep water aanwezig. De harde waterbodem ligt vrijwel overal dieper dan 1 meter, veelal rond 1.2 m. D.w.z. dat een rietzone aanleggen zonder verondiepen niet mogelijk is.

In de Molenpolder wordt het niet ingegraven omdat het dan te diep komt te liggen. Er wordt juist grond toegevoegd om op een voor riet aanvaardbare diepte te komen voor aanplant en uitbreiding. Met 350 blokken kan instantaan 700 m2 gerealiseerd worden maar dit is niet allemaal nodig omdat als riet goed aanslaat het snel uitbreidt. Dus worden de blokken op enige afstand van elkaar aangelegd

Om tot de beoogde 2 m brede rietzone te komen wordt per 5 m oeverlengte 1 rietblok van 1x2 m op een 0.5 m van de oever neergelegd en omringd met aangevulde grond. Zo wordt met 2 m2 rietplag 10 m2 rietzone gemaakt. Per 5 m is 11 m3 aanvullende grond nodig. Waarvan 7 m3 voor het eenzijdige talud nodig is.

Voor (na natuurlijke uitbreiding) 100 strekkende meter rietzone, is nodig:

- 20 rietblokken (40 m2)

- 220 m3 grond (bij 30 m3 laadbak is dat 7.3 vrachtladingen)

Met de transplantatie moet een wortelzone worden meegenomen. Dan is het een voordeel als grote plots kunnen worden gebruikt: relatief wordt dan weinig wortelzone stukgemaakt.

De exacte wijze waarop de pilot wordt uitgevoerd gaat Waternet in de pilot uitzoeken samen met de opdrachtnemer.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 3

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier wel een beknopte omschrijving.

II.2. Description

II.2.1. Title

Viswering in – en uitlaat de Krom (percelenregeling art. 2.18 Aw 2012)
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

In zomer 2021 is de kreeftenreductie gestart in Molenpolder – West. In de winter 2021-2022 is de visstand gereduceerd in het gehele projectgebied, met name de brasem, blankvoorn en kolblei stand is gereduceerd. Het is na de visreductie ongewenst dat jonge brasem, blankvoorn en kolblei via de gemaalpomp in het gebied terecht komt. In de Molenpolder, direct achter het pompgemaal en klepstuw staat een fuik. . In de zomers van 2021 en 2022 is in deze fuik frequent behoorlijk veel vis van 10-15 cm in goede conditie aangetroffen wat wijst op succesvolle immigratie. En we willen voorkomen dat meerval uit de Molenpolder naar de Nedereindse vaart zwemt.

Waternet wil daarom bouwen:

1. een rij lamellen onder de brug ;Om te voorkomen dat vis de gemaalkom inzwemt: aan te brengen (Bruijs en Vriese, 2023, hoofdstuk 4.3)
2. de actieve zelfreinigende wedgewire trommelzeef bij het pomp-gemaal (Bruijs en Vriese, 2023, hoofdstuk 4.1.4)
3. een scharnierend fijnrooster aan weerskanten van de klepstuw . (Bruijs en Vriese, hoofdstuk 4.2)

Het streven is om deze aanpassingen gereed te hebben voordat het inlaatseizoen 2023 begint.
Randvoorwaarden Viswering:

- De viswering moet voorkomen dat vis via passage van de gemaalpomp en klepstuw het natuurreservaat de Molenpolder kan bereiken. Effectieve exclusie van cypriniden, 0+ tot 1+ (5 tot 15 cm): met name brasem, kolblei, blankvoorn;
- De viswering moet voorkomen dat uitgezette meerval uit de Molenpolder naar de Nedereindse vaart zwemt.
- De toepassing van de viswering moet de benodigde doorvoercapaciteit van de gemaalpomp en debiet over de klepstuw garanderen. Werkzaam onder het worst case scenario (hoogste flows);
- Werkzaam tijdens perioden zonder debiet (vis mag het systeem niet zelf actief passeren);
- Effectief management van waterplanten/drijfvuil, zonder dat handmatige schoningswerkzaamheden uitgevoerd moet worden;

- De inpassing en toepassing van de viswering moet prijstechnisch acceptabel zijn.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 1

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Volgens de Aanbestedingswet, artikel 2.18, is het mogelijk om percelen onderhands te gunnen. De opdrachtwaarde van dit perceel valt binnen de kaders van de percelenregeling en dit perceel is daarom onderhands (lees: niet in concurrentie) gegund. Gegadigden kunnen voor dit perceel geen Inschrijving indienen. Voor de volledigheid vindt u hier wel een beknopte omschrijving.

II.2. Description

II.2.1. Title

Inrichting en monitoring compartiment en Molenpolder

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

Dit perceel gaat over:

1. Herintroductie ondergedoken waterplanten en Krabbenscheer
 2. Uitzetten van snoek, paling en meerval
 3. Uitzetten inheemse mosselen
 4. Aanleg emerse vegetatie
 5. Afrasteren emerse vegetatie
 6. Aanleg houthabitat
 7. Monitoren en modelleren en interpreteren Praktijktest
- Nadere informatie in het programma van Eisen van perceel 5.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 32

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kwantificeren en ontwikkeling oplossingsstrategie bagger- en bomen problematiek bij particulieren, SBB en gravingen

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

Activiteiten voor baggerproblematiek

- Samen met particulieren en Staatsbosbeheer strategie ontwikkelen omtrent de baggerproblematiek.
- Omvang problematiek vast stellen, monitoren: hoeveelheid en kwaliteit bagger en vaste bodem.
- Bodemkwaliteit voor
- Strategie ontwikkelen om de problematiek te mitigeren. Breder denken dan alleen baggeren.
- Samen met de particulieren ontwikkelen en stimuleren dat zij initiatief nemen om de bagger strategie uit te voeren.
- Overleg momenten met de particuliere eigenaren en Staatsbosbeheer organiseren en samen met deze eigenaren een strategie ontwikkelen voor de bagger problematiek.
- De particulieren stimuleren om zelf initiatief nemen om de baggerstrategie gezamenlijk uit te voeren.
- Onderdeel van de opdracht zal zijn om de strategie te toetsen aan Natuurwet.
- Het resultaat is een baggerstrategie, gedragen door de eigenaren en uitgewerkt in een rapport.

Activiteiten Bomen in oever problematiek

1. Samen met particulieren strategie ontwikkelen omtrent de problematiek van bomen in de oever.
2. Omvang problematiek vast stellen, hoeveelheid bomen in de oever die waterkwaliteit en ontwikkeling van emerse vegetatie belemmeren.

3. Strategie ontwikkelen om de problematiek te mitigeren.
4. Overleg momenten met de particuliere eigenaren en Staatsbosbeheer organiseren en samen met deze eigenaren een strategie ontwikkelen voor de bomen in de oever problematiek.
5. De particulieren stimuleren om zelf initiatief nemen om de strategie gezamenlijk uit te voeren.
6. Onderdeel van de opdracht zal zijn om de strategie te toetsen van Natuurwet.
7. Het resultaat is een strategie voor de bomenproblematiek in de oever, gedragen door de eigenaren en uitgewerkt in een rapport.
8. Als bekend is wat de pilot inhoudt dan zal deze getoetst worden aan de Natuurwet.
9. Uitvoering van een pilot voor de uitvoering van de strategie verwijderen bomen in de oever.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 16

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Doorvaarbare stuw en automatiseren uitlaat in het oosten
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

Een voldoende lage fosforbelasting is voor dit project essentieel. De externe fosforbelasting door inlaat van water ligt beneden de kritieke grens. Toch lijkt de Molenpolder te voedselrijk gezien de enorme hoeveelheden kreeften die gevangen worden, met name in het uiterste Zuidoosten. De oorzaak van de te hoge voedselrijkdom ligt aan interne fosfor bronnen. Het wateroverschot uit het Zuidoosten moet via de rest van de Molenpolder richting de uitlaat bij de Krom stromen.

Als uit de monitoring (perceel 5) en kwantificeren van de bagger problematiek (perceel 6), blijkt dat de fosfor belasting uit het Zuidoosten te groot is dan is het noodzakelijk om deze

belasting te elimineren. Dit zou kunnen door het wateroverschot uit het uiterste Zuidoosten aan de oostelijk zijde van de hoofdwatgang uit te laten. Hiervoor is nodig een doorvaarbare stuw en automatisering oostelijk uitlaat. Op deze manier komt dit fosforrijke water niet in meer in het schone deel van de Molenpolder in het midden en westen. En krijgt het hoofddeel van de Molenpolder meer kans om te herstellen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

kreeften reduceren op extensieve wijze in 2024 en 2025

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

92533000 Nature reserve services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek

II.2.4. Description of the procurement

In 2024 loopt nog een opdracht aan ATKB om in Molenpolder Oost kreeften te reduceren. In Molenpolder West is in 2024 geen lopende opdracht meer.

Activiteiten

- In 2024 kreeften reduceren in Molenpolder-West (35 ha)
- In 2025 kreeften reduceren in Molenpolder Oost (15 ha) en Molenpolder West (35 ha).
- Kreeften reduceren minimaal vanaf begin mei tot eind november, maar bij voorkeur eerder dan mei beginnen en langer dan november. Zoek een methode die minder uren kost om uit te voeren.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 26

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 021-058514](#)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 29/12/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Dutch

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7.

Conditions for opening of tenders

Date: 29/12/2023 Local time: 12:00

Information about authorised persons and opening procedure: De verschillende percelen die openbaar worden aanbesteed, kennen een verschillende planning. Zie de Aanbestedingsleidraad en planningen in Merccell voor detailinformatie.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Percelen die openbaar worden aanbesteed, worden navolgend gestart en gegund. De percelen starten dus niet tegelijkertijd. Tussentijds zal er geen publicatieformulier verschijnen, pas na het gunnen van alle percelen gebeurt dit.

Gegadigden dienen de Aanbestedingsleidraad aandachtig door te nemen voor alle detailinformatie en over hoe ze tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en het aanbesteden van de relevante percelen.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Rechtbank Amsterdam

Town: Amsterdam

Country: Netherlands

Internet address: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie Aanbestedingsdocumenten.

VI.5. Date of dispatch of this notice

28/02/2023