

Poland-Wałbrzych: Medical consumables**OJ S 55/2021 19/03/2021****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489941

Fax: +48 746489700

Internet address(es):Main address: www.zdrowie.walbrzych.plAddress of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa: osłony na mikroskop, staplera do niskich resekcji, filmów – klisz do mammografii do drukarki laserowej Carestream DryView 5950 Laser Imager, pasków do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check

Reference number: Zp/69/PN-66/20

II.1.2. Main CPV code

33140000 Medical consumables

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Pakiet nr 1 – osłona na mikroskop,

Pakiet nr 2 – stapler do niskich resekcji,

Pakiet nr 3 – filmy – klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream DryView 5950 Laser Imager,
Pakiet nr 4 – paski do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check Performa,
Pakiet nr 5 – elektrody neutralne – kable,
Pakiet nr 6 – pęsety – kable, pieczęć zamawiającego,
Pakiet nr 7 – strzykawki do preparatów pieniących,
Pakiet nr 8 – mata absorpcyjna,
Pakiet nr 9 – linia – filtr.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 114 660,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Oslona na mikroskop

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:

1. osłona na mikroskop – mocna sterylna, odporna na rozerwanie, o grubości 0,05 mm, o wymiarach 115 x 260 cm wykonana z folii polietynowej z osłoną obiektywu 65 mm, wykonaną z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w trzy wyprowadzenia na okular operatora, okular podglądu asystenta oraz kamerę. Osłona wyposażona w rzepy mocujące i taśmy lepne, szt. 1 000.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Stapler do niskich resekcji

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:

1. jednorazowy stapler zamykający tnący z zakrzywioną główką, kształt półksiężyca, dł. linii cięcia 40 mm. Posiada dwie oddzielne dźwignie zamykającą i strzał. Zapobiegająca uruchomieniu. Stapler umożliwia 6 wystrzełów ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w sztaplerze przy składaniu zamówienia, szt. 60.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Filmy – klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream DryView 5950 Laser Imager
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:

1. błony w formatach 20 cm x 25 cm (8 x 10 cali), szt. 1 000;

2. błony w formatach 25 cm x 30 cm (10 x 12 cali), szt. 750.

Specyfikacja:

- błony produkcji Carestream lub kompatybilne,
- błony oznaczone symbolem „DVM”,
- błony diagnostyczne do obróbki laserowej.

Wszystkie składowe jednego producenta kompatybilne z drukarką laserową Carestream Dry View 5950 Laser Imager.

Termin przydatności do użytku 9 miesięcy od daty dostarczenia.

Uwaga:

Dostawy w małych opakowaniach po 25 sztuk lub 50 sztuk by nie ulegały przeterminowaniu.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Paski do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check Performa

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:

1. stabilność testu paskowego 18-mcy od daty produkcji, stabilność testu paskowego po otwarciu opakowania do daty ważności podanej na opakowaniu, warunki przechowywania od +20 C do +30o C (w opakowaniach po 50 szt.), szt. 150 000.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Elektrody neutralne – kable

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:

1. elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90 cm², wymiary 128 x 122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt., opak. 30;

2. elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110 cm², wymiary 122 x 174 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg/opakowanie 100 szt., opak. 50;

3. elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40 cm², wymiary 110 x 76 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg / opakowanie 100 szt., opak. 5;

4. kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 8;

5. kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø 6,3 mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pęsety – kable
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:

1. szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 195 mm, końcówka 6 mm x 1 mm i końcówka 8 mm x 2 mm do wyboru przy zamówieniu, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, szt. 10;
2. szczypce bipolarne, proste z zagiętą końcówką, długość 195 mm, końcówka 8 mm x 1 mm i końcówka 8 mm x 2 mm do wyboru przy zamówieniu, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, szt. 10;
3. szczypce bipolarne, proste, długość 195 mm, końcówka 8 mm x 1 mm i 8 mm x 2 mm do wyboru przy zamówieniu ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, szt. 10;
4. kabel bipolarny do pęset, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58 mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 10;
5. kabel bipolarny do pęset, długość 4 m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø 4 mm (typ Erbe); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 10.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Strzykawki do preparatów pniących
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:

1. strzykawka trzyczęściowa 10 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2ml, centryczne zakończenie luerlock. Strzykawka zakończona stożkowo, owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Opakowanie po 100 szt., opak. 20;
2. strzykawka trzyczęściowa 20 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luerlock. Strzykawka zakończona stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od podstawy min. 3 mm owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 120 szt., opak. 30;
3. strzykawka trzyczęściowa 30 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie luerlock. Strzykawka zakończona stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od podstawy min. 4 mm owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 60 szt., opak. 30;
4. strzykawka trzyczęściowa 50 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, z rozszerzoną skalą do 60 ml. Dokładność skali co 1 ml do końca rozszerzonej skali. Strzykawka zakończona stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od podstawy min. 5 mm wysoki kontrast podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie luer-lock, owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 60 szt., opak. 60.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Mata absorpcyjna

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:

1. mata absorpcyjna. Wymiary 40–45 cm / 60–75 cm, szt. 650.

Specyfikacja:

- jałowa mata absorpcyjna przystosowana do pracy w loży aseptycznej,
- składająca się z minimum 2 warstw, absorpcyjnej i nieprzepuszczalnej dla płynów,
- pakowane osobno.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Linia, filtr

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:

1. linia do pomp perystaltycznych Ascor AP31, jednorazowa, sterylna, niepirogenna, w skład której wchodzi: igła biorcza dwukanałowa z osłonką, komora kroplowa, filtr płynu 15 pm, zacisk rolkowy, dren dł. 230cm, łącznik stożkowy z osłonką, opak. 300;

2. linia bursztynowa do pomp perystaltycznych Ascor AP31, jednorazowa, sterylna, niepirogenna, w skład której wchodzi: igła biorcza dwukanałowa z osłonką, komora kroplowa, filtr płynu 15pm, zacisk rolkowy, dren dł. 230 cm, łącznik stożkowy z osłonką, opak. 600;
3. linia infuzyjna do podaży leków z grupy taksoli, o długości 206 cm, z filtrem 0,2 mikrona. Den wykonany z Poliuretanu. Objętość wypełnienia zestawu – 15,5 ml. W linii filtr 0,2 mikrona znajdujący się nie dalej niż 25 cm od pacjenta. Wolny od lateksu, DEHP i części metalowych. Produkt pakowany pojedynczo-sterylny. W linii zacisk rolkowy, kołec z filtrem odpowietrzeniowym zamykanym klapką. Na dystalnym końcu zatyczka z filtrem hydrofobowym. Sterylizowany radiacyjnie, opak. 1 200;
4. filtr o powierzchni 10 cm², membrana 0,2 um wykonana z PES (polieterosulfon). Czas stosowania 96 h, długość drenów 5 cm przed filtrem i 20 cm za filtrem, objętość wypełnienia 3,8 ml, przepływ > 20 ml/min. Zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą Ca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo, opak. 100.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 232-569975](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Ośłona na mikroskop

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Postal address: ul. Żółkiewskiego 20/26

Town: Toruń

NUTS code: PL Polska

Postal code: 87-100

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 27 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Stapler do niskich resekcji

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

Filmy – klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream DryView 5950 Laser Imager

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:

Paski do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check Performa

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Centrum Diabetologii sp. z o.o.

Postal address: ul. Niedźwiedzia 29b

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-737

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 51 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:

Elektrody neutralne – kable

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

Pęsety – kable

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7

Title:

Strzykawki do preparatów pniących

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8

Title:

Mata absorpcyjna

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9

Title:

Linia, filtr

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Skamex sp. z o.o. sp. j.
Postal address: ul. Częstochowska 38/52
Town: Łódź
NUTS code: PL Polska
Postal code: 93-121
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 36 460,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/03/2021