

Poland-Wałbrzych: Angiography supplies
OJ S 55/2021 19/03/2021
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489700

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla pracowni hemodynamiki

Reference number: Zp/70/PN-67/20

II.1.2. Main CPV code

33111710 Angiography supplies

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki - Liczba pakietów – 57

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 8 251 901,10 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestawy do koronarografii

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Zestaw do koronarografii 1op. 2000

1. chusta angiograficzna z czterema otworami o wym. całkowitych 240x 380 cm(+/-2 cm), 2 otwory z dostępu

Promieniowego o wymiarach 6x4cm z

Warstwą samoprzylepną 12 x 7 cm, 2 otwory z dostępu udowego o wymiarach 7,5 cm z warstwa

Samoprzylepną wym. 12 cm, odległość między

Otworami udowymi do śr. otworu max 17 cm, krawędź przezroczysta z dwóch stron o wym. 60 cm (+/-5 cm) – 1

Szt.

2. fartuch wykonany z włókniny typu sms przepuszczającej powietrze, z przodu wzmocniony, z bawełnianym

Mankietem o roz XL – sz. 1

3. powłoka ochronna na ramię aparatu o wym. 100 x100 cm z gumką – 1 szt

4. powłoka ochronna na ramię aparatu o wym. 110x110 cm x gumką – 1 szt

5. powłoka ochronna z gumką 45x45 cm – 1 szt.

6. gaziki 7,5x 7,5 cm ośmiowarstwowe - 50 szt.

7. kompres chłonny o wym. 40x60 cm – 1 szt

8. ręcznik papierowy biały 37x 57 cm - 2 szt.

9. serweta do zawinięcia zestawu o wym. min 150 x 250 cm(+/-5cm)

10. rampa dwudrożna typu OFF 35Bar

11. miseczka 250 ml (dwa różne kolory)– 2 szt

12. miska 500 ml (dwa różne kolory)– 2 szt

13. igła iniekcyjna: średnica 21 G, 08mm x 40 mm, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzasującym się na

Igle, chroniącym ją na całej długości –1 szt

14. bezpieczny skalpel - 1 szt. Roz. 11 z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną i mechanizmem

Blokującym ostrze w pozycji

Uniemożliwiającej zakłucie. blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego

Użycia

15. kleszczyki metalowe proste - dl. 13 cm - szt. 1

16. przewodnik diagnostyczny J3, 0,035"/0,89mm, 175 cm

17. Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku (połączenie z kablem Interfejsowym, pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek)

18. dren do podawania i oszczędności kontrastu, z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast

Z rampą, duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu, duże światło pozwalające na

Kontrolowanie przepływu kontrastu, długość 180 cm, końcówka męsko – żeńska

19. kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron

Nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizującą kolec i ułatwiającą nakłucie

Opakowania- 1 szt.

20. Zestaw kroplówkowy - aparat do przetaczania płynów z zastawką bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się

Krwi, z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej, zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po

Opróżnieniu butelki oraz filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z

Drenu podczas jego wypełniania – 1 szt.

21 osłonka na tarczycę z celulozy – 2 szt

22. zestaw ma posiadać etykietę samoprzylepną z informacjami dotyczącymi produktu tj. nr serii i data ważności

— 1 szt

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1 – wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestawy do koronaroplastyki z opatrunkiem

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Zestaw do koronaroplastyki z opatrunkiem 1 1000

1. chusta angiograficzna z czterema otworami o wym. min. 240x 380 cm (+/-2 cm), 2 otwory z dostępu

Promieniowego o wymiarach 6x4cm otoczone warstwą lepną 12x 7 cm, 2 otwory z dostępu udowego o wymiarach 7,5 cm otoczone folią o wym. 12 cm, odległość między otworami udowymi do śr otworu max 17 cm,

Krawędź przezroczysta z dwóch stron o wym. max 60 cm (+/-5 cm) – 1 szt.,

2.fartuch wykonany z włókniny sms przepuszczającej powietrze, z przodu wzmocniony, z bawełnianym

Mankietem o Roz. XL – 1 szt.,

3.powłoka ochronna na sprzęt przezroczysta o wym. 18x40 cm z gumka – 1 szt.,

4.powłoka ochronna o wym. 100x100 cm z gumką – 1 szt.,

5.powłoka ochronna o wym. 110x110 cm z gumką – 1 szt.,

6.gaziki 7,5x 7,5 cm ośmiowarstwowe - 50 szt.,

7.kompres chłonny o wym. 40x60 cm – 1 szt.,

8.ręcznik papierowy biały 37x57 cm - 2 szt.,

9.igła iniekcyjna: średnica 18, długość 1.20, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzasującym na igle,

Chroniącym ją na całej długości – 1 szt.,

10.skalpel z zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu dł. z raczka 14 cm – 1 szt.,

11.kleszczyki metalowe proste – dł. 13 cm – 1 szt.

12.prowadnik diagnostyczny J3, 0,035"/0,89mm, 175 cm

13.serweta do zawinięcia zestawu o wym. min 228X152cm(+/-5cm) – 1 szt.,

14.rampa dwudrożna typu OFF 35 bar – 1 szt.,

15. Y connector do obsługi jednoręcznej, możliwość manewrowania drutem i cewnikiem przy zamkniętej

Zastawce, posiada zintegrowany dren 15-20 cm zakończony kranikiem(zapakowany sterylnie z etykietą i data

Ważności) – 1 szt.,

Dren do podawania i oszczędności kontrastu, z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z

Rampą, duży rozmiar zastawki

16.Bezwrotnej zamykającej przepływ kontrastu, duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu

Kontrastu, długość 180 cm, końcówka męsko – męska

17. Zestaw posiada etykietę samoprzylepną z informacjami dotyczącymi produktu tj. nr serii, datą ważności,

18. Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku (połączenie z kablem

Interfejsowym, pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek)

19. Zestaw kroplówkowy - aparat do przetaczania płynów z zastawką bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się

Krwi, z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej, zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po

Opróżnieniu butelki oraz filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z

Drenu podczas jego wypełniania – 1 szt

20. Osłonka na tarczę z celulozy – 2 szt.

21. Opatrunek hemostatyczny do tętnicy udowej 38x38mm, gaza impregnowana mineralnym środkiem(kaolin)

Aktywnym hemostatycznie, oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia, nie zawierający

Innych aktywatorów krzepnięcia z opatrunkiem (plastrem) typu folia chirurgiczna.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Sprzęt dodatkowy

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem (inflator) szt. 1000

2 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem – typ pistoletowy szt. 500

3 Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej szt. 1000

4 Opaska do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu „typu zegarek” szt. 500

5 Opaska do ucisku zewnętrznego na pachwinę szt. 10

6 Y- Konektor push-клик szt. 1500

Wymagane parametry:

Ad.1

Dostępna pojemność 20 ml i 30 ml

Generowane ciśnienie od 0 do 30 atm,

Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni

Do 1 godziny

Strzykawka wyposażona w przewód wysokociśnieniowy w zestawie z kranikiem trójdrożnym

Łatwość obsługi (mechanizm blokujący po obu stronach urządzenia)

Ad. 2

Pojemność 20 ml

Generowane ciśnienie od 0 do 30 atm,

Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni

Do 1 godziny

Strzykawka wyposażona w przewód wysokociśnieniowy w zestawie z kranikiem trójdrożnym

Ergonomiczna pistoletowa rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze

Ad. 3

Komora uciskowa wypełniona powietrzem ściśle kontrolowana siłą ucisku przez dopełnienie komory powietrzem

Lub upuszczenie powietrza z komory za pomocą strzykawki,

Strzykawka wyposażona w system precyzyjnego zmniejszania ciśnienia w balonach o 2ml

Strzykawka wyposażona w luer- lok zapewniający stabilne połączenie z drenem doprowadzającym powietrze do

Balonów

Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy

Opaska zawierająca dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon

Utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji

Czas utrzymania min. 2 godziny

Dostępna w rozmiarach 24 cm, 27 cm, 29 cm

Ad. 4

Element uciskający wykonany z silikonu o wysokiej elastyczności oraz transparentnej barwie umożliwiającej

Obserwację uciskanego miejsca

Regulacja siły ucisku za pomocą pokrętła

Ucisk nie blokuje odpływu żylnego (anatomiczny kształt)

Ucisk wyskalowany 0-20 N (skala nacisku punktowego)

Ad. 5

Opaska do ucisku punktowego z możliwością zastosowania na prawej i lewej nodze, opaska obejmująca biodra

I udo wykonana z miękkiej bawełny nie powodującej odparzeni zapinana na rzep

Ramka na pachwinę wykonana z przezroczystego tworzywa umożliwiającego widoczność miejsca wkłucia

Silikonowy element uciskający z regulacją siły ucisku za pomocą pokrętła

Ad. 6

Y konektor z linią 15 cm i kranikiem trójdrożnym

Obsługa jednoręczna - światło wewnętrzne 9F Zastawka silikonowa zbudowana z 4 "listków" - wytrzymałość 58 psi/ 400kPa - możliwość pracy przy

Zamkniętej zastawce

W zestawie igła tępą 8g 7,5 cm do wprowadzania oraz torquer 0,014"-0,021"

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Sprzęt drobny

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1 Rampa dwudrożna (Łącznik dwukranowy) szt. 2000

Wymagane parametry:

Wysokociśnieniowy (1050 PSI),

Możliwość płynnego ustawienia zaworów 180 stopni,

Duża średnica wewnętrzna,

Z lewostronnym elementem ruchomym,

Wykonane z przezroczystego materiału.

2 Y – conector szt. 200

3 Torquer szt. 50

Wymagane parametry:

- Y - conector – światło wewnętrzne zastawki 9.5F,

- z ruchomą końcówką,

- wykonany z przezroczystego materiału

- Torquer – światło wewnętrzne dla przewodnika min.0,009" max 0,022"

4 Cewnik wysokociśnieniowy (przedłużacz) szt. 1000

Wymagane parametry:

Wykonane z przezroczystego miękkiego i giętkiego materiału,

Wytrzymujące ciśnienie 1050 PSI,

Zakończone ruchomymi łącznikami,

Różne długości 100 - 150cm.

5 Cewnik niskociśnieniowy (przedłużacz) szt. 1000

Wymagane parametry:

— wykonane z miękkiego, giętkiego i przezroczystego materiału

— wytrzymujący ciśnienie PSI 9BAR

— zakończone ruchomymi łącznikami

Różne długości 15 – 150cm

6 Igła angiograficzna szt. 1000

Wymagane parametry:

- igła do nakłucia tętniczego ostro zakończona,
- rozmiar 18G,
- długość 70 mm,

7 Introduktory 4-8F 11cm szt. 2000

8 Prowadnik drutowy

Prowadnik drutowy, do max 0,038/097 mm ze stali nierdzewnej Fi 1,3 mm szt. 2000

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego 1szt. 10

Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego. Długość robocza 150 cm, długość części

Wspierającej –

25cm, długość rynny wprowadzającej (typu halfpipe) – 17cm plus 2 cm zagięte do kąta 200o przed wejściem do

Wlotu

Rx. Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki

Pozycjonujące

95 (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika. Dostępne średnice: 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F.

Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046" dla 5F, 0,051" dla 5,5F; 0,056" dla 6F; 0,062" dla 7F; 0,071" dla 8F.

Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze Stentem. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Introducer zbrojony długi

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Introducery zbrojone op.- 1szt.

24 cm - 20;

35 cm - 50

Wymagane parametry:

— zróżnicowane profile 6F – 7F.

Odporne na załamanie i zagięcia,

Zastawka hemostatyczna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika,

Atraumatyczne przejście pomiędzy końcówką a poszerzaczem,

Dające dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych,

Zestawy o dużej średnicy wewnętrznej

Pokrycie powłoką o właściwościach hydrofilnych

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Mikrocewnik do tętnic wieńcowych 1szt. 20

- o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym opłotem na całej długości,

Od wewnątrz pokryty PTFE i silikonem

- pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm

- duże światło, taperowane:

— proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm).

Średnica wewnętrzna 0,021" (0,55 mm)

— dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm).

Średnica wewnętrzna 0,018" (0,45 mm)

- miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka

Z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)

- złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki

Zapewnia doskonałą widoczność w skopii

- dystalne 13 cm elastyczne

- dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde)

- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

II.2. Description

II.2.1. Title

Wkłady do strzykawki automatycznej
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Wkład do strzykawki automatycznej

Op. – 1 szt. op. 1000

— wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V ProVis

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik balonowy do kontrybulsacji wewnątrzaoortalnej
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewniki balonowe do kontrybulsacji wewnątrzaoortalnej op. 50

Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej 7,5F/30ml, 7,5F/40ml, giętki, zbrojony drutem kanał

Środkowy typu „co-axial”. Pokryty powłoką hydrofilną, membrana wykonana z Cardiothanu.

Dostarczany wraz z

Zestawem do wprowadzania o następującym składzie:
1x igła do angiograficzna; 1x wstępne poszerzadło naczyniowe; 1x podwójnie zwężane poszerzadło
Osłonowe; 1x hemostatyczna kaniula osłonowa zbrojona drutem, odporna na zaginanie z portem bocznym; 1x
Hemostatyczna prowadnica osłonowa (bez portu bocznego); 1x ostrze skalpela (roz. 11); 2x usztywniony drut
Prowadzący z końcówką typu „J” 3 mm, z powłoką teflonową, 0,025” x 175 cm, przewody penumatyczne do
Pomp Datascope i Arrow.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik do pomiarów FFR
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik do pomiarów FFR szt. 100
— -Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi
Prowadnikami o średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętniczych
— - długość całkowita 335 cm
— - długość robocza 150 cm
— - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej
— - cewnik posiada port RX
— - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F (0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od
Końca dystalnego
— - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia

- - marker położony jest 3 mm od końca dystalnego
- - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników Prowadzących od 5 F
- - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego
- W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową ACIST RXi pojedyncze połączenie
- Pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łączy optyczne. Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są
- Przetwarzane przez konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa, FFR,
- -na czas obowiązywania umowy dostawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie konsoli do mikrocewników
- FFR, niezbędnej do wykonywania badań

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1 – wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

HD IVUS System
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

HD IVUS System szt. 100

- częstotliwość 60 MHz
- głowica mechaniczna
- czas trwania impulsu (usec) – 0,034
- rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm
- rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm
- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm
- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s
- maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm

— separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw transradialny

Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. Koszulka naczyniowa szt. 1000

2. Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną szt. 100

3. Prowadniki diagnostyczne hydrofilne krótkie szt. 2 000

4. Prowadniki diagnostyczne hydrofilne długie szt. 300

5 DES kobaltowo - chromowy szt. 800

Wymagane parametry:

Ad. 1

- krótka koszulka wykonana z ETFE

- średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm

- w zestawie miniprowadnik 0,025", 0,021" lub 0,018" o długości 45 cm z prostą końcówką

- w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatraskowo z koszulką, po

Wprowadzeniu zatrask łatwo odłamywany jedną ręką

- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka

Rozszerzacza

- boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik

Umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie

Kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik

- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym
- lejkaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)
- ucho do szwu chirurgicznego
- Iгла 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm

Ad. 2

- Zestaw z koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm
- W zestawie przewodnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021", 0,018" lub 0,025" oraz igłą 20G, 21G lub 22G •

Prowodnik stalowy lub nitinolowy

- Zestawy ze zredukowaną, pomniejszoną ścianą koszulki – grubość ściany koszulki 0,12 mm
- Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6

Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne

- Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr: 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm
- Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr: 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki 7Fr: 2,55 mm

Ad. 3

- średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032" 0,035", 0,038"
- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1 cm, 3 cm, 5cm, 8 cm
- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1,

Odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej

- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
- trwała powłoka hydrofilna na całej długości
- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
- dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
- dostępne w opcji z kształtowalną końcówką
- długości: 50, 80, 120, 150, 180 cm.

Ad. 4

- średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032" 0,035", 0,038"
- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper)
- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1,

Odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej

- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
- trwała powłoka hydrofilna na całej długości
- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
- dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
- długości: 220, 260 oraz 300 cm

Ad.5

- DES kobaltowo-chromowy, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus
- platforma stentu: L605 CoCr
- o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do

Bocznicy

- powierzchnia komórki stentu 4.57mm² (dla średnicy 3.0 mm)
- grubość ścianki stentu: 80 um
- montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 Atm dla średnic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz

4,0 mm)

- profil wejścia 0,018", profil przejścia 0,044" (dla średnicy 3.0 mm)
- dawka leku: 3,9 ug / m

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Stent platynowo - chromowy (PtCr) uwalniający lek z polimeru biodegradowalnego
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stent platynowo - chromowy uwalniający lek z polimeru biodegradowalnego szt. 10

— średnice 3.50 - 5.00mm (3.50, 4.00, 4.50, 5.00)

— długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 mm)

— stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33 % wagi,

— pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony

— ciśnienie nominalne 11 atm

— ciśnienie RBP 16atm

— stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,7-19,1 %,

— profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów

— profil stentu z balonem dla średnicy 3.5 mm max. 0.049" (1,24 mm),

— długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm

— recoil max. 1 %

— dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem

— duża siła radialna min. 0.38 N/mm dla średnicy 3,50 mm

- możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 7 %
- Dla wszystkich rozmiarów
- możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury
- O 3.50-5.00 do 6.00

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1 – wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Balon tnący
Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Balon tnący szt. 10
— średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)
— długości 6-15mm (6, 10, 15)
— ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm
— profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów
— liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik diagnostyczny
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik diagnostyczny
5szt. 1 opakowanie 1 op. 200
— Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056"/, dla 5F lewy 1.19mm /.047"/, 5F prawy 1.14mm /.045"/ (dwie
Różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)
— Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm
— Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI,
— Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości,
— Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika
— Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewniki diagnostyczne

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewniki diagnostyczne szt. 4000

- Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145o, 155o); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal (3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft
- Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi
- Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F
- Wykonane z nylonu Pebax zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię
- Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą
- Cewniki zbrojone
- Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
- Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI
- Duże światło wewnętrzne
- O 4F: 0,042"
- O 5F: 0,047"
- O 6F: 0,057"
- O 7F: 0,070"
- Wysoki przepływ
- Kompatybilne z przewodnikiem 0,038"
- Długości cewników 80cm – 110 cm
- Min. 48 krzywizn dla 6F
- Końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego, atraumatycznego tworzywa - nylonu
- PRZEPŁYWY
- 5F:
 - 1200 psi-50 ml inlet flow: min. 18 ml/sec
 - 1000 psi-50 ml inlet flow: min. 15 ml/sec
- 6F:
 - 1200 psi-50 ml inlet flow: min. 23 ml/sec
 - 1000 psi-50 ml inlet flow: min. 21 ml/sec

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Stent uwalniający Sirolimus

Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stent uwalniający Sirolimus szt. 50

- stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605
- stent zamknięto komórkowy wycinany laserowo typu „slotted tube”
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)
- dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm
- dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm, 46mm
- stent uwalniający Sirolimus, bez polimeru; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym

Zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm²
 - pokrycie Bio Inducer Surface zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające
- Endotelizację stentu
- ciśnienie nominalne 9atm
 - ciśnienie RBP 18atm
 - ciśnienie ABP 24atm
 - długość robocza cewnika 142cm
 - 4 markery: 2 zintegrowane z stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym
 - specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”
 - crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadniki interwencyjne
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadniki interwencyjne szt. 10

- prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE

Oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną

- długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm
- proksymalna część prowadnika extra sztywna
- dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035"
- dostępne średnice 0,035", 0,014", 0,018"
- długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014" i 0,018"

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki - przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego
Lot No: 19

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki wieńcowej

Op. – 1 szt. op. 50

Wymagane parametry:

Cewniki o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,070" dla 6,5F, 0,081 dla 7,5 F

Cewniki zbrojone metalowym oplotem - 8 splotów szerokich oraz 8 splotów wąskich, zapewniające bardzo

Dobre podparcie

Oporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmiennie światło

Na całej długości łącznie z końcówką

Dostępne w rozmiarach średnic 6,5F – 7,5F,

Cewnik 6,5F wymiarem zewnętrznym odpowiada wymiarowi introduktora 4F, natomiast 7,5F introduktora 5F

Pokrycie hydrofilne

Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"

Długość 100 cm

Pełna gama kształtów i krzywizn

Instrukcja obsługi w języku polskim

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description**II.2.1. Title**

Prowadnik zabiegowy

Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadnik zabiegowy szt. 200

Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" o długości 17 cm

Długość prowadnika od min. 180cm do min. 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary

Dostępne również prowadniki 0,014" oraz 0,018" oraz prowadnik specjalistyczny w przypadku CTO w obszarze

Poniżej
Kolana.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Stentgraft wieńcowy

Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stentgraft do tętnic wieńcowych Op. – 1 szt. op. 5

Wymagane parametry: stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczyń,

Zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian

Naczynia

Pokrycie nakładane metoda elektrospun (nie plecione)

- grubość pokrycia 90um

- dostępne długości 15, 20, 26 mm

- dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm

- różne długości strutów stentu dla średnic: 0.06/60um/0,0024" dla 2,5 – 3,0 mm
- 0,08/80um/0,0031" dla 3,5 – 4,0 mm
- 0,12/120um 0,0047" dla 4,5 i 5,0 mm
- crossing profile 1,19 mm (0,046") dla średnicy 3,0 mm
- ciśnienie nominalne 7atm (4 – 5 mm) 8 atm (2,5 – 3,5mm)
- ciśnienie RBP: 14 ATM (4,5 – 5 mm) 16 atm (2,5 – 4 mm)
- konstrukcja double helix
- Shaft proksymalny 2,0F, dystalny 2,8 – 3F
- zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20 %, niklu 10 %
- siła radialna powyżej 24PSI
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5 – 4 mm) i 6F (4,5 – 5 mm)
- długość systemu dostarczania 140 cm
- możliwość doprężania: do 3,5 mm dla średnic 2 – 3 mm
- Do 4,65 mm dla średnic 3,5 – 4 mm
- Do 5,63 mm dla średnic 4,5 – 5 mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Stenty lekowe

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stenty lekowe szt. 50

- Stenty samorozprężalne obwodowe pokrywane lekiem:
- nitynolowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym (paklitaxelem), nie zawierające polimeru, znaczniki na

Stencie oraz na systemie wprowadzającym, śr. 5-8 mm, dł. 40-140 mm, śr. systemy wprowadzającego 6F.dł.

Systemu wprowadzającego 80cm i 125 cm.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadnik specjalistyczny

Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadnik specjalistyczny 0,014” szt. 50

Prowadnik specjalistyczny

- Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm
- Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90 % wagi, w części Proksymalnej 55 % wagi)
- Średnica 0,014” (0,37mm)
- Długości 182 i 300cm
- Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta
- Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm
- Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadnik specjalistyczny

Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadnik specjalistyczny 0,018 szt. 200

Prowadnik pokrywany hydrofilnie –warstwa buforowa. Średnica 0,018”,długości 110/150/200 /300 cm.

Kształtowalny koniec o długości 2 cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12 cm.

Sztywności końcówek

6g i 8g.Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Stent naczyniowy samorozprężalny

Lot No: 25

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stent naczyniowy samorozprężalny szt. 200

Stent naczyniowy

Stenty samorozprężalne 0,035": wykonany z nitinolu, wycinany laserem z rury nitinolowej, duża siła radialna i

Elastyczność; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja typu Z zapobiega skróceniu po uwolnieniu,

Jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają

Odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-10 mm; dł. 10 -20cm; dł. shaftu 80 lub 125 cm; stenty o średnicy

12-14mm dł. 40, 60, 80mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1 – wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik balonowy do angioplastyk naczyń obwodowych

Lot No: 26

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik balonowy do angioplastyk naczyń obwodowych szt. 200

— średnica kanału centralnego 0,018"; over the wire

— długość cewnika: 100 cm, 140 cm lub 150 cm

— kompatybilność z przewodnikiem: 0,018" (opcjonalnie 0,014)

— ciśnienie nominalne 7 atm

— RBP: 14-16 atm

— średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0mm

— długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200mm

— kompatybilny z introduktorem 4F dla średnic 2.0 – 6.0mm/ 5F dla średnic 7.0 – 8.0mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

Lot No: 27

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1 Cewnik - głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS). szt. 50

2 Dzierżawa kompatybilnego urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej miesiąc 12

Wymagania poparte:

- Kompatybilność z urządzeniem s5 firmy Volcano Therapeutics

Cewniki do ultrasonografii tętnic wieńcowych (Crossing profile nie większy niż 3,5 F,
częstotliwość pracy głowicy

Nie mniejsza niż 20 MHz, dostosowane do przewodnika 0,014")

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Stent samorozprężalny nitinolowy
Lot No: 28

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stent samorozprężalny nitinolowy szt. 50

Stenty nitinolowe wycinane z jednego kawałka

— przynajmniej 3 radiocieniujące znaczniki

— długość stentu 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm

— średnice stentu 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

— średnica kanału wewnętrznego akceptująca przewód 0,035"

— średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 6F

— długości systemu wprowadzającego 80 i 140 cm

— system dostarczania OTW

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description**II.2.1. Title**

Stent rozprężalny na balonie obwodowy
Lot No: 29

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stent rozprężalny na balonie obwodowy szt. 50

— średnica stentów: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

- długości stentu 18, 28, 38, 58 mm dla każdej średnicy w przedziale 5-10mm
- średnica kanału wewnętrznego akceptująca przewód 0,035"
- średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 6F
- długość cewnika 80 i 140 cm
- ciśnienie nominalne 10-12 atm
- RBP: 14-16 atm
- markery na obu końcach stentu
- profil końcówki: 0,036"

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadnik do koronaroplastyk
Lot No: 30

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadniki angioplastyczne szt. 1500
Wymagane parametry:
— średnica 0.014"
Dostępna końcówka prosta i J
Dostępny w długości 190 - 300 cm bez stosowania przedłużacza,
Różne rodzaje przewodników dostosowane do charakteru zmian (ponad 20) przewodników
(niezależnie od
Długości lub krzywizny zagięcia)
Dostępne przewody z pokryciem hydrofilnym i hydrofobowym na całej długości
Różne sztywności części proksymalnej i środkowej
Dostępne przewody specjalne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń
Dostępne przewody specjalne do rekanalizacji przewlekłe zamkniętych naczyń (powyżej 10
Rodzajów) niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia
Różne rodzaje sztywności części „roboczej” (powyżej 7)

Dostępny przewód z taperowanym tipem 0.0009

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadnik do koronarografii

Lot No: 31

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadniki do koronarografii szt. 2000

Wymagane parametry:

Dostępne zakresy średnic zewnętrznych 0,018" - 0,038"

Dostępne długości 150 - 260 cm

Zakończony prosto lub w kształcie litery „J”

Ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu

Giętki, dobrze widoczny w skopii

— sztywna część proksymalna przewodu zapewniająca dobrą manewrowalność

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki

Lot No: 32

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki wieńcowej op. – 1 szt. op. 1500

Wymagane parametry:

Cewniki o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,071" dla 6F, 0,058" dla 5F, 0,081" dla 7F, 0,090" dla 8F –przy

Zachowaniu zbrojenia metalowego

Cewniki zbrojone metalowym opłotem, zapewniające bardzo dobre podparcie

Oporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmiennie światło

Na całej długości łącznie z końcówką

Dostępne w rozmiarach 5F – 8F, dostępne długości 55cm, 90cm, 110 cm

Końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii,

Pełna gama kształtów i krzywizn (dla dojścia z tętnicy promieniowej, ramiennej; do angioplastyki przęseł

Aortalno-wieńcowych); 89 krzywizn w każdej średnicy

Instrukcja obsługi w języku polskim

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego

Lot No: 33

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego op. 1000

Wymagane parametry:

- zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen)
- wszystkie komponenty wchłaniające do 90 dni
- System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F
- dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen)
- w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, przewodnik
- zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F
- alternatywnie dostępne urządzenie w rozmiarze 7 Fr do zamykania naczynia dwoma

bioresorbowalnymi

Dyskami polimerowymi (dla otworów po introducerach 5-7Fr)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadniki wieńcowe

Lot No: 34

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadniki wieńcowe specjalistyczne szt. 1000

Wymagane parametry

Średnica 0,014 " z dostępnością przewodnika 0,010"

Prowadnik wykonany ze stali 316L z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu, bez łączy,

Prowadnik o długości 180cm i 300 cm z dostępnością prowadnika 190 cm i 330 cm

Dostępna końcówka prosta i J

Dostępny prowadnik z taperowaną końcówką

Dostępne co najmniej 9 stopni sztywności końcówki prowadnika

Pokrycie hydrofilne lub hydrofobowe na końcówce roboczej

Z dostępnością do prowadnika o pokryciu mieszanym hydrofobowo – hydrofilnym

Dostępny prowadnik o sztywnym szafcie ułatwiającym dostarczanie wyrobów inwazyjnych w anatomii

Wymagającej dodatkowego podparcia

2 Prowadniki wieńcowe do CTO szt. 100

- Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej
- Średnica 0,014"
- Prowadnik wykonany ze stali 316L
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip
- Dostępne prowadniki o sztywnościach końcówki: 0.5 g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3g, 4.5g, 6g, 9g, 12g
- Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem
- Dystalna część upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz

Czucie prowadnika

- Kształt końcówki: prosta i „J”
- Dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm
- Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009

3 Prowadniki wieńcowe specjalistyczne do CTO szt. 20

- Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej
- Prowadnik wykonany ze stali 316L
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- Średnica: 0,010" i 0,014" z końcówką taperowaną do 0,010", 0,011" i 0,012"
- Sztywności końcówek: 1.7g, 3.0g, 3.5g, 4.5g
- Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą

Manewrowalność oraz czucie prowadnika

- Końcówka cieniująca 15 cm (platyna)
- Kształt końcówki: „J” 1 mm
- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm lub 170 cm
- Dostępne długości: 190 cm, 300 cm i 330 cm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru
Lot No: 35

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek op. – 1 szt. op. 1000

Wymagane parametry:

- Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie

Leku

- Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa)

- Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu

Łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu

(technologia Core Wire)

- Budowa stentu otwartokomórkowa

- dostępne średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

- dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm

- maks. rozszerzenie stentu do ok. 4,75 mm

- profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm

- grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032"

- ciśnienie nominalne - 12 atm

- ciśnienie RBP 18 atm

- bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań

Klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu
Lot No: 36

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu
1szt. 50

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu
Brak powłoki polimerowej

Substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm² w mieszanke z syntetycznym środkiem wiążącym

Wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm

Minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości)

Balon składany czteropunktowo

Profil wejścia do zmiany £ 0,016"

Shaft proksymalny £ 1,9F dla wszystkich rozmiarów

Shaft dystalny £ 2,5F dla wszystkich rozmiarów

Długość użytkowa 145 cm

Ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm

Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwplatekowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR –

4 tygodnie

Potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo

Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami

Klinicznymi w leczeniu ISR

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother
Lot No: 37

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother opak. 20

Wymagane parametry:

- średnica 5 Fr, długość 120 cm
- duże światło, średnica wewnętrzna: dla 5 Fr = 0.059"/1.50 mm
- ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan, środkowo zbrojenie stalowym opłotem, wewnętrznie pokrycie Teflonem
- unikalna budowa końca dystalnego (sekwencja pięciu z sześciu stref z materiału o różnej twardości)
- specjalny cewnik dedykowany do techniki Child In Mother
- elastyczny miękki i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika
- marker umieszczony na końcu dobrze widoczny w skopii

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

System do wykonywania aterektomii rotacyjnej
Lot No: 38

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1.Konsola ROTAPRO - Miesiąc - 12

2.Prowadnik RotaWire(floppy, extra support)opak. 5 sztuk - 1op. - 5op.

3.Cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej zamontowany na łączniku ROTAPRO(Advancer & Burr)komplet -

1szt - 25

4.Osobny cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej ROTALINKBurr (opcjonalnie) - 1szt - 5
Sprzęt medyczny stosowany w zabiegach kardiologicznych.

Elementy składowe systemu do wykonywania aterektomii rotacyjnej:

1. Konsola ROTAPROTM

— możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys. na minutę

— możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm,

— czytelny panel sterowania

— sterowanie za pomocą przełączników na łączniku

2. Prowadnik

— długość 330 cm

— średnica 0.009"

— dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support

— końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014" i długości min. 2cm

3. Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem z przyciskami na łączniku.

— zakres dostępnych średnic wiertel 1,25 – 2,50mm

— długość cewnika 135cm

4. Cewnik do aterektomii rotacyjnej

Zakres dostępnych średnic wiertel 1,25 – 2,50mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Pętle do usuwania ciał obcych

Lot No: 39

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Pętle do usuwania ciał obcych op. 10

Pętle i mikropętle wielopłaszczyznowe do usuwania ciał obcych składające się z trzech pętli nitinolowych

Umożliwiających chwytywanie obiektów pod każdym kątem: średnica pętli: 2-4, 4-8, 6-10, 9-15, 12-20, 16-30,

27-45 mm długość 120 cm lub 175 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 3,2F, 6F lub 7 F i

Długości 100 cm lub 150 cm w zależności od wielkości pętli (do wyboru)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Prowadniki FFR

Lot No: 40

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Prowadniki FFR op. 50

Wymagane parametry:

— instrukcja obsługi w języku polskim

— prowadnik do pomiaru przepływów wewnątrzświeńcowych

— długość prowadnika roboczego 185 i 300 cm

— końcówki J i prosta

— średnica prowadnika 0.014 cala

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza

Lot No: 41

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza op. 10

Wymagane parametry:

Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza, 7 Fr x 110 cm, 4-światłowy, wyposażony w

Balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, z osłonką na cewnik umożliwiającą swobodne

Manewrowanie i późniejsze przemieszczenie z wmontowany zespolony czujnik temperatury iniektatu.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

System do aspiracji skrzeplin
Lot No: 42

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

System do aspiracji skrzeplin op. 10

Długość 145 cm

— Dostępny w wersji 6F i 7F

— Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm

— Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie

— Zewnętrzna średnica cewnika (w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym):

6F: 0,067"/0,067"/0,051"

7F: 0,078"/0,078"/0,063"

— Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego (w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym):

6F: 0,93 mm²/0,83 mm²/0,95 mm²

7F: 1,43 mm²/1,26 mm²/1,54 mm²

— Prędkość ekstrakcji (wody) 6F: 1,6 ml/s 7F: 2,8 ml/s

— Marker platynowo - irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki

— Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym

— Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą

— 2 filtry na skrzeplinę

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik do trombektomii aspiracyjnej

Lot No: 43

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik do trombektomii aspiracyjnej op. 10

Cewnik do trombektomii aspiracyjnej składający się z dwóch shaft'ów: proxymalnego i dystalnego pokrytych

Wewnątrz PTFE na całej długości, shaft dystalny o średnicy 5.1F i 16,5 cm długości pokryty substancją

Hydrofilną oraz shaft proksymalny o średnicy 4.2F i 123,5cm długości, powierzchnia ekstrakcyjna: shaft

Dystalny: 0.947mm², shaft proksymalny: 1.040mm², wyposażonym w w odległości 1 cm od końcówki cewnika,

Dostarczany w zestawie w skład którego wchodzi dwie strzykawki 30cm³, zastawka jednokierunkowa,

Przedłużacz i koszyczek do zbierania skrzepów

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description**II.2.1. Title**

Zbrojone koszulki naczyniowe

Lot No: 44

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Zbrojone koszulki naczyniowe op. 100

- Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor zagięte, krótkie: wykonane z PTFE, zbrojone

Spiralnym opłotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z jednym lub
Dwoma poszerzadłami w zestawie kompatybilnymi z prowadnikami 0.018", 0.035" lub 0.038".
Dostępne
Średnice: 5-8F, długość 40, 45 i 55cm, końcówki zagięte: BLKN, ANL1, ANL2, ANL3.
• Oraz koszulki naczyniowe niezbrojone, wykonane z elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania
Z cieniodajną opaską RB w części dystalnej i zastawką hemostatyczną typu Check-Flo, w zestawie z
Poszerzadłem. Dostępne średnice 6-14F, długość 30cm.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

DES kobaltowo - chromowy
Lot No: 45

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

DES kobaltowo - chromowy szt. 500
Wymagane parametry:
• DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję
Antyproliferacyjną Sirolimus
• platforma stentu: L605 CoCr, wycinany laserowo
• o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do
Bocznic
• grubość ścianki stentu: 80 um
• montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 Atm dla średnic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz

4,0 mm)

- profil wejścia 0,017", profil przejścia 0,044" (dla średnicy 3.0 mm)
- dawka leku: 3,9 ug / mm
- biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL
- pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii „gradient”
- okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące
- wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwplatekowej (1 miesiąc) potwierdzony w ulotce
- długość systemu doprowadzającego 144 cm
- średnica shaftu proksymalnego 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.5/ 2.6 Fr
- zakres długości: 9,12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm
- zakres średnic: 2,25 - 4,0
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych

Lot No: 46

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych szt. 200

Wymagane parametry:

- Cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant
- Balon wykonany z Nylonu 12
- Ciśnienie nominalne NP. 6 atm,
- Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00)
- Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic,
- Profil przejścia 0.023" (0.58mm) dla średnicy 1.00mm
- Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie,

- Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm
- Długość użytkowa 145 cm
- Długość odcinka RX 25 cm,
- Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu
- Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic
- Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i przewodnikiem 0.014"
- Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie
- Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewniki balonowe NC do PCI

Lot No: 47

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewniki balonowe NC do PCI szt. 200

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji

Średnica szafu: 1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie

Długość użytkowa 145 cm

Podwójny marker balonu

Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji,

Precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej

Ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm

Profil wejścia 0.43 mm tj 0.017" krótki i elastyczny tip o długości 2.9mm

Powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm.

Balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru
Wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności
Dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30mm
Dostępne średnice od 2,0-5,0mm

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik prowadzący do PCI

Lot No: 48

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik prowadzący do PCI szt. 100

- Budowa ściany trójwarstwowa:

- zewnętrznie poliuretan,

- środkowo zbrojenie stalowym oplotem,

- wewnętrznie pokrycie teflonem

- W odcinku dystalnym sekwencja pięciu do sześciu stref z materiału o różnej Twardości zapewniająca doskonały „back up”

- Miękką, atraumatyczną końcówką

- Bardzo dobra widoczność w skopii

- 15 krzywizn, w tym 5 dedykowanych dla dostępu promieniowego,

- Możliwość zastosowania techniki „5 w 6”

- Długość: 100 cm,

- Dostępne średnice 5, 6, 7 FR o dużym świetle wewnętrznym:

5 Fr o świetle wewnętrznym 0.059” (1.50 mm)

6 Fr o świetle wewnętrznym 0.071” (1.80 mm)

7 Fr o świetle wewnętrznym 0.081” (2.06 mm)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Respirator transportowy

Lot No: 49

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Respirator transportowy szt. 1

LP. Parametry wymagane i warunki

1 Respirator transportowo- stacjonarny dla dzieci i dorosłych (≥5 kg)

2 Respirator zaopatrzony w wygodny, składany uchwyt transportowy

3 Kolorowy ekran

4 Respirator o napędzie elektrycznym

5 Zasilanie energią elektryczną 100-240VAC, 50 /60Hz

6 Wewnętrzny akumulator na min 3 godz. pracy

7 Odłączalny akumulator rezerwowy (łącznie czas pracy na akumulatorach min 6 godz.)

8 Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej

9 Kompensacja przecieków

10 Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli

11 FiO2 regulowane płynnie 21-100 %

12 Waga max 6,5 kg wraz z akumulatorami

13 Możliwość stosowania układów pasywnych i aktywnych (z zastawką wydechową)

14 Cicha praca- poniżej 45 dB

15 Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej

16 Cechy i tryby wentylacji

17 Tryb objętościowy

18 Wentylacja kontrolowana (CV)

19 Wentylacja wspomagana (AC)

20 Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV)

21 Tryb ciśnieniowy:

22 Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC)

- 23 Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T)
- 24 Wentylacja spontaniczna (S)
- 25 Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie
Do ustawionego przepisane ciśnienia, pozwalając pacjentowi na aklimatyzację do terapii w ciągu dłuższego
Okresu czasu.
- 26 Czas wzrostu liniowego min. 5-45 min.
- 27 Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie
Późniejszych etapów wdechu oraz w trakcie
Początkowej fazy wydechu.
- 28 SIMV (PC-SIMV)
- 29 Wentylacja synchronizowana (T)
- 30 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
- 31 Wentylacja dwufazowa BiLEVEL, BIPAP
- 32 Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością
- 33 Możliwość generowania przepływu wdechowego min 200 l/min celem skutecznej kompensacji
Niezamierzonych przecieków podczas wentylacji nieinwazyjnej
- 34 Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego
Dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności.
- 35 Parametry regulowane
- 36 IPAP min 4-50 cmH₂O
- 37 EPAP/PEEP min 4- 25 cmH₂O
- 38 CPAP (obwody pasywne) min 4-20 cmH₂O
- 39 Wspomaganie ciśnieniowe
- 40 Objętość oddechowa min 50-2000 ml
- 41 Częstość oddechowa min. 1-60 1/min.
- 42 Czas wdechu min. 0,3-5,0 s
- 43 Płynnie regulowany czas narastania
- 44 Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min
- 45 Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi
(wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez
Konieczności manualnego dostosowania
- 46 Parametry wyświetlane i monitorowane przez
Respirator
- 47 Objętość oddechowa
- 48 Wentylacja minutowa
- 49 Szacowana szybkość przecieku
- 50 Częstość oddechu
- 51 Szczytowy przepływ wdechowy
- 52 Szczytowe ciśnienie wdechowe
- 53 Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
- 54 Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta
- 55 Stosunek I:E

56 Alarmy
57 Niskiego ciśnienia wdechowego
58 Niskiego ciśnienia wydechowego
59 Bezdech
60 Wysokiej / niskiej częstości oddechów
61 Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej
62 Wysokiej / niskiej objętości oddechowej
63 Wysoki/ niski przepływ tlenu
64 Odłączenia obwodu oddechowego
65 Inne wymagania
66 W komplecie kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych
67 W komplecie wielopacjentowa maska pełno twarzowa i jednopacjentowa maska twarzowo-nosowa do Wentylacji nieinwazyjnej
68 Instrukcja pisemna w języku polskim
69 Karta pamięci SD o pojemności 1 GB zintegrowana Z oprogramowaniem respiratora
70 Kosz na akcesoria
71 Podstawa jezdna pod respirator
72 Podstawa montażowa do nawilżacza

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33100000-1 – urządzenia medyczne (dot. pakietu nr 49)

II.2. Description

II.2.1. Title

Stent naczyniowy do t. podkolanowej
Lot No: 50

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stent naczyniowy szt. 20
Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych

Helikalnie w zamkniętej geometrii komórek.

Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa.

Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 różnych długości, w tym stentu

Krótkie o dł 20mm i długie o długości 180 i 200 mm)

Długość kateteru 80 i 120cm.

Kompatybilny z 6F i przewodnikiem 0,018.

— wysoka odporność na:

a) zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia)

b) skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia)

— technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy

— możliwość modelowania stentu po jego implantacji

— wysoka siła radialna

Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1 – wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

Lot No: 51

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego szt. 30

Dostępne Rozmiary 6F, 7F • Światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056" dla 7 F - 0,062" •

Długość cewnika

150 cm; długość kanału dystalnego 25 cm • Szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający

Optymalny przekaz siły • Miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym • Pokrycie hydrofilne
W części dystalnej na długości 21 cm • Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minimalizujący ryzyko
Zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy
Metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw."entry Port", taperowany szaft na odcinku 10 cm • Specjalny marker radiocieniujący o długości 3 mm w miejscu
Wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw."entry port" • Wysoka odporność na zagięcia i załamania •
Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulację cewnikiem • 2 markery pozycjonujące w odległości 90cm i 100
Cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestawy do zabiegów endowaskularnych
Lot No: 52

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Zestaw podstawowy do zabiegów endowaskularnych 1 op. 3000
1. Serweta angiograficzna o wymiarach 232 cm x 380 cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe). Serweta
Wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80 g / m² z obszarem wysokochłonnym
O rozmiarze 120 cm x 380 cm serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia o wymiarach 56cm

X 380 cm Warstwa chłonna serwety jest wykonana w kształcie krzyża, w górnej części nachodząc na osłony

Pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 92 cm. Serweta posiada 2 otwory udowe o średnicy

9 cm otoczone taśmą lepłą oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepłą. Odporność na

Przenikanie cieczy 100 cm H₂O. Elastyczność serwety pozwala na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta.

Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowanego.

Połączenie serwety z foliową wstawką jest trwałe i utrzymuje się podczas zabiegu.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. – 1 szt.

2. Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone

Elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem.

Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno

Z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 43 g/m².

Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha 120 cm H₂O; wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie

Krytycznej 150 kPa. – XL 1 szt. – L 1 szt.

3. Ręcznik do rąk 40 x 50 cm – 4 szt.

4. Podkład wysokochłonny 60x90 cm – 1 szt.

5. Kompres gazowy, 17 nitkowy, 8 warstwowy o wymiarach 10x10 cm – 100szt.

6. Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

7. Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

8. Igła bezpieczna 0,8 mm x 40 mm

9. Rampa wysokociśnieniowa trójdrożna typu OFF 1000 psi – 1 szt.

10. Dren wysokociśnieniowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z PVC, przeźroczysty, długości 200cm – 1 szt.

11. Dren niskociśnieniowy, wykonany z PVC, przeźroczysty, długości 180 cm – 1 szt.

12. Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt.

13. Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długość 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z Odpowietrznikiem oraz końcówką Luer Lock – 1 szt.

14. Pean do mycia pola operacyjnego – 4 szt.

15. Miska plastikowa niebieska 500 ml – 1 szt.

16. Miska plastikowa przeźroczysta 250 ml – 1 szt.

17. Miska plastikowa przeźroczysta 250 ml – 1 szt.

18. Przeźroczysta osłona typu 'czepek" o wymiarach 110 x 110 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.

19. Przeźroczysta osłona typu 'czepek" o wymiarach 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią – 2 szt.

20. Przeźroczysta osłona typu 'czepek" o wymiarach 45 x 45 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.

21. Y connector typu Muszelka 9F z adapterem rotacyjnym, z drenem i kranikiem 1 szt. (pakowany osobno)

22. Kleszczyki metalowe typu Pean 1 szt. (pakowane osobno)

23. Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowym. Zintegrowany system płuczący 3 ml/

H, przetwornik 200 Hz, dwudzielna komora kropłowa z filtrem z membraną, połączenie z kablem interfejsowym
Bezpinowe, czujnik pomiarowy. 1 x przetwornik, 2 x kranik trójdrożny, 1 x dren 120 cm, 1 x dren ciśnieniowy
20-30 cm, 1 x linia płucząca. Zestaw do podłączenia do monitorów – 1 szt. (pakowany osobno)
24. Serweta dwuwartswowa 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.
Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia (opakowanie Czyste).
2 Zestaw uzupełniający zestawów endowaskularnych - dostęp promieniowy 1 op. 2000
3 Zestaw uzupełniający zestawów endowaskularnych - dostęp udowy 1 op. 1000
4 Zestaw obłożenia do obwodu 1 op. 100
5 Zestaw obłożenia do ciśnień płucnych 1 op. 100
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii
Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Mikrocewnik zbrojony OTW
Lot No: 53

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Mikrocewnik zbrojony OTW szt. 30
Supercross kątowny (45o, 90o, 120o)
Mikrocewnik OTW wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014" oraz do iniekcji precyzyjnych ilości

Kontrastu. Dostępny w długościach 130 i 150 cm. Mikrocewnik zbrojony spiralnie. Proksymalna średnica

Wewnętrzna cewnika 0,018", dystalna średnica wewnętrzna 0,017". Zewnętrzna średnica dystalna cewnika

0,031". Dostępne są końcówki zagięte pod kątami: 45o, 90o, 120o ze spiralnie nawiniętym drutem platynowo-wolframowym. Dystalne 80 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewniki balonowe s.c.

Lot No: 54

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewniki balonowe s.c. szt. 500

— średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

— w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szafu do zmian krętych i CTO (Push)

— długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm

— dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach

— hydrofilne pokrycie shaft'u

— ciśnienie nominalne 6atm,

— ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00

— profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów

Możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6 % dla wszystkich

Rozmiarów

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewniki balonowe n.c.

Lot No: 55

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewniki balonowe n.c. szt. 500

— średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00)

— długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i

5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)

— dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego

— ciśnienie nominalne 12atm,

— ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) -profil końcówki natarcia

Lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów

— duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP

O mniej niż 4,4 % dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do

18atm wynosi zaledwie 3 %.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestawy do osprzętu jednorazowego do wstrzykiwacza ACIST

Lot No: 56

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1 Sterylna, wielorazowa strzykawka - z adapterem rotacyjnym i kolcem do podawania kontrastu szt. 200

2 Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia - przetwornik ciśnienia, dren wysokociśnieniowy i kolec do

Soli fizjologicznej, automatyczna rampa szt. 300

3 Sterylny, jednorazowy pneumatyczny sterownik ręczny - z drenem wysokociśnieniowym o dł. min. 50 cm

I kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i

Przepłukiwania solą fizjologiczną szt. 300

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2. Description

II.2.1. Title

Cewniki balonowe obwodowe

Lot No: 57

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Cewniki balonowe szt. 200

Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny.

Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm.

Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm.

Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Section IV: Procedure

IV.1. Description**IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information**IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2020/S 234-577101](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice****Section V: Award of contract**

Lot No: 1

Title:

Zestawy do koronarografii

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa sp. z o.o.

Postal address: ul. Tysiąclecia 14

Town: Nowy Tomyśl

NUTS code: PL Polska

Postal code: 64-300

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 290 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 2

Title:

Zestawy do koronarooplastyki z opatrunkiem

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Postal address: ul. Tysiąclecia 14
Town: Nowy Tomyśl
NUTS code: PL Polska
Postal code: 64-300
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 188 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 3

Title:

Sprzęt dodatkowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MTES Sp. z o.o.
Postal address: ul. Rakowicka 10b/4
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 31-511
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 109 050,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 4

Title:

Sprzęt drobny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Balton Sp. z o.o.

Postal address: ul. Nowy Świat 7 m 14

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-496

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 105 850,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 5

Title:

Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

23/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: Teleflex Polska Sp. z o.o.

Postal address: ul. Żwirki i Wigury 16A

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-092

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 13 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 6

Title:

Introducer zbrojony dług

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Teleflex Polska Sp. z o.o.

Postal address: ul. Żwirki i Wigury 16A

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-092

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 7 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 7

Title:

Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 30 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 8

Title:

Wkłady do strzykawki automatycznej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: NTM-MED S.C.

Postal address: ul. Wyszyńskiego 154B/1

Town: Gorzów Wielkopolski

NUTS code: PL Polska

Postal code: 66-400

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 10 990,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 9

Title:

Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Teleflex Polska Sp. z o.o.

Postal address: ul. Żwirki i Wigury 16A

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-092

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 74 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 10

Title:

Cewnik do pomiarów FFR

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA

Postal address: ul. Jana Kazimierza 16

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 01-248

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 235 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 11

Title:

HD IVUS System

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA

Postal address: ul. Jana Kazimierza 16

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 01-248

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 273 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 12

Title:

Zestaw transradialny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 097 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 13

Title:

Stent platynowo - chromowy (PtCr) uwalniający lek z polimeru biodegradowalnego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 17 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 14

Title:

Balon tnący

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 15 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 15

Title:

Cewnik diagnostyczny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 28 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 16

Title:

Cewniki diagnostyczne

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ProCardia Medical sp. z o.o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 112 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 17

Title:

Stent uwalniający Sirolimus

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: ProCardia Medical sp. z o.o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 52 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 18

Title:

Prowadniki interwencyjne

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 400,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 19

Title:

Cewnik prowadzący do koronarooplastyki - przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ProCardia Medical sp. z o.o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 13 750,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 20

Title:

Prowadnik zabiegowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o. o.
Postal address: ul. Postępu 21B
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 38 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 21

Title:

Stentgraft wieńcowy

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 22

Title:

Stenty lekowe

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
Postal address: ul. Kopcińskiego 69/71
Town: Łódź

NUTS code: PL Polska
Postal code: 90-032
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 170 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 23

Title:

Prowadnik specjalistyczny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 24

Title:

Prowadnik specjalistyczny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 36 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 25

Title:

Stent naczyniowy samorozprężalny

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Postal address: ul. Kopcińskiego 69/71

Town: Łódź

NUTS code: PL Polska
Postal code: 90-032
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 270 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 26

Title:

Cewnik balonowy do angioplastyk naczyń obwodowych

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DRG MedTek Sp. z o. o.

Postal address: ul. Wita Stwosza 24

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-661

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 54 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 27

Title:

Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Volcano Europe BVBA SPRL, Excelsiorlaan 41, 1930 Zaventem Belgia

Postal address: 1930 Zaventem Belgia

Town: Excelsiorlaan 41

NUTS code: BE Belgique / België

Country: Belgium

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 128 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 28

Title:

Stent samorozprężalny nitinolowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.

Postal address: ul. Zwycięzców 28 lok. 29

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 03-938

Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 66 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 29

Title:

Stent rozprężalny na balonie obwodowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.

Postal address: ul. Zwycięzców 28 lok. 29

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 03-938

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 39 050,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 30

Title:

Prowadnik do koronaroplastyk

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 253 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 31

Title:

Prowadnik do koronarografii

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o. o.

Postal address: ul. Powstańców Śląskich 54a/2

Town: Wrocław

NUTS code: PL Polska

Postal code: 53-333

Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 31 700,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 32

Title:

Cewnik prowadzący do koronarooplastyki

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Medtronic Poland Spółka z o.o.

Postal address: ul. Polna 11

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-633

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 163 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 33

Title:

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 320 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 34

Title:

Prowadniki wieńcowe

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ProCardia Medical sp. z o.o.

Postal address: ul. rtm. W. Pileckiego 63

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-781

Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 234 300,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 35

Title:

System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Medtronic Poland Spółka z o.o.

Postal address: ul. Polna 11

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-633

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 930 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 36

Title:

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszkanką paclitacselu i jopromidu

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

Postal address: ul. Tysiąclecia 14

Town: Nowy Tomyśl

NUTS code: PL Polska

Postal code: 64-300

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 85 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 37

Title:

Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 8 900,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 38

Title:

System do wykonywania atrektomii rotacyjnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 106 400,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 39

Title:

Pętle do usuwania ciał obcych

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 40

Title:

Prowadniki FFR

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Volcano Europe BVBA SPRL

Postal address: 1930 Zaventem Belgia

Town: Excelsiorlaan 41

NUTS code: BE Belgique / België

Country: Belgium

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 110 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 41

Title:

Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Billmed Sp. z o.o.

Postal address: ul. Krypska 24/1

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 04-082

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 250,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 42

Title:

System do aspiracji skrzeplin

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Billmed Sp. z o.o.

Postal address: ul. Krypska 24/1

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 04-082

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 350,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 43

Title:

Cewnik do trombektomii aspiracyjnej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: IHT Polska Sp. z o. o.

Postal address: ul. Europejska 14D

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-964

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 411,10 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 44

Title:

Zbrojone koszulki naczyniowe

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Postal address: ul. Kopcińskiego 69/71

Town: Łódź

NUTS code: PL Polska

Postal code: 90-032

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 43 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 45

Title:

DES kobaltowo - chromowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 425 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 46

Title:

Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 45 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 47

Title:

Cewniki balonowe NC do PCI

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 45 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 48

Title:

Cewnik prowadzący do PCI

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Terumo Poland Sp. z o. o.

Postal address: ul. 1 Sierpnia 6

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-134

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 16 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 49

Title:

Respirator transportowy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/01/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Viridian Polska Sp. z o. o.

Postal address: ul. Morgowa 4

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 04-224

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 38 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 50

Title:

Stent naczyniowy do t. podkolanowej

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o. o.

Postal address: ul. Postępu 21B

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-676

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 76 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 51

Title:

Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Medtronic Poland Spółka z o.o.

Postal address: ul. Polna 11

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-633

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 46 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 52

Title:

Zestawy do zabiegów endowaskularnych

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Quality Pack Sp. z o.o.

Postal address: ul. Jana III Sobieskiego 334

Town: Wojkowice

NUTS code: PL Polska

Postal code: 42-580

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 389 900,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 53

Title:

Mikrocewnik zbrojony OTW

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 16A
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-092
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 57 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 54

Title:

Cewniki balonowe s.c.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.
Postal address: Al. Jana Pawła II 22
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-133
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 77 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 55

Title:

Cewniki balonowe n.c.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.

Postal address: Al. Jana Pawła II 22

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-133

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 77 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 56

Title:

Zestawy do osprzętu jednorazowego do wstrzykiwacza ACIST

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA

Postal address: ul. Jana Kazimierza 16

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 01-248

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 92 900,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 57

Title:

Cewniki balonowe obwodowe

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: BARD Poland Sp. z o.o.

Postal address: ul. Osmańska 14

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-823

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 84 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
— Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,
— Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/03/2021

