D-Bad Homburg v.d.Höhe: Buildings of particular historical or architectural interest
OJ S 82/2013 26/04/2013
Contract notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Bad Homburg v.d.Höhe - Der Magistrat - Fachbereich Recht - Vergabestelle -
Postal address: Rathausplatz 1
Town: Bad Homburg v.d.Höhe
Postal code: 61343
Country: Germany
Contact person: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@bad-homburg.de
Telephone: +49 61721003031
Fax: +49 61721003099
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.bad-homburg.de
Additional information can be obtained from:
the abovementioned address
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Sanierung der ehemaligen Bundeswertpapierverwaltung.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works
Execution
Main site or place of performance: Bahnhofstraße 16-18, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe
NUTS code DE718 Hochtaunuskreis

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Sanierung BWPV; Gewerke: Innentüren (Holz), Trockenbau u. Außenwandbekleidungen innen (Dämmung, Putz, Maler), Fußbodenbeläge, Erneuerung Gussasphaltestrich, Metallbau /Schlosser.

II.1.6. CPV code(s)

45212350 Buildings of particular historical or architectural interest, 44221200 Doors, 45262320 Screed works, 45262670 Metalworking, 45321000 Thermal insulation work, 45324000 Plasterboard works, 45432130 Floor-covering work, 45442100 Painting work

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Gewerk Innentüren (HG-2013-0006):
ca. 35 Stück – Holztür 1-flügelig in Stahlzarge, 0,76-1,135 m x 2,01-2,135 m, 32 (37) dB;
ca. 20 Stück – Holztür 1-flügelig in Stahlzarge, 0,635-0,885 m x 2,01-2,135 m, o. Schallschutz;
alle Türen: teils feuchtraumgeeignet, teils mit Lichtausschnitt, teils Panikfunktion;
ca. 15 Stück – T30-Holztür 1-flügelig in Stahlzarge, 0,635-1,01 m x 2,01-2,135 m;
ca. 5 Stück – T90-Holztür 1-flügelig in Stahlzarge, 1,01 m x 2,135 m;
Brandschutztüren: teils RS, teils Schallschutz 32 / 37 dB;
ca. 65 Stück – Holztüren 1-flügelig in Stahlzarge mit Oberlicht nach historischem Vorbild 1,01 m x 2,69-2,79 m, 32 dB;
ca. 5 Stück – Holztüren 1-flügelig in Stahlzarge mit Oberlicht nach historischem Vorbild 1,01 m x 2,69-2,79 m, 37 dB;
ca. 5 Stück – Holztüren 1-flügelig in Stahlzarge mit Oberlicht nach historischem Vorbild 1,01 m x 2,69-2,79 m, ohne Schallschutz;
ca. 15 Stück – Holztüren 1-flügelig in Stahlzarge mit Oberlicht nach historischem Vorbild 1,01 m x 2,69-2,79 m, Brandschutz (teils Schallschutz 32 dB);
ca. 50 Stück – neues Holztürblatt für bestehende Stahlzarge bauen, Türblatt ca. 0,90 m x 2,00 m
(einschl. Aufarbeitung und Anstrich bestehender Stahlzargen);
voraussichtliche Ausführung: 2.12.2013 – 28.3.2014
Kosten der Unterlagen: 25,00 EUR
Submissionstermin: 28.5.2013, 10:30 Uhr
Gewerk Trockenbau u. Außenwandbekleidung innen (Dämmung, Putz, Maler) (HG-2013-0007):

ca. 1 700 m^2 - GK-Wände, d = 100 - 250 mm, Schallschutz 37 dB, teils Brandschutz-Anforderungen, Oberflächenqualität Q 3;

ca. 200 m^2 - F90-Verkleidungen zur Brandschutz-Ertüchtigung von Bestandswänden;

ca. 300 m^2 - Vorsatzschalen und Verkofferungen für Haustechnik;

ca. 150 m^2 - Abgehängte GK-Decken in untergeordneten Räumen ohne besondere Anforderungen;

ca. 1 900 m^2 - Akustik-Deckensegel in Büroräumen und Fluren, Blähglasgranulatplatte;

ca. 700 m^2 - F90- / F60-Deckenertüchtigung, GKF;

ca. 10 Stück - WC-Trennwand-Anlagen mit 1 - 3 Kabinen;

ca. 2 000 m^2 - Innendämmung aus CaSI-Hydraten an Brüstungen, Wänden und Stützen, d = 40-100 mm, einschl. Putz und Silikatanstrich;

ca. 700 m^2 - Innendämmung aus CaSI-Hydraten an Decken und Unterzügen, d = 40-100 mm, einschl. Putz und Silikatanstrich;

ca. 150 m^2 - Innendämmung Schaumglas an Wänden, d = 80 mm, einschl. Putz und Anstrich;

ca. 1 000 m^2 - Innendämmung Schaumglas an Decken, d = 80-100 mm, einschl. Putz und Anstrich;

ca. 6 000 m^2 - Innenputz, Gips, an Wänden und Stützen, teilweise in Kleinflächen;

ca. 2 400 m^2 - Innenputz, Gips, an Decken, teilweise in Kleinflächen;

ca. 500 m^2 - Putz als Brandschutz-Ertüchtigung an Decken und Unterzügen;

ca. 8 000 m^2 - Glasvliestapete an Wänden und Stützen;

ca. 10 000 m^2 - Anstrich, Dispersion, an Wänden und Stützen;

ca. 1 700 m^2 - Anstrich, Dispersion, an Decken;

voraussichtliche Ausführung: 8.7.2013 - 28.3.2014

Kosten der Unterlagen: 21,00 EUR

Submissionstermin: 28.5.2013, 11:00 Uhr

Gewerk Fußbodenbeläge (HG-2013-0008):

ca. 4 000 m^2 - Linoleum 2,5 mm verlegen einschließlich Untergrundvorbereitung, Spachtelarbeiten und Korkment 2 mm, Untergund: Gussasphalt;

ca. 400 m - Holzsockelleisten Bestand aufarbeiten und wieder einbauen ;

ca. 2 300 m - Holzsockelleisten neu nach historischem Vorbild liefern und einbauen;

ca. 115 m^2 - Stabparkett Eiche 22 mm verlegen einschließlich Untergrundvorbereitung, Spachtelarbeiten und Trockenestrich (Holzspanplatte + Trittschalldämmung);

ca. 50 m - Sockelleiste zum vorbeschriebenen Parkett, Eiche 16 / 60 mm;

voraussichtliche Ausführung: 27.1.2014 – 28.3.2014

Kosten der Unterlagen: 12,00 EUR

Submissionstermin: 28.5.2013, 11:30 Uhr

Gewerk Erneuerung Gussasphaltestrich (HG-2013-0009):

ca. 3 100 m^2 - Gußasphaltestrich AS-IC 10-S35, 5 - 10 kN / m2, d = 35 mm, schwimmend auf Trittschalldämmplatten (Steinwolle 12 mm) und Trennlage, einschl. Absanden, Untergrund: Stahlbeton;

voraussichtliche Ausführung: 4.11.2013 – 24.1.2014

Kosten der Unterlagen: 11,00 EUR

Submissionstermin: 28.5.2013, 12:00 Uhr

Gewerk Metallbau / Schlosser (HG-2013-0010):

Schlosserarbeiten:

1 St – Flucht-Stahltreppenanlage als Innentreppe über 2 Geschosse, komplett;

ca. 30 m – Fluchtweg-Laufsteg und Geländer Dachterrasse;

ca. 80 m – neue Stahlgeländer in Treppenhaus;

ca. 1,5 to – Stahlkonstruktion zur Ertüchtigung von Bestandsdecken, Stützen HEA 160 und Träger HEB 200;
ca. 160 St – innere Brüstungsbekleidung mit HPL-Platten an Ständerkonstruktion aus Stahlhohlprofilen 50 / 50 mm, Brüstungshöhe 0,90 – 1,00 m, Einzellänge der Brüstungs-Abschnitte 3,10 m;
1 St – Vordach-Konstruktion am Nebeneingang aus Stahl mit Eindeckung aus Sicherheitsglas, komplett;
4 St – Aufzugsportale für Rohbaumaß ca. 1,60 x 2,30 m;
ca. 15 m^2 – Gitterrostbühnen für Haustechnik liefern und in bestehenden Schacht (ca. 1,60 x 1,80 m) einbauen;
Stahl- und Stahl-Glas-Türen für Innenbereich:
1 St – T90 Stahltür 1-flügelig 0,84 m x 2,01 m;
22 St – T30 Stahltür 1-flügelig 0,80-1,135 m x 2,01-2,135 m;
3 St – T30 Stahltür 2-flügelig 1,44-1,81 m x 2,01 m;
4 St – T0 Stahltür 1-flügelig 0,76-1,01 m x 2,01-2,135 m;
10 St – T90 Stahl-Glas-Element mit Tür 2-flügelig, für Rohbauöffnung 1,64-2,40 m x 2,10-2,79 m;
16 St – T30 Stahl-Glas-Element mit Tür 1- oder 2-flügelig, für Rohbauöffnung 1,44-2,40 m x 2,135-2,79 m;
2 St – T0 Stahl-Glas-Element mit Tür 1- oder 2-flügelig, für Rohbauöffnung 1,44-1,64 m x 2,39-2,60 m;
9 St – Drehtürantrieb;
Alle Schlosserarbeiten und Stahltüren einschl. Anstrich, Stahl-Glas-Elemente pulverbeschichtet;
voraussichtliche Ausführung: 29.7.2013 - 13.12.2013
Kosten der Unterlagen: 20,00 EUR
Submissionstermin: 28.5.2013, 12:30 Uhr.

II.2.2. Information about options
Options: no

II.2.3. Information about renewals
This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion
Start 8.7.2013. Completion 28.3.2014

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme, Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme einschl. Nachträge (nur Gewerke Trockenbau etc. und Metallbau/Schlosser)

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
gem. Vergabeunterlagen.

III.1.3.

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 'Eigenerklärung zur Eignung' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der 'Eigenerklärung zur Eignung' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 Abs. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 'Eigenerklärung zur Eignung' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der 'Eigenerklärung zur Eignung' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 Abs. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei

Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 'Eigenerklärung zur Eignung' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der 'Eigenerklärung zur Eignung' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 Abs. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of Criteria below
1. Preis. Weighting 100

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
HG-2013 / 30 3 02

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Prior information notice
Notice number in the OJ S: 2012/S 187-307362 of 28.9.2012

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.5.2013

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

28.5.2013 - 10:30

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

until: 5.7.2013

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 28.5.2013 - 10:30

Place:

Der Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe, Fachbereich Recht -Vergabestelle-, Rathausplatz 1, 61343 Bad Homburg v.d.Höhe, Zimmer: 349.

Hinweis: Bitte beachten Sie die für das jeweilige Gewerk angegebene Uhrzeit der Submission unter Ziff. II.2.1).

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

VI.3. Additional information

Auf Anforderung der Vergabestelle ist die Urkalkulation vorzulegen.
nachr. HAD-Ref. : 494/610
nachr. V-Nr/AKZ : HG-2013 / 30 3 02
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: ja

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816, +49 6151126834

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816, +49 6151126834

VI.5. Date of dispatch of this notice

24.4.2013