

Poland-Włocławek: Solar photovoltaic modules

OJ S 60/2020 25/03/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Włocławek

Postal address: ul. Królewiecka 7

Town: Włocławek

NUTS code: PL619 Włocławski

Postal code: 87-800

Country: Poland

Contact person: Zofia Baranowska

E-mail: przetargi@g.wloclawek.pl

Telephone: +48 542305334

Fax: +48 542305353

Internet address(es):

Main address: www.gmina.wloclawek.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.platformazakupowa.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://platformazakupowa.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek

Reference number: RBRiGK.271.2.8.2020

II.1.2. Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem postępowania jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 42 sztuk montowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, montowane na dachach budynków – ilość 38 sztuk i na gruncie ilość 4 sztuk oraz dachach budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Włocławek w ilości 2 sztuk. Wykaz rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz – rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek”,

2) dostawa i montaż 2 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocach 7,02 kWp i 39 kWp dla budynków użyteczności publicznej, dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych,

4) dostawa i montaż pozostałych urządzeń,

5) dostawa i montaż kompletnego okablowania,

6) dostawa i montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

09332000 Solar installation, 09331200 Solar photovoltaic modules, 45261215 Solar panel roof-covering work, 44112000 Miscellaneous building structures, 45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL619 Włocławski

Main site or place of performance: Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek.

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 42 sztuk montowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, montowane na dachach budynków – ilość 38 sztuk i na gruncie ilość 4 sztuk oraz dachach budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Włocławek w ilości 2 sztuk. Wykaz rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz – rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek”,

2) dostawa i montaż 2 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocach 7,02 kWp i 39 kWp dla budynków użyteczności publicznej,

1. Moduły fotowoltaiczne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

a) moduły monokrystaliczne posadowione na konstrukcji wsporczej opisanej w dokumentacji projektowej dopasowanej do danego rodzaju i poszycia dachu,

b) powierzchnia pojedynczego panelu fotowoltaicznego powinna być nie mniejsza niż 1,65 m²,

c) pojedynczy moduł powinien posiadać od 60 do 120 ogniw,

d) moc pojedynczego modułu powinna być nie mniejsza niż 320 Wp w warunkach STC,

e) sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 18,8 % w warunkach STC,

f) tolerancja mocy od 0 do 5 Wp, potwierdzona flash testem dostarczonym wraz z modułami,

g) Numery seryjne modułów umieszczone w 3 miejscach: tabliczce znamionowej, ramie modułu i pod szkłem,

- h) waga modułu nie mniejsza niż 18 kg i nie większa niż 19 kg,
- i) współczynnik temperaturowy P_{max} nie większy niż $-0,37\%/^{\circ}C$, V_{oc} nie większe niż $-0,29/^{\circ}C$,
- j) minimalna ilość busbarów – 5,
- k) kierunek i kąt nachylenia modułu powinien być dobrany w taki sposób, aby zapewniał jak najefektywniejszą pracę całej instalacji w danych warunkach zabudowy,
- l) „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu monokrystalicznego do zastosowań naziemnych – kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu” oraz PN-En 61730-1 oraz 61730-2 wydany nie później niż w 2016 r. „Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego” lub równoważnymi,
- m) maksymalne obciążenie statyczne 5 400 Pa, maksymalne ssanie wiatru 2 400 Pa,
- n) moduły wolne od PID (certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na degradację indukowaną potencjałem PID zgodnie z normą IEC 62804),
- o) moduły fotowoltaiczne posiadają znak CE zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE,
- p) gwarancja producenta na moc modułu (liniowa) min. 25 lat,
- q) data produkcji modułów nie później niż październik 2019 r., potwierdzone przez producenta,
- r) montaż modułów należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcją dostarczoną przez producenta. Moduł należy dokręcić do konstrukcji za pomocą klem z odpowiednią siłą zalecaną przez producenta posługując się kluczem dynamometrycznym.

3.5. Inwerter powinien:

- a) być 3-fazowy lub 1-fazowy w przypadku budynków posiadających instalację 1-fazową do mocy 3,68 kWp oraz w przypadku instalacji PV o mocy mniejszej niż 3 kWp,
- b) europejski współczynnik sprawności min. 96,2 %,
- c) napięcie początkowe pracy ≤ 200 V,
- d) posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,
- e) posiadać możliwość komunikacji z siecią (Ethernet), moduł RS485 lub WiFi,
- f) posiadać stopień szczelności obudowy co najmniej IP65,
- g) powinien mieć możliwość gromadzenia informacji dotyczących wytworzonej ilości energii elektrycznej,
- h) posiadać wbudowany moduł komunikacyjny do przesyłania danych,
- i) powinien mieć możliwość przechowywania danych pomiarowych,
- j) posiadać min. 10 letnią gwarancję producenta na prawidłową pracę,
- k) moc wyjściowa urządzenia powinna być zbliżona do łącznej mocy znamionowej modułów fotowoltaicznych (max. +20 % odchylenia mocy falownika w stosunku do łącznej mocy zamontowanych modułów fotowoltaicznych),
- l) stopień ochrony: min. IP65,
- m) zakres temperatur pracy: $-25^{\circ}C$ $+60^{\circ}C$,
- n) deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/53/UE oraz dyrektywą 2014/30/UE,
- o) certyfikat zgodności z normami: PN-EN 62109-1:2010 PN-EN 62109-2:2011 PN-EN 62116:2014-11 PN-EN 50438:2014-02 (lub EN 50438:2013).

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 78

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPKP.03.01.00-04-0009/18-00

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż projektu 1 000 000,00 PLN (jeden miliony 00/100 złotych) oraz środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion 00/100 złotych).

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dostarczył w jednej dostawie co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 4 kWp każda z instalacji – na budynkach lub minimum jedną instalację fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należyście;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w celu realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: to jest osobą, która może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami nadzoru i eksploatacji bez ograniczeń, który w okresie ostatnich pięciu lat uczestniczył co najmniej w 3 inwestycjach realizacji instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kWp i posiada aktualne uprawnienia oraz dysponują lub będą dysponować co najmniej 3 minimum 2-osobowymi zespołami (ekipami). W skład każdego z zespołów musi wchodzić minimum:

a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych,

- b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub uprawnienia równoważne,
- c) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza, aby dana osoba wchodząca w skład zespołu realizującego zamówienie posiadała łącznie wszystkie wymagane uprawnienia albo niektóre z wymaganych uprawnień, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania co najmniej 3 minimum 2-osobowych zespołów (ekip). Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i posiadane uprawnienia oraz doświadczenie) jaki okaże się niezbędny dla realizacji zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

3) Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

4) Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz. W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, Zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia stanowiącym Załączniki nr 7 do SIWZ. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. W przypadku podpisywania umów przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnik zobowiązany będzie do złożenia każdemu z Zamawiających dokumentu pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona).

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/04/2020 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 26/06/2020

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/04/2020 Local time: 10:20

Place:

Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, POLSKA, sala konferencyjna, bud. B, I p. pierwsze.

Information about authorised persons and opening procedure: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie Zamawiającego <http://bip.gmina.wloclawek.pl/>, zakładka „Przetargi własne Urzędu”, postępowanie „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek”. Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Składają JEDZ stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, aktualny na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (JEDZ) – Załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ stanowi oświadczenie własne Wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie, Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). Instrukcja wypełniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne są na stronie: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt 2, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym składają:

a) Wykonawcy,

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców,

c) Podmioty trzecie:

— JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby Podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów Podmiotu trzeciego;

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia;

5) Formularz JEDZ należy złożyć wraz z ofertą, Spełniają warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w rozdz. V SIWZ w zakresie:

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż projektu 1 000 000,00 PLN (jeden miliony 00/100 złotych) oraz środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dostarczył w jednej dostawie co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 4 kWp każda z instalacji - na budynkach lub minimum jedną instalację fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należyście;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w celu realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: to jest osobą, która może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami nadzoru i eksploatacji bez ograniczeń, który w okresie ostatnich pięciu lat uczestniczył co najmniej w 3 inwestycjach realizacji instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kWp i posiada aktualne uprawnienia

Oraz dysponują lub będą dysponować co najmniej 3 minimum 2-osobowymi zespołami (ekipami).

W skład każdego z zespołów musi wchodzić minimum:

a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych,

b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub uprawnienia równoważne,

c) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17 a, Warszawa

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) odrzucenia oferty odwołującego;
- 5) opisu przedmiotu zamówienia;
- 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składan...

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 00-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/03/2020