

Poland-Lublin: Primary-form acrylic polymers

OJ S 55/2022 18/03/2022

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Postal address: al. J. Piłsudskiego 15

Town: Lublin

NUTS code: PL814 Lubelski

Postal code: 20-407

Country: Poland

Contact person: Tomasz Sławek

E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl

Telephone: +48 815324281

Fax: +48 815321910

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.lublin.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6. Main activity

Water

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dobór i dostawa przez okres 12 miesięcy polielektrolitu w stanie proszkowym do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie.

Reference number: OZ/241/14/22

II.1.2. Main CPV code

24542000 Primary-form acrylic polymers

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa przez okres 12 miesięcy polielektrolitu w stanie proszkowym do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL814 Lubelski

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiot zamówienia obejmuje dobór i dostawę polielektrolitu w stanie proszkowym do odwadniania osadu przefermentowanego.

Właściwości osadu:

uwodnienie 95,5 – 97,3 % (średnio 96,8%),

zawartość części organicznych 55 – 62,5 % (średnio 57,8%),

ilość średnio 820 m³/dobę,

pH 6,5 – 7,5

Osad przefermentowany odwadniany jest w układzie podstawowym na dwóch wirówkach dekantacyjnych firmy Gea Westfalia, typ UCF 466-00-35 o maksymalnej wydajności do 35 m³/h każda. W układzie podstawowym dwie wirówki korzystają z jednej stacji flokulanta o maksymalnej wydajności 4 000 litrów na godzinę. Ilość zainstalowanych w Stacji Mechanicznego Odwadniania Osadów wirówek 4 szt. Ilość stacji flokulanta 2 szt. Stacje flokulanta zasilane są wodą wodociągową.

Praca urządzeń odbywa się w ruchu ciągłym.

Przewidywana ilość osadu przefermentowanego w okresie obowiązywania umowy: ok. 300 000 m³/rok.

Przewidywana ilość do dostarczenia:

Polielektrolit w stanie proszkowym 110 000 kg/12 miesięcy.

OPIS PRÓBY TECHNICZNEJ

Wykonawca ustala termin wykonania prób doboru polielektrolitu z p. Pawłem Górskim – Z-cą Kierownika Wydziału Eksploatacji, tel. 81 531 26 32 lub 789 756 954 w godz. 7-15 od poniedziałku do piątku. Termin wykonania próby jest ustalany mailowo. Mail do ustalenia terminu: pawel.gorski@mpwik.lublin.pl

Próby techniczne doboru polielektrolitu zaczną się na 30 dni przed terminem składania oferty z możliwością wydłużenia terminu wykonywania prób w przypadku dużej ilości zgłoszonych wykonawców. Propozycje terminu wykonania próby technicznej doboru polielektrolitu można zacząć składać od dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. O dostępności terminu wykonania próby doboru polielektrolitu decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na sposób i czas badania próbek ustala się iż ostatnia próba techniczna doboru polielektrolitu odbędzie się na 10 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przed wykonaniem próby technicznej przeprowadzenie testów laboratoryjnych osadu przefermentowanego pochodzącego z oczyszczalni ścieków Hajdów. Test można wykonać w laboratorium znajdującym się na terenie oczyszczalni.

Wykonawca udostępni Zamawiającemu środek chemiczny (polielektrolit) do próby technicznej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia próby jednak nie większej jak 200 kg (substancji czynnej) w opakowaniu typu big-bag lub workach (10-25 kg) wraz z kartą charakterystyki.

Czas trwania próby technicznej Zamawiający określa na 8 godzin. W przypadku awarii urządzeń, uniemożliwiającej wykonanie próby Zamawiający może wydłużyć czas trwania próby oraz zmienić godziny poboru próbek pod warunkiem zachowania minimalnych odstępów czasowych pomiędzy poborami próbek godzinowych (minimum 30 minut). W takim przypadku nie ulegają zmianie obowiązujące zasady dotyczące ustawionych parametrów urządzenia. Zamawiający udostępni Wykonawcy na okres trzech i pół godzin (od godziny 7⁰⁰) przed rozpoczęciem próby urządzenia do odwadniania w celu zoptymalizowania procesu. Wszystkie próby techniczne przeprowadzone będą przy nadawie nie niższej niż 26,3 m³/h osadu przefermentowanego na jednej wirówce wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii urządzeń w trakcie wykonywania próby, próba będzie kontynuowana na innej wirówce, która będzie połączona ze stacją flokulanta, do której była przyłączona wirówka na której rozpoczęto próbę. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące opisu zamówienia zawarto w pkt. IV.7 SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Nazwa: Średnia zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym / Weighting: 30%

Quality criterion - Name: Nazwa: Jednostkowe zużycie polielektrolitu / Weighting: 20%

Price - Weighting: 50%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b ustawy p. z.p. w związku z art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy p.z.p., tj. zamówień na dodatkowe dostawy – maksymalnie do 20% zamówienia podstawowego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy

III.1.6. Deposits and guarantees required

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy określonymi w Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorzec umowy.

III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców – przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa taka musi zawierać opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo w swojej treści sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorzec umowy.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 21/04/2022 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 19/07/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 21/04/2022 Local time: 10:00

Place:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

PL 20-407 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 15

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lit. c ustawy p.z.p. 3.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p (z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) p.z.p. – w związku z art. 393 ust. 4 p.z.p) oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p.

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: a) Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, oraz b) Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz w Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (w szczególności pytań, wyjaśnień) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą formularza nie może być szyfrowana. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zampub@mpwik.lublin.pl. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Szyfrowanie oferty należy przeprowadzić bezpośrednio na stronie postępowania na miniPortalu lub poprzez wyszukanie niniejszego postępowania na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Sposób szyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (zamieszczonej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf). Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps/portal> i udostępnionego również na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IX - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn zm.).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/03/2022