

Germany-Parchim: Construction work**OJ S 85/2015 02/05/2015****Contract notice****Works****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Asklepios Klinik Parchim

Postal address: John-Brinckman-Straße 8-10

Town: Parchim

Postal code: 19370

Country: Germany

Contact person: Technische Leitung Asklepios Klinik Parchim

For the attention of: Herrn Kühnert

E-mail: a.kuehnert@asklepios.com

Telephone: +49 3871371027

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.asklepios.com**Additional information can be obtained from:**

Official name: Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH Konzernbereich Architektur und Bau

Postal address: In der Linnert 28

Town: Damme

Postal code: 49401

Country: Germany

For the attention of: Herrn Andre Stüve

E-mail: stueve@ast-d.de

Telephone: +49 5491977573

Fax: +49 5491977574

Internet address: <http://www.asklepios.com>**Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:**

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**I.2. Type of the contracting authority**

Other: Privater Auftraggeber mit öffentlicher Förderung

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Asklepios Klinik Parchim, John-Brinckmann-Straße 8-10, 19370 Parchim, Gewerk 05
Trockenbau / Innentüren.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Main site or place of performance: Parchim.

NUTS code DE80G Parchim

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Ausschreibung zur Lieferung und Bauausführung eines Klinikgebäudes durch Sanierung und Aufstockung des vorhandenen Bestandes durch Neubau und Umbau.

Los 5, Trockenbau, Innentüren, Rammschutz in Bauabschnitten bei Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes

ca. 19.500 m³ BRI, in kombinierter
Stahlbeton- / Mauerwerksbauweise

davon ca. 12.500,00 m³uR Neubau

davon ca. 7.000,00 m³uR Altbausanierung

1. Bauabschnitt: Aufstockung BT D, 2.OG, und Verbinder 2. + 3.OG mit
Erweiterung BT D, EG, 1.OG, 2.OG

Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung

*Schichtstofftür, Ahornoptik,

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, 37dB, ca. 30 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 2 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, Nassraumtür

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 10 Stck

*Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 600 m²

*Trockenbauvorsatzwände, ca. 100 m²

*Rasterdecken ca. 380 m²

*Langfelddecken mit Randfries ca. 170 m²

*GK-Decken / -Abkofferung ca. 100 m²

*Rammschutz ca. 30 lfdm

*Handlauf ca. 100 lfdm

*Decken-u. Dachschrägen F30/F90

im Trockenbau bekleiden ca. 70 m²

*Mineralwolle-Zwischensparrendämmung ca. 70 m²

2. Bauabschnitt: Umbau BT D, 1.OG:

Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung

*Schichtstofftür, Ahornoptik,

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, 37dB, ca. 18 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
 *Schichtstofftür, Ahornoptik, Nassraumtür
 1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 9 Stck
 *Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 150 m²
 *Trockenbauvorsatzwände, ca. 100 m²
 *Rasterdecken liefern u. montieren ca. 220 m²
 *Rasterdecken demontieren u. montieren ca. 250 m²
 *Langfelddecken mit Randfries ca. 120 m²
 *GK-Decken / -Abkofferung ca. 100 m²
 *Rammschutz und Handlauf ca. 75 lfdm
 3. Bauabschnitt: Umbau BT C, Gartengeschoss:
 Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
 komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung
 *Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS
 1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
 *Schichtstofftür, Ahornoptik, Nassraumtür
 1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 1 Stck
 *Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 30 m²
 *Trockenbauvorsatzwände, ca. 40 m²
 *Rasterdecken liefern u. montieren ca. 20 m²
 *Rasterdecken demontieren u. montieren ca. 70 m²
 *Langfelddecken mit Randfries ca. 25 m²
 *GK-Decken / -Abkofferung ca. 45 m²
 *Rammschutz und Handlauf ca. 5 lfdm
 4. Bauabschnitt: Umbau BT C, 1.OG:
 Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
 komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung
 *Schichtstofftür, Ahornoptik, 37 dB
 1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
 *Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS
 1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
 *Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 60 m²
 *Trockenbauvorsatzwände, ca. 35 m²
 *Rasterdecken liefern u. montieren ca. 180 m²
 *Rasterdecken demontieren u. montieren ca. 25 m²
 *Langfelddecken mit Randfries ca. 25 m²
 *GK-Decken / -Abkofferung ca. 45 m²
 *Rammschutz und Handlauf ca. 10 lfdm.

II.1.6. CPV code(s)

45000000 Construction work, 45324000 Plasterboard works, 45421131 Installation of doors, 45421141 Installation of partitioning, 45421146 Installation of suspended ceilings

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Ausschreibung zur Lieferung und Bauausführung eines Klinikgebäudes durch Sanierung und Aufstockung des vorhandenen Bestandes durch Neubau und Umbau.

Los 5, Trockenbau, Innentüren, Rammschutz in Bauabschnitten bei Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes

ca. 19.500 m³ BRI, in kombinierter
Stahlbeton- / Mauerwerksbauweise

davon ca. 12.500,00 m³uR Neubau

davon ca. 7.000,00 m³uR Altbausanierung

1. Bauabschnitt: Aufstockung BT D, 2.OG, und Verbinder 2. + 3.OG mit
Erweiterung BT D, EG, 1.OG, 2.OG

Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung

*Schichtstofftür, Ahornoptik,

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, 37dB, ca. 30 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 2 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, Nassraumtür

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 10 Stck

*Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 600 m²

*Trockenbauvorsatzwände, ca. 100 m²

*Rasterdecken ca. 380 m²

*Langfelddecken mit Randfries ca. 170 m²

*GK-Decken / -Abkofferung ca. 100 m²

*Rammschutz ca. 30 lfdm

*Handlauf ca. 100 lfdm

*Decken-u. Dachschrägen F30/F90

im Trockenbau bekleiden ca. 70 m²

*Mineralwolle-Zwischensparrendämmung ca. 70 m²

2. Bauabschnitt: Umbau BT D, 1.OG:

Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung

*Schichtstofftür, Ahornoptik,

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, 37dB, ca. 18 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck

*Schichtstofftür, Ahornoptik, Nassraumtür

1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 9 Stck

*Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 150 m²

*Trockenbauvorsatzwände, ca. 100 m²

*Rasterdecken liefern u. montieren ca. 220 m²

- *Rasterdecken demontieren u. montieren ca. 250 m²
- *Langfelddecken mit Randfries ca. 120 m²
- *GK-Decken / -Abkofferung ca. 100 m²
- *Rammschutz und Handlauf ca. 75 lfdm
- 3. Bauabschnitt: Umbau BT C, Gartengeschoss:
Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung
- *Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS
1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
- *Schichtstofftür, Ahornoptik, Nassraumtür
1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 1 Stck
- *Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 30 m²
- *Trockenbauvorsatzwände, ca. 40 m²
- *Rasterdecken liefern u. montieren ca. 20 m²
- *Rasterdecken demontieren u. montieren ca. 70 m²
- *Langfelddecken mit Randfries ca. 25 m²
- *GK-Decken / -Abkofferung ca. 45 m²
- *Rammschutz und Handlauf ca. 5 lfdm
- 4. Bauabschnitt: Umbau BT C, 1.OG:
Gewerk Trockenbau, Innentüren, Rammschutz:
komplette Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung
- *Schichtstofftür, Ahornoptik, 37 dB
1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
- *Schichtstofftür, Ahornoptik, T30RS
1 flg., B/H=bis 1,26 x 2,135, ca. 3 Stck
- *Trockenbauwände, F0 bis F90 ca. 60 m²
- *Trockenbauvorsatzwände, ca. 35 m²
- *Rasterdecken liefern u. montieren ca. 180 m²
- *Rasterdecken demontieren u. montieren ca. 25 m²
- *Langfelddecken mit Randfries ca. 25 m²
- *GK-Decken / -Abkofferung ca. 45 m²
- *Rammschutz und Handlauf ca. 10 lfdm.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 1.7.2015. Completion 31.10.2015

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Gem VOB / A §6 Abs. 3 Nr. 1.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Gem VOB / A §6 Abs. 3 Nr. 1.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Gem VOB / A §6 Abs. 3 Nr. 1.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 4.6.2015

Payable documents: yes

Price: 70,00 EUR

Terms and method of payment: Per Verrechnungsscheck: Empfänger: Technische Leitung Asklepios Klinik Parchim, Herr Kühnert, John-Brinckmann-Straße 8-10, 19370 Parchim
Gewerk: 05 Trockenbau. Die Unterlagen werden erst versendet, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt. Das Entgelt wird nicht erstattet.

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

11.6.2015 - 11:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 11.6.2015 - 11:00

Place:

Asklepios Klinik Parchim, John-Brinckmann-Straße 8-10, 19370 Parchim
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und Ihre Bevollmächtigten.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus
Mecklenburg-Vorpommern
Postal address: Johannes-Stelling-Straße 14
Town: Schwerin
Postal code: 19053
Country: Germany

E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de

Telephone: +49 3855885160

Fax: +49 3855884855817

Internet address: www.regierung-mv.de/

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

28.4.2015