

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services**OJ S 87/2016 04/05/2016****Contract notice – utilities****Services****Directive 2004/17/EC****Section I: Contracting entity**

I.1. Name and addresses

Official name: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

Postal address: ul. Topiel 12

Town: Warszawa

Postal code: 00-342

Country: Poland

For the attention of: Krzysztof Pająk

E-mail: zamowienia@europolgaz.com.pl

Telephone: +48 225867430

Fax: +48 225867498

Internet address(es):General address of the contracting entity: www.europolgaz.com.pl**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address**Tenders or requests to participate must be submitted:** the abovementioned address**I.2. Main activity**

Production, transport and distribution of gas and heat

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity**

Zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych tłoczni gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 1: Maintenance and repair services

Main site or place of performance: Tłocznie gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły.

NUTS code PL Polska

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla systemów pomocniczych na tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły (zwanym dalej tłoczniami) w okresie 24 miesięcy:

1. obsług planowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
 2. dostaw materiałów niezbędnych do wykonania obsług planowych,
 3. obsług nieplanowych (usuwanie awarii) wraz z dostawą materiałów na podstawie odrębnych zamówień
- Przedmiot zamówienia obejmuje następujące systemy pomocnicze tłoczni:
1. rurociągi technologiczne gazu wraz z armaturą,
 2. filtry gazu,
 3. chłodnice gazu,
 4. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Potrzeb Własnych wraz z kotłownią technologiczną,
 5. wewnątrz zakładowa sieć elektroenergetyczna z awaryjnym agregatem prądotwórczym,
 6. stacja sprężonego powietrza z siecią sprężonego powietrza,
 7. stacja zgazowania azotu z siecią azotu,
 8. system wykrywania pożaru i detekcji gazu,
 9. system ochrony katodowej,
 10. kotłownie centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) z siecią co i cwu, oraz kotłownie anty- oblodzeniowe na tłoczniach Kondratki i Włocławek
 11. pompownia p. poż. z siecią hydrantową i basenem ppoż
 12. system ochrony tłoczni,
 13. napowietrzne i kablowe linie zasilania energetycznego tłoczni,
 14. klimatyzacja,
 15. pomiarownia gazu na tłoczni Kondratki,
 16. Systemowa Stacja Regulacyjno Pomiarowa na tłoczni Włocławek.
 17. Oczyszczalnia ścieków z przepompownią, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
 18. Ujęcie wody z siecią wodociągową, stacja uzdatniania wody.
 19. System zraszania.

Na trasie polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa wybudowanych zostało pięć tłoczni gazu w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek oraz Szamotuły.

Adresy Tłoczni Gazu:

SGT EuRoPol GAZ S.A., Tłocznia i Pomiarownia Gazu Kondratki, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie

SGT EuRoPol GAZ S.A., Tłocznia Gazu Zambrów, Grzymały, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie

SGT EuRoPol GAZ S.A., Tłocznia Gazu Ciechanów, 06-461 Lekowo, woj. mazowieckie

SGT EuRoPol GAZ S.A., SSRP i Tłocznia Gazu Włocławek, 87-732 Gąbinek, gm. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie

SGT EuRoPol GAZ S.A., Tłocznia Gazu Szamotuły, Emilianowo, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie

Ogólne informacje o tłoczni.

Tłocznia gazu stanowi jeden z elementów systemu gazociągów tranzytowych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ogniwnem systemu spełniającym następujące zadania:

- podwyższanie ciśnienia gazu do 8,4 MPa,
- oczyszczanie gazu,
- schłodzenie gazu.

Opis systemów pomocniczych tłoczni:

- 1) Rurociągi technologiczne gazu wraz z armaturą,

Rurociągi gazu procesowego zostały wykonane z rur stalowych wraz z armaturą regulacyjną, odcinającą o ciśnieniu roboczym gazu do 8,4 MPa. Zamontowana armatura posiada napędy ręczne, elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne w zależności od funkcji. Instalacja technologiczna gazu procesowego została zaprojektowana w taki sposób, aby była możliwość wykonywania większości okresowych prac serwisowych bez konieczności wyłączania tłoczni z ruchu. Gazociągi na terenie tłoczni łączą podstawowe obiekty technologiczne w system gazu procesowego realizujący przesyłanie gazu poprzez jego sprężenie, pomiar ilości gazu oraz oczyszczenie z zanieczyszczeń.

2) Filtry gazu procesowego z instalacją spustu kondensatu.

Zadaniem stacji filtrów jest usunięcie ze strumienia gazu zanieczyszczeń stałych w postaci kurzu, piasku i rdzy, jak również zanieczyszczeń w fazie ciekłej. Stacja filtrów stanowi zespół niezależnie działających filtrów gazu wyposażonych w dwustopniowy układ filtracji, multicyklonów i świecowe wkłady koalescencyjne, oraz automatycznie działającą instalację spustu zanieczyszczeń ciekłych połączoną ze zbiornikiem kondensatu.

3) Chłodnice gazu procesowego.

Chłodnice gazu procesowego zabudowane są na rurociągach tłocznych sprężarek gazu i służą do obniżenia temperatury sprężonego gazu. Medium powodującym schłodzenie gazu jest powietrze atmosferyczne, którego ruch jest wymuszany za pomocą wentylatorów pod którymi w ożebrowanych rurociągach przepływa gaz.

4) Stacja redukcyjno-pomiarowa potrzeb własnych wraz z kotłownią technologiczną.

Stacja redukcyjno – pomiarowa gazu dla potrzeb własnych została wyposażona w urządzenia, które pozwalają na rozdział gazu do ich odbiorników po oczyszczeniu, podgrzaniu, zredukowaniu ciśnienia, i pomiarze przepływającej ilości gazu. Jest obiektem odpowiedzialnym za zasilanie całej tłoczni w gaz do celów technologicznych.

5) Wewnątrz zakładowa sieć elektroenergetyczna z awaryjnym agregatem prądotwórczym.

Zasilanie tłoczni jest realizowane dwiema niezależnymi liniami średniego napięcia z dwóch różnych stacji GPZ oraz z awaryjnego zespołu agregatów prądotwórczych. Przełączenia między źródłami zasilania oraz start agregatów jest sterowany automatycznie. Główną stacją energetyczną zakładu jest stacja 15/0,4 kV z dwoma transformatorami 15/0,4 kV o mocy docelowej 1 600 kVA. W stacji są zainstalowane rozdzielnice 15 kV i 0,4 kV. Sieć 15 kV ogranicza się do końcowych odcinków kablowych linii zasilających 15 kV prowadzonych na terenie tłoczni. Rozdzielnice niskiego napięcia zlokalizowane w poszczególnych obiektach zasilane są liniami kablowymi z rozdzielni głównej 0,4 kV zlokalizowanej w budynku stacji energetycznej 15/0,4 kV.

6) Stacja sprężonego powietrza z siecią sprężonego powietrza.

Stacja sprężonego powietrza wytwarza powietrze technologiczne o ciśnieniu 8 bar i została wyposażona w urządzenia do sprężania, oczyszczania, odolejania i osuszania powietrza. Powietrze rozprowadzane jest do odbiorników za pomocą podziemnych rurociągów. W skład sieci wchodzi zbiorniki buforowe zapewniające wystarczającą ilość powietrza do bezpiecznego odstawienia tłoczni w przypadku awarii stacji.

7) Stacja zgazowania azotu z siecią azotu.

Instalacja azotu przeznaczona jest do wypełniania urządzeń instalacji gazowych azotem z jednoczesnym wydmuchiowaniem z nich powietrza lub gazu w przypadku konieczności wykonania przeglądu okresowego lub remontu. Sieć azotu doprowadzona jest do wszystkich sekcji instalacji gazu procesowego oraz do poszczególnych rurociągów gazu paliwowego. Głównym urządzeniem układu są zbiornik ciekłego azotu, parownice atmosferyczne, system rurociągów rozprowadzających z armaturą.

8) System wykrywania pożaru i detekcji gazu.

System automatycznej sygnalizacji pożarowej spełnia następujące zadania:

— komunikuje się z nadrzędnymi systemami sterowania: UCS, SCS i ESD przesyłając

informacje o uszkodzeniach, wystąpieniu alarmu pożarowego oraz przekroczeniu progów dolnej granicy wybuchu (DGW) w systemie detekcji gazu,

- wysyła sygnały do systemów w celu załączenia systemu automatycznego gaszenia, wyłączenia wentylatorów i zamknięcia żaluzji w budynkach technologicznych,
- steruje sygnalizacją alarmową: akustyczną i optyczną, przesyła informacje do systemu gaszenia, System automatycznej sygnalizacji gazu spełnia następujące zadania:
- komunikuje się z nadrzędnymi systemami sterowania: UCS, SCS i ESD przysyłając informacje o uszkodzeniach, wystąpieniu alarmu gazowego po przekroczeniu progów dolnej granicy wybuchu wysyła sygnały do systemów wentylacji zagrożonego pomieszczenia w celu włączenia układu wentylacji,
- steruje sygnalizacją alarmową: akustyczną i optyczną,

9) system ochrony katodowej.

Ochrona katodowa stanowi dodatkową ochronę antykorozyjną rurociągów gazowych.

10) Kotłownia centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) z siecią co i cwu. Kotłownia C.O. i CWU przeznaczona jest do ogrzewania budynków oraz do zapewnienia ciepłej wody użytkowej na cele socjalne poprzez sieć co i cwu. Na tłoczni Włocławek i Kondratki znajdują się ponadto kotłownie anty-oblodzeniowe działające na potrzeby turbin gazowych.

11) Pompownia wody ppoż. z instalacją

System wody ppoż. zasilany jest ze zbiornika naziemnego poprzez zestaw hydroforowy z pompami. Zbiornik zasilany jest ze studni głębinowej. Sieć wody przeciwpożarowej doprowadzona jest do pierścieniowej sieci hydrantów przy wszystkich istotnych ze względów bezpieczeństwa elementów tłoczni oraz do wewnętrznej instalacji wody pożarowej w budynkach.

12) System ochrony tłoczni.

System ochrony tłoczni ma na celu zlikwidowania lub ograniczenia do minimum zagrożenia w zakresie sabotażu, zagrożenia napadem, włamaniem. System monitoringu pozwala na:

- nadzór wizyjny terenu za pomocą kamer, monitorowanie linii barier, monitorowanie obszarów o szczególnym zagrożeniu i głównych ciągów komunikacyjnych,
- monitorowanie przejść i wjazdu objętych systemem kontroli dostępu, zlokalizowanie zagrożeń (np. pożarowych, chemicznych itp.), wspomaganie obserwacji urządzeń technologicznych, informuje o przekroczeniu ogrodzenia,
- i powiadamia o zdarzeniu, automatycznie lokalizuje strefę zajścia zdarzenia,
- stanowisko dyspozytorskie – umożliwia monitoring i administrowanie wszystkich systemów zabezpieczenia technicznego,

13) Napowietrzne i kablowe linie zasilania energetycznego tłoczni.

Ze względu na niezawodność i pewność zasilania wszystkie tłocznie zasilane są dwiema niezależnymi liniami średniego napięcia z dwóch różnych stacji GPZ. Linie zasilające wybudowane zostały w mieszanym systemie napowietrzno kablowym, które zaczynają się w rozdzielniach GPZ zakładów energetycznych a kończą na głowicach kablowych w rozdzielniach SN tłoczni.

14) klimatyzacja.

Urządzenia pozwalające na utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

15) Pomiarownia Gazu na tłoczni Kondratki.

Zadaniem Pomiarowni w Kondratkach zlokalizowanej na granicy Polski i Białorusi, jest dokonanie pomiaru rozliczeniowego na rurociągach tranzytowych gazu. Stacja Pomiarowa Kondratki przeznaczona jest do ciągłego, nieprzerwanego pomiaru ilości gazu wchodzącego do polskiej sieci gazociągu tranzytowego. Jest tam sześć równoległych ciągów pomiarowych. W skład każdego z tych ciągów wchodzi armatura, filtr, przepływomierz i automatyczny zawór odcinający.

16) Systemowa Stacja Regulacyjno Pomiarowa na tłoczni Włocławek.
Zadaniem SSRP Włocławek jest dokonanie pomiaru rozliczeniowego ilości oraz regulacji przepływu gazu przekazywanego do polskiego systemu gazowniczego. Jest tam siedem równoległych ciągów pomiarowych i trzy ciągi regulacyjne. W skład ciągów wchodzi armatura, filtr, przepływomierz i zawory regulacyjne.

17) Oczyszczalnia ścieków jest przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z pomieszczeń socjalnych i sanitariatów budynków tłoczni. Obejmuje następujące obiekty: przepompownię, oczyszczalnię, pompownia ścieków podczyszczonych, poletko filtracyjne, poletko rozsączające. Zadaniem oczyszczalni ścieków jest przekształcenie dopływających do niej ścieków poprzez realizację odpowiedniej technologii w ścieki, które można odprowadzić do gruntu. Warunki i wymagania, jakim powinny odpowiadać ścieki, odprowadzane do gruntu lub wód określa „Pozwolenie wodno prawne”. Zadaniem pompowni odwodnieniowej jest gromadzenie, a następnie przepompowywanie nadmiernych wód gruntowych do rowów odwodnieniowych w miarę zebrania się odpowiedniej jej ilości.

18) Woda surowa jest dostarczana ze studni głębinowej do budynku warsztatów z kotłownią i do zbiornika ppoż. z pompownią. Woda ze zbiornika wykorzystywana jest na cele ppoż. oraz do zasilania systemu zraszania terenów zielonych. Woda uzdatniona po filtrze jest podawana do sieci wody pitnej, która zasila budynek administracyjny i portiernię oraz stację zmiękczenia wody oraz wiatę magazynowo-warsztatową. Woda zmiękczona zasila: kotłownię c.o. i c.w.u. oraz kotłownię technologiczną.

19) Za pomocą zestawu pompowego woda dostarczana jest do sieci ppoż. z której to zasilany jest system zraszania terenów zielonych. System zraszania terenów zielonych ma za zadanie zapewnić dostarczanie wody roślinom na terenie trawników w celu zachowania właściwej pielęgnacji i efektywnego wyglądu uprawianych roślin ozdobnych. Drugim ważnym zadaniem systemu zraszania jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego tłoczni poprzez zabezpieczenie przed nadmiernym wysuszaniem traw i roślin ozdobnych. Sieć zraszaczy zasilono z istniejącej pierścieniowej sieci pożarowej. Do zraszania wykorzystana została woda ze zbiornika pożarowego. Ciśnienie wody w sieci utrzymywane jest przez zamontowany zestaw hydroforowy do celów pożarowych. Uzupełnianie wody w zbiorniku odbywa się automatycznie ze studni głębinowej poprzez układ pompy głębinowej.

II.1.6. CPV code(s)

50000000 Repair and maintenance services, 50500000 Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery, 50531000 Repair and maintenance services for non-electrical machinery, 50532000 Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment, 50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Powyżej 418 000 EUR.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Wadium nie jest wymagane.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Płatności miesięczne.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) – art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp).

2. W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III. 2.1.), ustęp Formalności poz. 8) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców).

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w sekcji III. 2.1.), ustęp Formalności poz. 1) musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie spółki cywilnej, statucie, etc.).

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie pozostałe dokumenty wymienione w sekcji III.2.1), ustęp Formalności poz. 2) – 7) niniejszego ogłoszenia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą złożyć wspólnie – dokumenty wymienione w sekcjach III.2.2) oraz III.2.3) niniejszego ogłoszenia (zdolność ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z

oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: yes

Description of particular conditions: Wykonawcy, którzy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polegają na zasobach innych podmiotów.

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – w formie oryginału. Z treści zobowiązania lub załączonych do niego dokumentów musi wynikać dokładny zakres udostępnionych zasobów i sposób ich wykorzystania przy realizacji zamówienia. Jeśli zobowiązanie dotyczy udostępnienia wiedzy i doświadczenia, to także zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia, a także charakter stosunku jaki będzie łączył podmiot trzeci z Wykonawcą. Za rzeczywiste dysponowanie przez Wykonawcę udzielonym zasobem wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wyłącznie bezpośrednią realizację przez podmiot trzeci (w charakterze podwykonawcy) prac objętych zobowiązaniem udostępnienia wiedzy i doświadczenia w ich pełnym zakresie i przez cały okres realizacji tych prac.

2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) ustęp Formalności poz. 1) -6) niniejszego ogłoszenia.

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków finansowych lub ekonomicznych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia dokumentów dotyczących tego podmiotu wskazanych w sekcji III.2.2) ustęp Formalności odpowiednio w poz. 1,2 lub 3 – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

4. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.2) ustęp Formalności poz. 1. muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i muszą potwierdzać, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej równej wysokości udostępnianych Wykonawcy zasobów.

5. W przypadku dokumentów podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, chyba, że podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02.2013 r. poz. 231).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

2.1.) w sekcji III.2.1) pkt. 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2.2.) w sekcji III.2.1) pkt. 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

3. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2.1) lit. a) i lit. c) oraz w podpunkcie 2.2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, natomiast dokument lub dokumenty, o których mowa w ppkt. 2.1) lit. b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednia kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis pkt. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Informacje:

Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według wzoru „Formularz wniosku”

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć niżej określone oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien wykazać, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24b ust. 3 w związku z art. 24 ust.2 pkt. 5 ww. ustawy Pzp.

Formalności:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru określonego w załączniku nr. 1 do Formularza wniosku;
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wykonawca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek urzędujący organu zarządzającego ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tej osoby nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tej osoby lub przed notariuszem.

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 w związku z art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5) ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru określonego w Załączniku nr. 3 do Formularza wniosku.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, w formie oryginału:

8) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w Załączniku nr. 2 do Formularza wniosku.

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w formie oryginału w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – (Dz. U.U.E.L 3/16).

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Informacje:

1. Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000 PLN.

2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000 PLN.

3. Wykonawca posiada udokumentowane przychody roczne w okresie ostatnich trzech zakończonych lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości minimum 12 000 000 PLN za każdy rok obrotowy.

Formalności:

W celu potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
3. złożenia rachunku zysków i strat z ostatnich trzech zakończonych lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres; w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających przychody ze sprzedaży. Jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, opinię biegłego rewidenta, w części dotyczącej rachunku zysków i strat.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego powyżej warunków (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp).

Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu) nie wynika, że jest ona (on) opłacona (opłacony), należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej (jego) opłacenia.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, do oceny spełniania powyższych warunków Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji będzie sobota, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w formie oryginału w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – (Dz. U.U.E.L 3/16).

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: Informacje:

- 1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał lub wykonuje czynności serwisowe na podstawie pisemnej umowy przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla co najmniej 2 (dwóch) różnych systemów z wymienionych poniżej, lub wykonał naprawy albo remonty na co najmniej 4 (czterech) różnych systemach z wymienionych poniżej:
 1. armatura z napędem elektrohydraulicznym lub elektropneumatycznym zamontowana na rurociągu gazu o średnicy co najmniej 300 mm i ciśnieniu pracy co najmniej 1,6 MPa,
 2. filtr(y) gazu o przepustowości co najmniej 100 000 Nm³/h, i ciśnieniu pracy co najmniej 1,6 MPa,
 3. chłodnice gazu o ciśnieniu pracy co najmniej 1,6 MPa,
 4. Stacja Redukcyjna Gazu o przepustowości co najmniej 5 000 Nm³/h,
 5. stacja energetyczna SN, w tym transformatory
 6. system wykrywania pożaru i detekcji gazu na obiekcie przemysłowym,
 7. aktywny system ochrony katodowej,

8. pomiarownia gazu o przepływie co najmniej 100 000 Nm³/h.

2) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Spełniającymi wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.2003. nr 89, poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005. Nr 141, poz. 1189., z późniejszymi zmianami), posiadającymi odpowiednie uprawnienia energetyczne w tym:

/poniższe oznakowanie pozycji kwalifikacji zgodne z zapisem wyżej wymienionego Rozporządzenia/

W ilości co najmniej:

I. Dozorowe

Co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca wszystkie niżej wymienione uprawnienia:

Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 KW

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

10) aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 2, 3, 4 i 9.

Co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca wszystkie niżej wymienione uprawnienia:

Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach: 4, 5, 7.

II. Eksploatacji

Co najmniej 5 (pięć) osób posiadających wszystkie niżej wymienione uprawnienia:

Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 KW

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 2, 3, 4 i 9.

Co najmniej 5 (pięć) osób posiadających wszystkie niżej wymienione uprawnienia:

Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach: 4, 5, 7.

Formalności:

Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda złożenia:

3) Wykazu wykonanych, a w przypadku prac serwisowych także wykonywanych, przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, głównych usług w zakresie czynności wyszczególnionych w punkcie III.2.3) ustęp Informacje poz.1) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla niezakończonych umów serwisowych dokumenty potwierdzające, że umowy te są wykonywane należycie muszą być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr. 4 do Formularza wniosku

4) Wykazu personelu technicznego określonego w III.2.3 ustęp Informacje poz. 2), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Formularza wniosku.

5) Oświadczenia, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia określone w III.2.3 ustęp Informacje poz. 2).

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w formie oryginału w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – (Dz. U.U.E.L 3/16).

Ocena spełnienia warunków:

Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oznacza to, że brak wykazania we wniosku spełnienia któregośkolwiek z wymaganych warunków lub któregośkolwiek z dokumentów oraz nie uzupełnienie oświadczeń i dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, wyłonionych według poniższych zasad:

Za wykonanie prac jak w III.2.3) ustęp Informacje poz. 1) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – dla systemów określonych w III.2.3) ustęp Informacje poz. 1) (na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu wykonanych prac określonego w pkt. III.2.3 poz. 3)) – 1 (jeden) punkt za wykonane lub wykonywane czynności serwisowe na podstawie podpisanych umów przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za każdy kolejny rodzaj systemu powyżej minimalnej ilości 2 (dwóch) różnych systemów, lub 1 (jeden) punkt za wykonane naprawy albo remontu za każdy kolejny rodzaj systemu powyżej minimalnej ilości 4 (czterech) różnych systemów.

W celu wyłonienia Wykonawców zaproszonych do składania ofert podczas kwalifikacji dokonywanej według kryteriów określonych powyżej, będą brane pod uwagę wyłącznie systemy serwisowane, naprawiane lub remontowane siłami własnymi wykonawcy. Usługi, które wskazano w wykazie głównych usług jako udzielone Wykonawcy doświadczenie podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) nie będą uwzględniane w powyższej punktacji.

W przypadku, gdy 2 lub więcej Wykonawców uzyska w w/w ocenie spełniania warunków jednakową liczbę punktów, Zamawiający dokona dodatkowej oceny tych Wykonawców celem ustalenia ich pozycji w rankingu przyznając im dodatkowe punkty za posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową. Zamawiający przyzna: 1 punkt za każdy dodatkowy 1 000 000 posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej powyżej 2 000 000 PLN.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession: no

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract: no

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Restricted

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

2016/052/ZP

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

1.6.2016 - 12:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published: 24 miesiące.

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 4. oraz pkt. 5. poniżej.

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ewentualnie jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ) należy złożyć w formie pisemnej na adres: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa w terminie podanym w pkt IV.3.4) ogłoszenia.

5. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania

6. Wykonawca powinien umieścić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zamkniętej nieprzejrzystej opieczetowanej pieczęcią firmową kopercie lub innym opakowaniu, na którym należy podać następujące informacje: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. „Zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych tłoczni gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły – 2016/052/ZP”

7. Części wniosku zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte we wniosku w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów wniosku innym uczestnikom postępowania.

8. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. że zastrzeżona informacja:

- a) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
- b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także;
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

9. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa w pkt. 8 powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie po dokonaniu przez Zamawiającego oceny skuteczności zastrzeżenia, o której mowa w pkt. 11 poniżej

10. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji; a w przypadku zamówień o wartości równej lub

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności zastrzeżenia, którym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp oraz ujawni zastrzeżone informacje po upływie terminu do wniesienia odwołania albo po ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w tym zakresie.

11. Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie uzasadnienia. Negatywna weryfikacja przez Zamawiającego wystąpienia niezbędnej przesłanki decydującej o skuteczności dokonania zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji albo brak ww. pisemnego uzasadnienia wywołuje konsekwencje w postaci wyłączenia przewidzianego w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp zakazu ujawniania informacji, bezzasadnie zastrzeżonych przez Wykonawcę.

12. Zamawiający informuje, że od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu będzie wymagał posiadania wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001 lub równoważnego systemu zarządzania jakością obejmującego swym zakresem świadczenie usług serwisowych w zakresie wynikającym z niniejszego zamówienia.

13. Z uwagi na to, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zamawiający w przypadku złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) celem dokonania kwalifikacji wykonawców do dalszego etapu postępowania wymaga złożenia wraz z nim dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2) Warunki udziału, pkt. III.2.1), III.2.2), III.2.3). Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) złożony przez poniższe podmioty:

13.1. Konsorcjum: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców;

13.2. Podmioty trzecie: Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, wraz ze swoim dokumentem JEDZ składa także dokumenty JEDZ wypełnione przez podmioty trzecie – dla każdego z tych podmiotów osobno. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia, dotyczy także sytuacji gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie;

13.3. Podwykonawcę: dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga, JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sposób i w terminach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

VI.5. Date of dispatch of this notice

29.4.2016