

Poland-Sieniawa: Construction work**OJ S 72/2018 13/04/2018****Contract notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieniawa w Sieniawie

Postal address: ul. Kościuszki 11

Town: Sieniawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 37-530

Country: Poland

Contact person: Bartłomiej Szkamruk

E-mail: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl

Telephone: +48 166227965

Fax: +48 166227965-102

Internet address(es):

Main address: www.krosno.lasy.gov.pl/sieniawa

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/zamowienia_publiczne

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/zamowienia_publiczne

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: Gospodarka leśna

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wykonanie zadania: Odtworzenie zbiorników na starych stawach w Leśnictwie Czerce oraz Modernizacja zbiornika wodnego odtwarzanego na ...

Reference number: ZG.270.1.2.2018

II.1.2.

Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu, realizacja robót budowlanych w terenie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowania zbiornika retencyjnego w leśnictwie Pawłowa oraz dla 2 zbiorników retencyjnych w układzie koralikowym, w leśnictwie Czerce.

Termin liczony do 500 dni od daty podpisania umowy jest terminem odbioru końcowego robót budowlanych, których realizacja będzie się odbywać wg obustronnie uzgodnionego, przed podpisaniem Umowy, Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu końcowego odbioru robót jest możliwa tylko na wypadek konieczności zmiany decyzji administracyjnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych o czas niezbędny do zmiany decyzji, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni.

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

II.2. Description**II.2.1. Title**

Odtworzenie zbiorników na starych stawach w leśnictwie Czerce

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45000000 Construction work, 45100000 Site preparation work, 45111291 Site-development work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 45112700 Landscaping work, 45236000 Flatwork, 45111100 Demolition work, 45247270 Reservoir construction works, 71200000 Architectural and related services, 71300000 Engineering services, 71420000 Landscape architectural services, 71500000 Construction-related services, 71540000 Construction management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Województwo podkarpackie, powiat przeworski, gmina Sieniawa, miejscowość Czerce, działki ewidencyjne. nr 807, 813 Leśnictwo Czerce: oddział leśny 278-g, 279-a, 279-b, 279-c.

II.2.4. Description of the procurement

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu, realizacja robót budowlanych w terenie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Czerce,

1.1. Podstawowe parametry zbiorników planowanych do realizacji:

- zbiorniki muszą retencjonować łącznie wodę o objętości min. 10 950 m³,
- powierzchnia łączna - ok. 0,82 ha (tolerancja +/- 5 %),
- średnie napełnienie - ok. 1,5 m,
- groble: nachylenie skarp 1:n=1:2-1:3,
- nachylenie skarp zbiorników 1: n= 1:2-1:5,
- mnichy piętrząco-spustowe wys. piętrzenia do 2,0 m - 2szt.,
- przelewy awaryjne - 2 szt.

1.2 Roboty budowlane będą polegać na odmuleniu, pogłębieniu i powiększeniu w liniach brzegowych czaszy stawów, likwidacji zbędnych istniejących grobli i mnichów betonowych, modernizacji (uzupełnieniu struktury) istniejących grobli wraz z przebudową mnichów dla potrzeb nowych zbiorników, budowie przelewów awaryjnych na każdej grobli, rozbudowie grobli drogowej wraz z wymianą istniejącego przepustu doprowadzającego wodę do zbiorników na przepust o większej średnicy rurociągu wykonanego z blachy falistej, zabezpieczeniu skarp przed uszkodzeniami przez bobry siatką. Z uzyskanego urobku wzmocnić istniejące groble z uformowaniem skarp wraz z obsianiem mieszanką traw, a pozostałość przetransportować (odległość transportu do 2 km), rozplantować i zagospodarować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Do budowy grobli zaleca się korzystanie z gruntu spoistego wydobytego z czaszy zbiornika, a w przypadku jego braku lub nieprzydatności stosowanie ekranów ilowych lub z gliny. Skarpy grobli, skarpa odwodna nasypu drogowego oraz skarpa południowa zbiornika (droga wewnętrzna), mają zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami ze strony bobrów i innych zwierząt ryjących nory siatką stalową wbudowaną w nasyp. Przelewy awaryjne do odprowadzenia wody wielkiej trwale umocnić narzutem kamiennym i wykonać w sposób umożliwiający przejazd sprzętem mechanicznym używanym do prac konserwacyjnych zbiornika (małe spadki skarp w obrębie korony grobli). Obrzeże zbiornika od strony północno-zachodniej należy wkomponować w istniejący las z zachowaniem nieregularnej naturalnej linii brzegowej o nachyleniu skarp od 1:2 do 1:5, z zachowaniem naturalnego spadku terenu w kierunku zbiorników.

1.3 Zamawiający przekaze Wykonawcy następujące dokumenty:

- a) 1 egzemplarz mapy do celów projektowych,
- b) 1 egzemplarz programu funkcjonalno-użytkowego,
- c) Kopię karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- d) Kopię Decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- e) Podręcznik wdrażania projektu,
- f) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego do różnych Instytucji w celu uzyskania wszystkich wymaganych zgód, uzgodnień i pozwoleń dotyczących min. pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

2) Do obowiązków Wykonawcy między innymi będzie należało:

2.1 Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych oraz określenie możliwości uzyskania parametrów technicznych założonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) na podstawie dokumentów otrzymanych od zamawiającego, jak w pkt. 1.3, badań geologicznych oraz rozpoznania warunków gruntowo- wodnych z uwzględnieniem bytowania gatunków zwierząt tj. bóbr i karczownik, wykonanych przez Wykonawcę.

2.2 Terminowe przekazywanie do akceptacji zamawiającego koncepcji projektu opisanej w pkt. 1.1 - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie sugestie i poprawki Zamawiającego, z wyłączeniem tych które skutkowałyby zmianą zapisów w dokumentach opisanych w pkt. 1.3.

Pozostałe obowiązki zostały zapisane w pkt. 2.3 -2.6 w cz. nr 2 II.2.4) oraz pkt. 2.7-2.22 w cz. VI.3).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji równy okresowi rękojmi (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 96 miesięcy) / Weighting: 20

Quality criterion - Name: % Kary umownej Zamawiającego, dotyczy zmniejszenia wartości % kary umownej / Weighting: 10

Quality criterion - Name: % Kary umownej Wykonawcy, dotyczy zwiększenia wartości % kary umownej / Weighting: 10

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 500

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.5.2018 r. do godz. 10:00.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty (oryginał ...

II.2. Description

II.2.1. Title

Modernizacja zbiornika wodnego odtwarzanego na starym stawie w Leśnictwie Pawłowa
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45000000 Construction work, 45100000 Site preparation work, 45111291 Site-development work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 45112700 Landscaping work, 45236000 Flatwork, 45111100 Demolition work, 45247270 Reservoir construction works, 71200000 Architectural and related services, 71300000 Engineering services, 71420000 Landscape architectural services, 71500000 Construction-related services, 71540000 Construction management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Województwo podkarpackie, powiat przeworski, gmina Adamówka, miejscowość Dobcza, działka ewidencyjna nr 574, Leśnictwo Pawłowa: oddział 110-g, 110-h, 110-j.

II.2.4. Description of the procurement

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu, realizacja robót budowlanych w terenie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Pawłowa, oddz. 110-g, 110-h, 110-j.

1.1. Podstawowe parametry zbiornika planowanego do realizacji: - Zbiornik będzie retencjonować wodę o objętości min 10 500 m³; - Powierzchnia – ok. 0,80 ha (tolerancja +/- 5 %); - Mnich piętrząco-spustowy wys. piętrzenia do 2,0 m - 1 szt.; - Przelew awaryjny - 1szt.; - Średnia głębokość lustra wody – ok. 1,5 m; - Groble o nachyleniu skarp ok. n=1:2.- Przelew awaryjny wzmocniony narzutem kamiennym – 1 szt.

1.2. Roboty budowlane będą polegały na wyczyszczeniu dna stawu z zalegającego humusu i porastającej trzciny oraz odmuleniu i pogłębieniu dna, modernizacji istniejących grobli, przebudowie dwóch istniejących mniczków piętrząco-spustowych w sposób umożliwiający pobór wody ze stawu położonego wyżej i zasilanie w wodę istniejących stawów usytuowanych niżej, budowie nowego mnicha oraz przelewu awaryjnego w sposób umożliwiający regulację poziomu wody w zbiorniku oraz zrzut wody do rowu opaskowego. Z uzyskanego urobku należy wzmocnić istniejące groble z uformowaniem skarpy o nachyleniu 1:2 wraz z obsianiem mieszkanką traw, a pozostałość przetransportować i rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Do remontu grobli zaleca się korzystanie z gruntu spoistego wydobytego z czaszy zbiornika. Skarpy grobli zbiornika oraz urządzenia piętrząco-spustowe, mają zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami ze strony bobrów i innych zwierząt ryjących nory siatką stalową wbudowaną w nasyp. Przelew awaryjny w obrębie korony grobli wykonać w sposób umożliwiający przejazd sprzętem mechanicznym używanym do prac konserwacyjnych zbiornika (małe spadki skarp). Obrzeże zbiornika od strony wschodniej należy wkomponować w istniejący las z zachowaniem nieregularnej naturalnej linii brzegowej o nachyleniu skarp od 1:3 do 1:5. Projektowane widoczne elementy należy wykonać z wykorzystaniem materiałów naturalnych, przyjaznych dla środowiska tj. kamienie, drewno itp. Wszelkie wykonane elementy mają współgrać z otaczającym je naturalnym środowiskiem i w jak najmniejszym stopniu ujawniać ingerencję człowieka. Do budowy zbiornika i obiektów towarzyszących zostaną użyte w większości materiały naturalnego pochodzenia (drewno, piasek, kamień itp.). Użycie betonów zostanie ograniczone do minimum. Niezbędne elementy betonowe (rurociągi, przyczółki przepustów itp.) zostaną w większości umieszczone pod ziemią w taki sposób, że będą niewidoczne.

Dokumenty jakie zostaną przekazane Wykonawcy opisano w pkt II.2.4 w cz. nr 1 ppkt. 1.3. Obowiązki Wykonawcy od pkt 2.1 do 2.2 opisano w cz. nr 1 II.2.4) w ppkt 2.1-2.2.

2.3. Po akceptacji rozwiązań projektowych przez Zamawiającego sporządzenie 4 egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej oraz 4 egzemplarzy operatu wodnoprawnego, z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w otrzymanych dokumentach od Zamawiającego oraz innych dokumentach i wcześniej wydanych decyzjach uzyskanych od właściwych organów podczas realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

2.4. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektów z uwzględnieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych gatunków roślin oraz miejsc bytowania chronionych gatunków płazów i ptaków przed

przystąpieniem do wykonania robót budowlanych i przekazanie 1 egzemplarza Zamawiającemu (Dokumentacja winna zawierać minimum 3 zdjęcia terenu objętego inwentaryzacją).

2.5. Uzyskanie Decyzji - pozwolenie wodno-prawne, Decyzji - pozwolenie na budowę, oraz jeżeli będzie wymagane Decyzji w sprawie prowadzenia robót z RDOŚ.

Pkt. 2.6-2.22 zostały opisane w cz. VI.3).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji równy okresowi rękojmi (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 96 miesięcy) / Weighting: 20

Quality criterion - Name: % Kary umownej Zamawiającego, dotyczy zmniejszenia wartości % kary umownej / Weighting: 10

Quality criterion - Name: % Kary umownej Wykonawcy, dotyczy zwiększenia wartości % kary umownej / Weighting: 10

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 500

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.5.2018 r do godz. 10:00.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty(oryginał).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 i pkt 4-8;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1b które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz potwierdzone w treści niniejszej SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę badania i oceny ofert opisaną w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykonawca składając ofertę w przetargu będzie zobowiązany w terminie składania ofert złożyć wraz z ofertą sformalizowany druk oświadczeń nazywanego dalej jednolitym dokumentem lub skrótowo JEDZ. Ten obowiązek wynika z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp (art. 10a ust 1 ustawy Pzp). Oświadczenia te mają potwierdzić na termin składania ofert, że wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu we przypadkach wskazanych przez zamawiającego przypadkach. Druk ten wykonawca składa wraz z ofertą w formie pisemnej lub innej formie dopuszczonej przepisami ustawy Pzp do terminu składania ofert. Ze względu na to, że w jego treści znajdują się także oświadczenia i deklaracje, które nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu, jego wypełnienie we wszystkich pozycjach nie jest obowiązkowe. Zamawiający dla ułatwienia jego wypełnienia dołączył instrukcję jego wypełnienia przygotowaną przez UZP na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

Zawarta jest w pliku: Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Warunek w zakresie Sytuacja ekonomiczna lub finansowa zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż;

— Dla zadania częściowego nr 1 – min. 150 000,00 PLN,

— Dla zadania częściowego nr 2 – min. 200 000,00 PLN.

Wykonawca składający ofertę na dwa zadania częściowe wykaże zdolność finansową, sumując posiadane środki, dla tych części na które składa ofertę.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Warunek w zakresie zdolności technicznej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem do realizacji robót budowlanych:

Dla zadania częściowego nr 1 – min. – 1 szt. Koparka gąsienicowa o poj. łyżki roboczej od 0,40 m³, 1 szt, - Samochód o ładowności powyżej 10 t.

Dla zadania częściowego nr 2 – min. – 1 szt. Koparka gąsienicowa o poj. łyżki roboczej od 0,40 m³, 1 szt, - Samochód o ładowności powyżej 10 t.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać spełnienie tego warunku łącznie.

Wykonawca składający ofertę na dwa zadania częściowe wykaże, że dysponuje następującym sprzętem do realizacji robót budowlanych:

Min. – 2 szt. Koparka gąsienicowa o poj. łyżki roboczej od 0,40 m³, 2 szt, - Samochód o ładowności powyżej 10 t.

Warunek w zakresie doświadczenia wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) W zakresie realizacji robót budowlanych wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub odbudowie:

Dla zadania częściowego nr 1 – co najmniej 2 zbiorników wodnych o powierzchni min. 0,70 ha każdy.

Dla zadania częściowego nr 2 – co najmniej 2 zbiorników wodnych o powierzchni min. 0,70 ha każdy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać spełnienie tego warunku łącznie.

Wykonawca składający ofertę na dwa zadania częściowe wykaże spełnienie warunku w zakresie doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub odbudowie: Co najmniej 2 zbiorników wodnych o powierzchni min. 0,70 ha każdy.

b) W zakresie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 2 kompletne dokumentacje projektowe skutkujące otrzymaniem pozwolenia na budowę dla budowy lub przebudowy lub odbudowy zbiorników wodnych o powierzchni:

Dla zadania częściowego nr 1 – min. 0,70 ha każdy.

Dla zadania częściowego nr 2 – min. 0,70 ha każdy.

Wykonawca składający ofertę na dwa zadania częściowe wykaże spełnienie warunku w zakresie doświadczenia przy realizacji dokumentacji projektowej, jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 2 kompletne dokumentacje projektowe skutkujące otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla budowy lub przebudowy lub odbudowy zbiorników wodnych o powierzchni – min. 0,70 ha każdy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać spełnienie tego warunku łącznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, co najmniej:

- 2 osoby posiadające uprawnienia wodno-melioracyjne niezbędne do opracowania projektu budowlanego opisanego w niniejszym SIWZ, na podstawie którego zostanie wydane pozwolenie na budowę przez Wojewodę Podkarpackiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, w tym: 1 osobą do opracowania projektu budowlanego i 1 osobą do sprawdzenia projektu budowlanego,

- 1 osobą z uprawnieniami wodno-melioracyjnymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności uprawniającej do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz uzyskania Decyzji na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.

Wykonawca składający ofertę na 2 zadania częściowe wykaże:

- min. 2 osoby posiadające uprawnienia wodno-melioracyjne niezbędne do opracowania projektu opisanego w niniejszym SIWZ, na podstawie którego zostanie wydane pozwolenie na budowę przez Wojewodę Podkarpackiego, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, w tym: 1 osobę do opracowania projektu budowlanego i 1 osobę do sprawdzenia projektu budowlanego,

- min. 1 osobę z uprawnieniami wodno-melioracyjnymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności uprawniającej do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz uzyskania Decyzji na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017, poz.

1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2014 r., poz. 1946 t.j.).

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Wykonawca określi łączną ryczałtową cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać ryczałtową cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, oraz koszty dotrzymania okresu gwarancji i rękojmi. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane w wys. 10 % wartości umowy brutto. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie i na warunkach ujętych w art. 144 ustawy Pzp.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, by czynności były wykonywane przez Osoby zatrudnione na podst. umowy o pracę.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/06/2018 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 27/07/2018

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 05/06/2018 Local time: 10:15

Place:

W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 (sala narad).

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

2.6 Przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej w formacie, w którym dokumenty zostały sporządzone oraz dodatkowo w formacie pdf. wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz 1 egzemplarza operatu wodnoprawnego wraz z prawomocną Decyzji - pozwolenia wodnoprawnego. Przekazanie 1 egzemplarza opracowanej szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 1 egzemplarza wykonanej inwentaryzacji Przyrodniczej.

2.7 Uwaga !!! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wprowadzi żądanych przez zamawiającego zmian do projektu i nie uzyska w założeniach projektowych parametrów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w innych dokumentach opisanych w pkt. 1.3. w terminie 30 dni liczonym od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wprowadzenia zmian i uzyskania parametrów.

2.8 Dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót budowlanych z podziałem na etapy wykonania robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę, jednak nie później niż 180 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

2.9 Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych i uzyskanie dziennika budowy.

2.10 Prowadzenie nadzoru autorskiego, wraz z bieżącą kontrolą robót budowlanych co do zgodności z projektem, w oparciu o uzyskane wymagane prawem pozwolenia, opinie, decyzje, wpisy do dziennika budowy oraz zapytania Zamawiającego.

2.11 Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem terminów ochronnych dla min. ptaków, gadów, płazów, roślin opisanych znajdujących się na terenie budowy, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

2.12 Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą, oraz przyjęcia obowiązków koordynatora do spraw BHP.

Wykonawca w oparciu o tabelę zagrożeń poinformuje swoich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia związanych z przedmiotem zamówienia i przedłoży zamawiającemu pisemne potwierdzenia przekazania tej informacji.

2.13 Utrzymanie terenu budowy w należyтым porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- 2.14 Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.
- 2.15 Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.
- 2.16 Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.
- 2.17 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- 2.18 Sporządzenie po zakończeniu robót budowlanych, inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektów z uwzględnieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych gatunków roślin oraz miejsc bytowania chronionych gatunków płazów i ptaków (Dokumentacja winna zawierać minimum 3 zdjęcia terenu objętego inwentaryzacją).
- 2.19 Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania wraz z porównaniem do założeń projektowych.
- 2.20 Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia realizacji Umowy, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.
- 2.21 Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu od właściwego organu.
- 2.22 Po zakończeniu robót przekazanie oryginałów wszystkich uzyskanych Decyzji i opracowań.
- Prace mają być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp z zachowaniem należytej staranności).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w

postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/04/2018